




ERSATZTEILKATALOG

ZWEIACHSDREISEITENKIPPER

TYP ZDK 120



INHALT


		SEITE
1.	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.007	2
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=500 mm; Druckluftbremsanlage	
	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.008	
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm; Druckluftbremsanlage	
2.	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.009	4
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600+600 mm; Druckluftbremsanlage	
	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.010	
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=500+600 mm; Druckluftbremsanlage	
3.	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.011	6
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=500+500 mm; Plane und Spriegel, Podest; Druckluftbremsanlage	
4.	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.015	8
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm; Plane und Spriegel; Podest; Reserveradhalter Entriegelungsvorrichtung; Stütze; Druckluftbremsanlage	
	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.014	
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm; Plane und Spriegel, Podest; Druckluftbremsanlage	
5.	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.012	10
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=500+600 mm; Hydraulische Rückwand; Druckluftbremsanlage	
6.	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.013	12
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm; Mühlendreieck vorn – hinten; Hydraulische Bremse	
	Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.016	
	Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm; Plane und Spriegel; Podest; Hydraulische Bremse	

1. Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.007

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=500 mm;
Druckluftbremsanlage

Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.008

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm;
Druckluftbremsanlage



ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK120

ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK 120

Code: 2162.007; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=500mm
2162.008; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=600mm


POS.	SEITE	BAUGRUPPE	STÜCK 2162.007	STÜCK 2162.008
I.	-	Achse GS 5506 – 2162.24.001	2	2
		Räder mit Reifen 12,5/80-18 oder 15/70-18	4	4
II.	14	Zuggabel – 2162.27.001	1	1
		Kugeldrehkranz – 2162.34.001	1	1
		Drehschemel – 2162.83.001	1	1
		Unterlegkeile – 2145.90.002	1	1
		Kotflügel – 2162.91.001	1	1
III.	16	Federung – 2162.29.001	4	4
IV.	18	Plattform – 2145.81.003	1	1
V.	20	Grundbordwand vorn – 2145.80.008	1	1
		Grundbordwand seitlich – 2136.80.006	2	2
		Grundbordwand hinten – 2136.80.007	1	1
		Eckrunge links – 2136.80.009	1	1
		Eckrunge rechts – 2136.80.010	1	1
		Aufsatzbordwand vorn – 2136.82.008	1	-
		Aufsatzbordwand seitlich – 2136.82.006	2	-
		Aufsatzbordwand hinten – 2136.82.007	1	-
		Aufsatzeckrunge links – 2136.82.009	1	-
		Aufsatzeckrunge rechts – 2136.82.010	1	-
		Aufsatzbordwand vorn – 2162.82.003	-	1
		Aufsatzbordwand seitlich – 2162.82.001	-	2
		Aufsatzbordwand hinten – 2162.82.002	-	1
		Aufsatzeckrunge links – 2162.82.004	-	1
		Aufsatzeckrunge rechts – 2162.82.005	-	1
VI.	24	Spannseil – 2162.85.001	2	2
IX.	30	Feststellbremse – 2162.39.002	1	1
X.1.	34	Beleuchtungsanlage – 2145.37.002	1	1
XI.	38	Druckluftbremsanlage – 2162.35.001	1	1
XII.	40	Hydraulikanlage – 2145.46.001	1	1

2. Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.009

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600+600 mm;
Druckluftbremsanlage

Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.010

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=500+600 mm;
Druckluftbremsanlage



ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK120


ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK 120

Code: 2162.009; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=600+600mm
2162.010; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=500+600mm

POS.	SEITE	BAUGRUPPE	STÜCK 2162.009	STÜCK 2162.010
I.	-	Achse GS 5506 – 2162.24.001	2	2
		Räder mit Reifen 12,5/80-18 oder 15/70-18	4	4
II.	14	Zuggabel - 2162.27.001	1	1
		Kugeldrehkranz – 2162.34.001	1	1
		Drehschemel – 2162.83.001	1	1
		Unterlegkeile– 2145.90.002	1	1
		Kotflügel – 2162.91.001	1	1
III.	16	Federung – 2162.29.001	4	4
IV.	18	Plattform – 2145.81.003	1	1
V.	20	Grundbordwand vorn – 2145.80.008	1	1
		Grundbordwand seitlich – 2136.80.006	2	2
		Grundbordwand hinten – 2136.80.007	1	1
		Eckrunge links – 2136.80.009	1	1
		Eckrunge rechts – 2136.80.010	1	1
		Aufsatzbordwand vorn – 2136.82.008	-	1
		Aufsatzbordwand seitlich– 2136.82.006	-	2
		Aufsatzbordwand hinten – 2136.82.007	-	1
		Aufsatzeckrunge links – 2136.82.009	-	1
		Aufsatzeckrunge rechts – 2136.82.010	-	1
		Aufsatzbordwand vorn – 2162.82.003	2	1
		Aufsatzbordwand seitlich – 2162.82.001	4	2
		Aufsatzbordwand hinten – 2162.82.002	2	1
		Aufsatzeckrunge links – 2162.82.004	2	1
		Aufsatzeckrunge rechts – 2162.82.005	2	1
VI.	24	Spannseil – 2162.85.001	3	3
IX.	30	Feststellbremse– 2162.39.002	1	1
X.1.	34	Beleuchtungsanlage – 2145.37.002	1	1
XI.	38	Druckluftbremsanlage – 2162.35.001	1	1
XII.	40	Hydraulikanlage – 2145.46.001	1	1

3. Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.011

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=500+500 mm;
Spiegel und Plane, Podest; Druckluftbremsanlage



ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK120

ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK 120

Code: 2162.011; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=500+500mm


POS.	SEITE	BAUGRUPPE	STÜCK 2162.011
I.	-	Achse GS 5506 – 2162.24.001	2
		Räder mit Reifen 12,5/80-18 oder 15/70-18	4
II.	14	Zuggabel – 2162.27.001	1
		Kugeldrehkranz – 2162.34.001	1
		Drehschemel – 2162.83.001	1
		Unterlegkeile – 2145.90.002	1
		Kotflügel – 2162.91.001	1
III.	16	Federung – 2162.29.001	4
IV.	18	Plattform – 2145.81.003	1
V.	20	Grundbordwand vorn – 2145.80.008	1
		Grundbordwand seitlich – 2136.80.006	2
		Grundbordwand hinten – 2136.80.007	1
		Eckrunge links – 2136.80.009	1
		Eckrunge rechts – 2136.80.010	1
		Aufsatzbordwand vorn – 2136.82.008	2
		Aufsatzbordwand seitlich – 2136.82.006	4
		Aufsatzbordwand hinten – 2136.82.007	2
		Aufsatzzeckrunge links – 2136.82.009	2
		Aufsatzzeckrunge rechts – 2136.82.010	2
VI.	24	Spannseil – 2162.85.001	3
VII.	26	Plane – 2162.84.001	1
		Spriegel – 2162.56.001	1
VIII.	28	Podest – 2162.66.001	1
IX.	30	Feststellbremse – 2162.39.002	1
X.1.	34	Beleuchtungsanlage – 2145.37.002	1
XI.	38	Druckluftbremsanlage – 2162.35.001	1
XII.	40	Hydraulikanlage – 2145.46.001	1

4. Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.015

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm;
Plane und Spriegel, Podest; Reserveradhalter; Entriegelungsvorrichtung;
Stütze; Druckluftbremsanlage

Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.014

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm;
Plane und Spriegel, Podest; Druckluftbremsanlage



ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK120


ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK 120

Code: 2162.015; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=600mm
2162.014; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=600mm

POS.	SEITE	BAUGRUPPE	STÜCK 2162.015	STÜCK 2162.014
I.	-	Achse GS 5506 – 2162.24.001	2	2
		Räder mit Reifen 12,5/80-18 oder 15/70-18	4	4
II.	14	Zuggabel– 2162.27.001	1	1
		Kugeldrehkranz – 2162.34.001	1	1
		Drehschemel – 2162.83.001	1	1
		Unterlegkeile – 2145.90.002	1	1
		Kotflügel – 2162.91.001	1	1
III.	16	Federung – 2162.29.001	4	4
IV.	18	Plattform – 2145.81.003	1	1
V.	20	Grundbordwand vorn – 2145.80.008	1	1
		Grundbordwand seitlich – 2136.80.006	2	2
		Grundbordwand hinten – 2136.80.007	1	1
		Eckrunge links – 2136.80.009	1	1
		Eckrunge rechts – 2136.80.010	1	1
		Aufsatzbordwand vorn – 2162.82.003	1	1
		Aufsatzbordwand seitlich – 2162.82.001	2	2
		Aufsatzbordwand hinten – 2162.82.002	1	1
		Aufsatzzeckrunge links – 2162.82.004	1	1
		Aufsatzzeckrunge rechts – 2162.82.005	1	1
VI.	24	Spannseil – 2162.85.001	2	2
VII.	26	Plane – 2162.84.001	1	1
		Spiegel – 2162.56.001	1	1
VIII.	28	Podest – 2162.66.001	1	1
IX.	30	Feststellbremse – 2162.39.002	1	1
X.1.	34	Beleuchtungsanlage – 2145.37.002	1	-
X.2.	36	Beleuchtungsanlage – 2175.37.003	-	1
XI.	38	Druckluftbremsanlage – 2162.35.001	1	1
XII.	40	Hydraulikanlage – 2145.46.001	1	1
XVI	50	Reserveradhalter - 2177.71.001	1	-
XVII	52	Entriegelungsvorrichtung – 2177.86.001	1	-
XVIII	54	Stütze – 2162.87.001	1	-

5. Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.012

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=500+600 mm;
Hydraulikanlage; Druckluftbremsanlage



ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK120

ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK 120

**Code: 2162.012; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=500+600mm
Hydraulische Rückwand**


POS.	SEITE	BAUGRUPPE	STÜCK 2162.012
I.	-	Achse GS 5506 – 2162.24.001	2
		Räder mit Reifen 12,5/80-18 oder 15/70-18	4
II.	14	Zuggabel – 2162.27.001	1
		Kugeldrehkranz – 2162.34.001	1
		Drehschemel – 2162.83.001	1
		Unterlegkeile– 2145.90.002	1
		Kotflügel – 2162.91.001	1
III.	16	Federung – 2162.29.001	4
IV.	18	Plattform – 2145.81.003	1
V.	20	Grundbordwand vorn – 2145.80.008	1
		Grundbordwand seitlich – 2136.80.006	2
		Eckrunge links – 2136.80.009	1
		Eckrunge rechts – 2136.80.010	1
		Aufsatzbordwand vorn – 2136.82.008	1
		Aufsatzbordwand seitlich – 2136.82.006	2
		Aufsatzzeckrunge links – 2136.82.009	1
		Aufsatzzeckrunge rechts – 2136.82.010	1
		Aufsatzbordwand vorn – 2162.82.006	1
		Aufsatzbordwand seitlich– 2162.82.001	2
		Aufsatzzeckrunge links – 2162.82.004	1
		Aufsatzzeckrunge rechts – 2162.82.005	1
VI.	24	Spannseil – 2162.85.001	3
IX.	30	Feststellbremse– 2162.39.002	1
X.1.	34	Beleuchtungsanlage – 2145.37.002	1
XI.	38	Druckluftbremsanlage – 2162.35.001	1
XII.	40	Hydraulikanlage – 2145.46.001	1
XV.	46	Hydraulische Rückwand – 2156.80.004	1

6. Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.013

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm;
Mühlendreieck vorn-hinten; Hydraulische Bremse

Zweiachsdreiseitenkipper Typ ZDK120 – 2162.016

Grundbordwand H=600 mm; Aufsatzbordwand H=600 mm;
Plane und Spiegel, Podest; Hydraulische Bremse



ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK120


ZWEIACHSDREISEITENKIPPER TYP ZDK 120

Code: 2162.013; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=600mm
2162.016; Grundbordwand H=600mm; Aufsatzbordwand H=600mm

POS.	SEITE	BAUGRUPPE	STÜCK 2162.013	STÜCK 2162.016
I.	-	Achse GS 5506 – 2162.24.001	2	2
		Räder mit Reifen 12,5/80-18 oder 15/70-18	4	4
II.	14	Zuggabel – 2162.27.001	1	1
		Kugeldrehkranz – 2162.34.001	1	1
		Drehschemel – 2162.83.001	1	1
		Unterlegkeile – 2145.90.002	1	1
		Kotflügel – 2162.91.001	1	1
III.	16	Federung – 2162.29.001	4	4
IV.	18	Plattform – 2145.81.003	1	1
V.	20	Grundbordwand vorn – 2145.80.008	1	1
		Grundbordwand seitlich – 2136.80.006	2	2
		Grundbordwand hinten – 2136.80.007	1	1
		Eckrunge links – 2136.80.009	1	1
		Eckrunge rechts – 2136.80.010	1	1
		Aufsatzbordwand vorn – 2162.82.003	1	1
		Aufsatzbordwand seitlich – 2162.82.001	2	2
		Aufsatzbordwand hinten – 2162.82.002	1	1
		Aufsatzzeckrunge links – 2162.82.004	1	1
		Aufsatzzeckrunge rechts – 2162.82.005	1	1
VI.	24	Spannseil – 2162.85.001	2	2
VII.	26	Plane – 2162.84.001	1	1
		Spiegel – 2162.56.001	1	1
VIII.	28	Podest – 2162.66.001	-	1
IX.1	30	Feststellbremse – 2162.39.002	1	-
IX.2	32	Feststellbremse – 2162.39.003	-	1
X.1.	34	Beleuchtungsanlage – 2145.37.002	1	-
X.3.	34	Beleuchtungsanlage – 2136.37.004	-	1
XII.	40	Hydraulikanlage – 2145.46.001	1	1
XIII	42	Hydraulische Bremse 2162.35.002	1	1
XIV	44	Mühlendreieck vorn – hinten 2162.84.002	1	-

**II. ZUGGABEL – 2162.27.001;
KUGELDREHKRANZ – 2162.34.001;
DREHSCHEMEL – 2162.83.001;
UNTERLEGKEILE – 2145.90.002;
KOTFLÜGEL – 2162.91.001**


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Zuggabel TBZ 18	51.0118.0159	1
2.	Höheneinstelleinrichtung	Klemmfix	1
3.	Leiter	2162.27.010	1
4.	Bolzen	2145.29.102	2
5.	Mutter M20x15	4074	2
6.	Splint 5x45	1991	2
7.	Schmiernippel A3	1116	2
8.	Kugeldrehkranz	HG – 1000	1
9.	Drehgestell	2162.83.001	1
10.	Schraube M16x1,5x55	4845	16
11.	Mutter M16x1,5	4071	32
12.	Unterlegkeile		2
13.	Halter für Unterlegkeile		2
14.	Schraube M8x25	4845	12
15.	Mutter M8	4071	12
16.	Federring N8	7666/2	12
17.	Kotflügel vorne	JS – 21	2
18.	Kotflügel hinten	JS – 23	2
19.	Konsole für Kotflügel	2175.91.010	8
20.	Rohr vorn	2175.91.011	2
21.	Rohr hinten	2162.91.010	2
22.	Schraube M10x25	4845	16
23.	Mutter M10	4071	16
24.	Schraube M6x20	4845	32
25.	Mutter M6	4071	32
26.	Federring N6	7666/2	32



II. Zuggabel - 2162.27.001; Kugeldrehkranz -2162.34.001;
Drehschemel-2162.83.001; Unterlegkeile -2145.90.002; Kotflügel - 2162.91.001

III. FEDERUNG – 2162.29.001


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Federpaket	2162.29.010	1
2.	Befestigungsplatte	2145.24.100	2
3.	Federbügel	2162.29.100	2
4.	Mutter M16	4074	8
5.	Buchse	2145.29.101	4
6.	Bolzen	2145.29.102	1
7.	Mutter M20x1,5	4074	1
8.	Scheibe	2145.83.101	1
9.	Schmiernippel A3	1116	1
10.	Schraube M12x110	4845	1
11.	Mutter M12	4071	1
12.	Federring N12	7666/2	1



III. Federung – 2162.29.001


IV. PLATTFORM – 2145.81.003

POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Kipplager hinten links	2145.81.028	1
2.	Kipplager hinten rechts	2145.81.029	1
3.	Kipplager vorn links	2145.81.020	1
4.	Kipplager vorn rechts	2145.81.021	1
5.	Hebel	2144.81.013	1
6.	Bolzen	2144.81.118	1
7.	Gestänge	2175.81.136	1
8.	Lagerbolzen	2132.81.016	2
9.	Hebel	2132.81.140	2
10.	Gabelkopf links	2132.81.141	2
11.	Gabelkopf rechts	2132.81.142	2
12.	Spannschloß	2132.81.143	2
13.	Bolzen B12x35	5754/1	5



V. GRUNDBORDWAND UND AUFSATZBORDWAND


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK									
			2162.007	2162.008	2162.009	2162.010	2162.011	2162.013	2162.014	2162.012	2162.015	2162.016
Grundbordwand												
1.	Grundbordwand vorn	2145.80.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Grundbordwand seitlich	2136.80.006	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.	Grundbordwand hinten	2136.80.007	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
4.	Eckrunge links	2136.80.009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Eckrunge rechts	2136.80.010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Leiter außen	2145.80.030	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Leiter innen	2132.80.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Schraube M12x20	5144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9.	Mutter M12	4071	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.	Schraube M12x35	5144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Mutter M12	4071	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Federring N12	7666/2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aufsatzbordwand												
13.	Aufsatzbordwand vorn	2136.82.008	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
14.	Aufsatzbordwand seitlich	2136.82.006	2	-	-	2	4	-	-	2	-	-
15.	Aufsatzbordwand hinten	2136.82.007	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
16.	Aufsatzzeckrunge links	2136.82.009	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
17.	Aufsatzzeckrunge rechts	2136.82.010	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
18.	Aufsatzbordwand vorn	2162.82.003	-	1	2	1	-	1	1	-	1	1
19.	Aufsatzbordwand seitlich	2162.82.001	-	2	4	2	-	2	2	2	2	2
20.	Aufsatzbordwand hinten	2162.82.002	-	1	2	1	-	1	1	-	1	1
21.	Aufsatzzeckrunge links	2162.82.004	-	1	2	1	-	1	1	1	1	1
22.	Aufsatzzeckrunge rechts	2162.82.005	-	1	2	1	-	1	1	1	1	1
23.	Aufsatzbordwand vorn	2162.82.006	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
24.	Leiter	2132.82.030.A	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
25.	Leiter	2136.82.030.A	-	1	2	1	-	1	1	-	1	1
26.	Leiter	2132.80.030.A	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
27.	Innere Leiter	2132.80.031	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1
28.	Bolzen links	2132.82.012	2	2	4	4	4	2	2	4	2	2
29.	Bolzen rechts	2132.82.013	2	2	4	4	4	2	2	4	2	2
30.	Sicherungs bolzen links	2136.82.031	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1
31.	Sicherungs bolzen rechts	2136.82.032	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1
32.	Sicherung	2132.82.014	6	6	12	12	12	6	6	12	6	6



V. Grundbordwand und Aufsatzbordwand

V. 3. GRUNDBORDWAND HINTEN – 2136.80.007


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Hebel	2136.80.051	1
2.	Hebel	2136.80.052	2
3.	Hebel	2136.80.507	1
4.	Welle	2132.80.506	1
5.	Buchse	2132.80.508	2
6.	Schieberplatte	2136.80.054	1
7.	Schraube	2132.80.020	2
8.	Mutter M12	4071	2
9.	Federring N12	7666/2	2
10.	Scheibe A12	5200	10



V. 3. Grundbordwand hinten – 2136.80.007

VI. SPANNSEIL – 2162.85.001


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Bolzen	2162.85.011	2
2.	Hebel	2162.85.012	2
3.	Sicherungebolzen	2162.85.107	2
4.	Feder	2162.85.108	2
5.	Kugelkopf M8		2
6.	Seil	2162.85.013	1
7.	Mutter M12	4071	2
8.	Federring N12	7666/2	2
9.	Scheibe A12	5200	2



VI. Spannseil – 2162.85.001

**VII. PLANE – 2162.84.001;
SPRIEGEL– 2162.56.001**


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Mühlendreieck vorn	2162.84.010	1
2.	Mitteldreieck	2162.84.011	1
3.	Mühlendreieck hinten	2162.84.012	1
4.	Planenrohr	2162.84.122	1
5.	Schelle	2109.84.134	3
6.	Halter	2109.84.135	3
7.	Schraube M10x30	4845	3
8.	Mutter M10	4071	3
9.	Federring N10	7666/2	3
10.	Schraube M8x30	4845	4
11.	Mutter M8	4071	4
12.	Scheibe A12	5200	3
13.	Splint 3x28	1991	3
14.	Spriegel	2162.56.010	1
15.	Anschlagrohr	2162.56.011	1



VII. Plane – 2162.84.001; Spriegel – 2162.56.001

VIII. PODEST – 2162.66.001


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Podest	2162.66.001	1
2.	Halter	2162.66.012	1
3.	Geländer	2162.66.011	1
4.	Plattform	2162.66.010	1
5.	Schraube M12x120	4845	2
6.	Mutter M12	4071	2
7.	Federring N12	7666/2	2
8.	Schraube M8x75	4845	1
9.	Schraube M8x45	4845	3
10.	Mutter M8	4071	4
11.	Scheibe A8	5200	2
12.	Federring N8	7666/2	4



VIII. Podest – 2162.66.001

IX.1. FESTSTELLBREMSE – 2162.39.002



POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Handspindelbremse	408559140	1
2.	Bremszug	2162.39.013	1
3.	Gabelkopf	2162.39.011	1
4.	Rolle	504.39.100	1
5.	Bolzen	2132.39.101	3
6.	Scheibe A14	5200	4
7.	Splint 4x28	1991	4
8.	Bolzen	2132.35.204	1



IX.1. Feststellbremse– 2162.39.002

IX.2. FESTSTELLBREMSE – 2162.39.003

POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Parkbremse		1
2.	Gestänge 1	2162.39.014	1
3.	Gestänge 3	2175.39.055	1
4.	Gestänge 4	2175.39.056	1
5.	Spannschloss	2132.35.010	1
6.	Rückholfeder	81.97610.0001	1
7.	Bremszug	2162.39.015	1
8.	Zwischenbock	2156.39.042	1
9.	Abreißeil	Ø10 L=2000	1
10.	Bolzen	2132.39.101	2
11.	Rolle	504.39.100	1
12.	Hebel	2178.35.105	1
13.	Bolzen B12x55	4754/1	2
14.	Schraube M10x30	4845	2
15.	Schraube M10x40	4845	1
16.	Mutter M10	4071	3
17.	Mutter M12	4071	1
18.	Mutter links M12	4071	1
19.	Feberring N10	7666/2	3
20.	Scheibe A12	5200	2
21.	Scheibe A14	5200	2
22.	Scheibe A20	5200	2
23.	Splint 3,2x28	1991	4
24.	Splint 4x28	1991	9




IX.2. Feststellbremse – 2162.39.003

X.1. BELEUCHTUNGSANLAGE – 2145.37.002

X.3. BELEUCHTUNGSANLAGE – 2136.37.004




POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK	STÜCK
			2145.37.002	2136.37.004
1.	Kabelbaum	2145.37.020	1	-
2.	Steckdose 12N	8763/2	2	2
3.	Stecker 12N	8763/2	2	2
4.	Dreikammerleuchte rechts DSP-18D	62.32.52.02	1	1
5.	Dreikammerleuchte links DSPN-18S	62.32.52.05	1	1
6.	Rückstrahler DC2	62.13.01.01	2	2
7.	Seitenstrahler DC	04.33.50.87	6	-
8.	Strahler (weiß) DC	04.23.50.87	2	2
9.	Kennzeichenleuchte HELLA	2KA001386281	1	1
10.	Kabel baum	2136.37.010	-	1
11.	Kabelbaum MYYU-REM 2x1	350/2	-	2
12.	Begrenzungslampe LSG5	62.17.38.05	-	2
13.	Seitenleuchte LPL-2M	62.20.01.07	-	4
14.	Begrenzungsleuchten links LSG-3IR	62.17.37.05	-	1
15.	Begrenzungsleuchten rechts LSG-3IR	62.17.37.06	-	1



X.1. Beleuchtungsanlage – 2145.37.002; X.3. Beleuchtungsanlage – 2136.37.004

X.2. BELEUCHTUNGSANLAGE – 2175.37.003


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Kabelbaum 12N	2175.37.010/N	1
2.	Kabelbaum 12S	2175.37.010/S	1
3.	Steckdose 12N	8763/2	2
4.	Stecker 12N	8763/2	2
5.	Dreikammerleuchte rechts DSP-16	62.42.04.02	1
6.	Dreikammerleuchte links DSP-16	62.42.04.01	1
7.	Begrenzungsleuchten links LSG-3IR	62.17.37.05	1
8.	Begrenzungsleuchten rechts LSG-3IR	62.17.37.06	1
9.	Kennzeichenleuchte HELLA	461.544-00	2
10.	Seitenstrahler DC	04.33.50.87	8
11.	Strahler (weiß) DC	04.23.50.87	2
12.	Rückstrahler DC2	62.13.01.01	2
13.	Steckdose 12S	8763/2	2
14.	Stecker 12S	8763/2	2



X.2. Beleuchtungsanlage – 2175.37.003

XI. DRUCKLUFTBREMSANLAGE – 2162.35.001


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Kupplungskopf rot	334.055.211	1
2.	Kupp;ungskopf gelb	334.054.211	1
3.	Kupplungskopf rot	331.063.001	1
4.	Kupplungskopf gelb	334.81.001	1
5.	Anhangerbremsventil	350.028.001	1
6.	Bremskraftregler	356.005.102	1
7.	Leitungsfiler	310.005.011	2
8.	Entwässerungsventil M22	315.019.011	1
9.	Prüfanschluß M22	318.040.001	1
10.	Prüfanschluß M16	318.044.001	2
11.	Schlauch	2162.35.101	1
12.	Schlauch	2162.35.102	1
13.	Schlauch	2162.35.103	1
14.	Schlauch	2162.35.104	2
15.	Schlauch	2162.35.105	2
16.	Leitung Ø15	2162.35.106	1
17.	Leitung Ø12	2162.35.107	1
18.	Leitung Ø15	2162.35.108	1
19.	Leitung Ø15	2162.35.109	1
20.	Leitung Ø15	2162.35.110	1
21.	Membranzylinder 24"	120.351.101	1
22.	Membranzylinder 30"	120.361.101	1



XI. Druckluftbremsanlage – 2162.35.001

XII. HYDRAULIKANLAGE – 2145.46.001


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Teleskopzylinder Typ 24	50101100029.24N	1
2.	Abschaltventil 15 LP		1
3.	3-Wege-Hahn BK3 – 15L		1
4.	HD-Stecker	31.01.038	1
5.	Hydraulik Muffe	31.07.037	1
6.	Schlauch	DKOL 15-3200	1
7.	Schlauch	DKOL 15-1000	2
8.	Schlauch	DKOL 15-700	1
9.	Leitung vorn 1	2145.46.102	1
10.	Leitung hinten 1	2145.46.103	1
11.	Leitung vorn 2	2145.46.104	1
12.	Leitung hinten 2	2145.46.105	1
13.	Verschraubung	06.71020.0209	12
14.	Verschraubung	2145.46.106	1
15.	Gewindestopfen	552.35.102	1
16.	Verschraubung A22x27	06.56190.0718	1
17.	Seil	2145.46.012	1
18.	Fangseil	2145.46.014	2
19.	Bolzen	2144.46.108	1
20.	Klemme	89.47402.0021	5
21.	Verschraubung A18x22	06.56120.0712	1



XII. Hydraulikanlage – 2145.46.001

XIII. HYDRAULISCHE BREMSE – 2162.35.002


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Bremszylinder	TUVF35	2
2.	Federhalter	81.97610.0001	4
3.	Schlauch (l = 3200 mm)	DKOL 15/M22x1,5	1
4.	Schlauch (l = 1000 mm)	DKOL 15/M22x1,5	2
5.	Schlauch (l = 700 mm)	DKOL 15/M22x1,5	1
6.	Leitung vorn	2145.46.102	1
7.	Leitung hinten	2162.35.200	1
8.	CU-Ring	06.71020.0209	4
9.	CU-Ring A17x21	06.56190.0710	2
10.	T- Stück	2156.47.202	1
11.	Bolzen	2132.35.203	2
12.	Bolzen	2132.39.101	1
13.	Klemme	89.47402.0021	2



XIII. Hydraulische Bremse – 2162.35.002

XIV. MÜHLENDREIECK VORN – HINTEN – 2162.84.002


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Mühlendreieck vorn	2162.84.018	1
2.	Mühlendreieck hinten	2162.84.019	1
3.	Schraube M8x30	4845	2
4.	Mutter M8	4071	2



XIV. Mühlendreieck vorn – hinten – 2162.84.002

XV. HYDRAULISCHE RÜCKWAND – 2156.80.004


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Grundbordwand hinten	2136.80.007	1
2.	Aufsatzbordwand hinten	2162.82.002	1
3.	Aufsatzbordwand hinten	2136.82.007	1
4.	Pfeiler links	2156.80.010	1
5.	Pfeiler rechts	2156.80.011	1
6.	Lagerstütze	2156.80.014	2
7.	Gestänge	2156.80.016	2
8.	Gestänge	2156.80.133	2
9.	Gabelkopf links	2132.81.141	2
10.	Gabelkopf rechts	2132.81.142	2
11.	Verriegelung	2156.80.134	2
12.	Verriegelung	2156.80.135	2
13.	Bolzen	2156.80.138	2
14.	Bolzen	2156.80.140	2
15.	Rolle	2156.80.139	4
16.	Hebel links	2156.80.017	1
17.	Hebel rechts	2156.80.018	1
18.	Feder	2156.80.144	2
19.	Buchse	2156.80.145	2
20.	Zugfeder	552.30.152	1
21.	Hydraulikanlage	2156.80.022	1



XV. Hydraulische Rückwand – 2156.80.004

XV.21. HYDRAULIKANLAGE – 2156.80.022



POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Hydraulikzylinder	HZ 2 38206.301	2
2.	HD-Schlauch (l = 1500 mm)	DN10 M22x1,5	1
3.	HD-Schlauch (l = 3600 mm)	DN6 M14x1,4	2
4.	HD-Schlauch (l = 3200 mm)	DN10 M22x1,5	1
5.	HD-Schlauch (l = 1000 mm)	DN10 M22x1,5	1
6.	HD-Rohr vorne (l = 2200 mm)	2156.80.159	1
7.	HD-Rohr hinten (l = 2600 mm)	2156.80.160	1
8.	Nippel	2156.80.156	1
9.	T-Stück	2156.80.157	1
10.	Nippel	2156.80.158	2



XV.21. Hydraulikanlage – 2156.80.022

XVI. RESERVERADHALTER – 2177.71.001





POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Reserveradhalter	2177.71.011	1
2.	Unterlage	2177.71.022	1
3.	Kurbel	2177.71.025	1
4.	Schraube M14x140	4278	5
5.	Mutter M14	4071	5
6.	Federring N14	7666/2	5
7.	Schraube M12x30	4845	4
8.	Mutter M12	4071	4
9.	Federring N12	7666/2	4



XVI. Reserveradhalter – 2177.71.001

XVII. ENTRIEGELUNGSVORRICHTUNG – 2177.86.001


POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Haken	2177.86.011	1
2.	Bolzen	2078.86.013	1
3.	Bolzen	2078.86.110	1
4.	Hebel	2078.86.111	1
5.	Bolzen	552.30.165	1
6.	Scheibe A10	5200	1
7.	Splint 3,2x20	1991	1
8.	Scheibe A16	5200	2
9.	Spannstift GA8x32	9729	1
10.	Spannstift 4x22	9729	2
11.	Feder	609.80.223	1



XVII. Entriegelungsvorrichtung – 2177.86.001

XVIII. STÜTZE – 2162.87.001

POS.	BEZEICHNUNG	CODE	STÜCK
1.	Stütze	2162.87.010	1
2.	Bolzen Ø16	2162.87.115	1
3.	Scheibe A16	5200	1
4.	Splint 4x30	1991	1



XVIII. Stütze – 2162.87.001

NOTIZEN