



Trinciasarmenti

TSB

Per trattori da :

HP 40 – 120 KW 30 - 88

Misure : TSB - 160

TSB - 180

TSB - 200


TSB - 230

TSB - 250


TSB - 280

TSB - 300

Dalla matr. _____
Release 24-01-2007



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	A
1	80.R.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739	8
2	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	3
3	80.F.90.552	Tappo scarico 3/8" acc. Zn. con guarnizione	1
4	72.44.0043	Coperchio scatola TSB	1
5	80.G.05.110	Tappo di chiusura 80 x 10	1
6	80.S.71.080	Anello Seeger I -80 UNI 7437	2
7	80.S.48.718	Spessore di registro 70,2 - 79,7 - 0,5	2
8	80.C.01.094	Cuscinetto a sfere 6208 40 - 80 - 18	2
9	78.04.0023	Scatola moltiplicatore TSB	1
10	80.F.90.114	Tappo sfiato 3/8" sinterizz. (ottone)	1
11	80.R.10.152	Vite TCEI 8.8 M 12 x 30 UNI 5931	4
12	76.75.0047	Pignone conico TSB	1
13	80.S.65.161	Chiavetta incastro 10 x 8 x 65 UNI 6604	1
14	80.C.50.053	Cuscinetto conico 32208 40 - 80 - 24,75	1
15	80.S.45.296	Spessore di registro 40 - 50 - 0,5	2
16	80.S.67.040	Anello Seeger E -40 H 2,5 UNI 7436	1
17	80.G.13.489	Anello Tenuta GP 40 - 80 - 10	1
18	76.87.0157	Prolunga moltiplicatore TSB 160	1
18	76.87.0158	Prolunga moltiplicatore TSB 180	1
18	76.87.0159	Prolunga moltiplicatore TSB 200	1
18	76.87.0160	Prolunga moltiplicatore TSB 220 - 230	1
18	76.87.0161	Prolunga moltiplicatore TSB 250	1
18	76.87.0162	Prolunga moltiplicatore TSB 280	1
18	76.87.0163	Prolunga moltiplicatore TSB 300	1
19	80.C.01.095	Cuscinetto a sfere 6308 40 - 90 - 23	1
20	80.S.71.090	Anello Seeger I -90 UNI 7437	1
21	80.G.13.491	Anello Tenuta GP 40 - 90 - 8	1
22	71.12.0107	Albero di trasmissione TSB 160	1
22	71.12.0108	Albero di trasmissione TSB 180	1
22	71.12.0109	Albero di trasmissione TSB 200	1
22	71.12.0110	Albero di trasmissione TSB 220 - 230	1
22	71.12.0111	Albero di trasmissione TSB 250	1
22	71.12.0112	Albero di trasmissione TSB 280	1
22	71.12.0113	Albero di trasmissione TSB 300	1
23	80.S.65.186	Chiavetta incastro 12 x 8 x 50 UNI 6604	1
24	80.S.71.033	Anello Seeger I -33 UNI 7437	1
25	71.97.0008	Bussola di giunzione albero TSB	1
26	72.27.0012	Chiavetta R. L. TSB	2
27	75.85.0029	Molla R. L. TSB	2
28	71.12.0114	Albero presa di forza TSB	1
29	72.46.0017	Corona conica moltiplicatore TSB	1







MOLTIPLICATORE

TSB


30	80.C.50.042	Cuscinetto conico 30307 35 - 80 - 22,75	1
31	80.G.13.428	Anello Tenuta GP 35 - 80 - 10	1
32	80.G.05.125	Tappo otturatore 100 x 10	1
	72.40.0025	Compl. moltiplicatore TSB	A
	72.40.0026	Moltiplicatore con prolunga TSB 160	1
	72.40.0027	Moltiplicatore con prolunga TSB 180	1
	72.40.0028	Moltiplicatore con prolunga TSB 200	1
	72.40.0029	Moltiplicatore con prolunga TSB 220 - 230	1
	72.40.0030	Moltiplicatore con prolunga TSB 250	1
	72.40.0031	Moltiplicatore con prolunga TSB 280	1
	72.40.0032	Moltiplicatore con prolunga TSB 300	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1,5




Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	230	250	280	300
1	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	12	12	12	12	12	12	12
2	72.30.0134	Cofano TSB 160	1	-	-	-	-	-	-
2	72.30.0135	Cofano TSB 180	-	1	-	-	-	-	-
2	72.30.0136	Cofano TSB 200	-	-	1	-	-	-	-
2	72.30.0141	Cofano TSB 230	-	-	-	1	-	-	-
2	72.30.0138	Cofano TSB 250	-	-	-	-	1	-	-
2	72.30.0139	Cofano TSB 280	-	-	-	-	-	1	-
2	72.30.0140	Cofano TSB 300	-	-	-	-	-	-	1
3	72.48.0002	Protezione P.D.F.	1	1	1	1	1	1	1
4	80.Z.50.016	Dado autobloccante M 16 UNI 7473 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
4	80.Z.09.512	Dado normale M 16 UNI 5588 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
5	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	7	7	7	7	7	7	7
6	78.48.0058	Supporto prolunga TSB	1	1	1	1	1	1	1
7	80.A.58.122	Calettatore 40 - 80 - 20	2	2	2	2	2	2	2
8	80.A.51.291	Puleggia SPB a disco 250 - 4 foro 80	1	1	1	1	-	-	-
8	80.A.51.292	Puleggia SPB a disco 250 - 5 foro 80	-	-	-	-	1	1	1
9	80.A.43.527	Cinghia trapezoidale BX 63	4	4	4	4	5	5	5
10	80.Z.50.016	Dado autobloccante M 16 UNI 7473 Zn.	20	22	24	28	28	32	36
11	80.Z.03.205	Vite TE 8.8 M 16 x 40 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
12	(*) 80.A.51.275	Puleggia SPB a disco 212 - 4 foro 80	1	1	1	1	-	-	-
12	(*) 80.A.51.276	Puleggia SPB a disco 212 - 5 foro 80	-	-	-	-	1	1	1
13	72.14.0014	Carter per trincia TSB	1	1	1	1	1	1	1
14	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	3	3	3	3	3	3	3
15	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	3	3	3	3	3	3	3
16	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	12	12	12	12	12	12	12
17	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	12	12	12	12	12	12	12
18	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
19	80.Z.35.110	Rond. Grower rinf. 10 UNI 9195 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
19	80.Z.31.010	Rondella piana 11 - 30 - 2,5 UNI 6592 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
20	75.10.0269	Lamiera pulirullo TSB 160	1	-	-	-	-	-	-
20	75.10.0270	Lamiera pulirullo TSB 180	-	1	-	-	-	-	-
20	75.10.0271	Lamiera pulirullo TSB 200	-	-	1	-	-	-	-
20	75.10.0333	Lamiera pulirullo TSB 230	-	-	-	1	-	-	-
20	75.10.0273	Lamiera pulirullo TSB 250	-	-	-	-	1	-	-
20	75.10.0274	Lamiera pulirullo TSB 280	-	-	-	-	-	1	-
20	75.10.0275	Lamiera pulirullo TSB 300	-	-	-	-	-	-	1
21	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	5	5	5	5	5	5	5
22	(*) 78.48.0060	Supporto rullo TSB (Dalla matr. _____)	2	2	2	2	2	2	2
23	78.44.0037	Staffa supporto rullo TSB	2	2	2	2	2	2	2
24	(*) 77.91.0066	Rullo TSB 160 (Dalla matr. _____)	1	-	-	-	-	-	-
24	(*) 77.91.0067	Rullo TSB 180 (Dalla matr. _____)	-	1	-	-	-	-	-
24	(*) 77.91.0068	Rullo TSB 200 (Dalla matr. _____)	-	-	1	-	-	-	-
24	(*) 77.91.0069	Rullo TSB 230 (Dalla matr. _____)	-	-	-	1	-	-	-
24	(*) 77.91.0070	Rullo TSB 250 (Dalla matr. _____)	-	-	-	-	1	-	-



Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	230	250	280	300
24	(*) 77.91.0071	Rullo TSB 280 (Dalla matr.____)	-	-	-	-	-	1	-
24	(*) 77.91.0072	Rullo TSB 300 (Dalla matr.____)	-	-	-	-	-	-	1
25	80.Z.03.186	Vite TE 8.8 M 14 x 50 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
26	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	9	9	9	9	9	9	9
27	80.Z.03.206	Vite TE 8.8 M 16 x 45 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
28	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8" gas	4	4	4	4	4	4	4
29	78.16.0026	Slitta Dx. TSB	1	1	1	1	1	1	1
30	(*) 80.C.45.029	Cuscinetto or. rulli 21310E 50-110-40 (da matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2
31	80.G.13.658	Anello Tenuta GP 60 - 110 - 12 (da matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2
32	80.Z.11.019	Dado Metalbloc 6S M 16 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
33	76.90.0018	Protezione piccola	1	1	1	1	1	1	1
34	76.90.0017	Protezione grande	14	16	18	21	22	26	28
35	80.Z.03.203	Vite TE 8.8 M 16 x 30 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
36	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
36	80.Z.35.116	Rond. Grower rinf. 16 UNI 9195 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
37	78.60.0208	Telaio fisso TSB 160	1	-	-	-	-	-	-
37	78.60.0209	Telaio fisso TSB 180	-	1	-	-	-	-	-
37	78.60.0210	Telaio fisso TSB 200	-	-	1	-	-	-	-
37	78.60.0243	Telaio fisso TSB 230	-	-	-	1	-	-	-
37	78.60.0212	Telaio fisso TSB 250	-	-	-	-	1	-	-
37	78.60.0213	Telaio fisso TSB 280	-	-	-	-	-	1	-
37	78.60.0214	Telaio fisso TSB 300	-	-	-	-	-	-	1
37	78.60.0215	Telaio spostabile TSB 160	1	-	-	-	-	-	-
37	78.60.0216	Telaio spostabile TSB 180	-	1	-	-	-	-	-
37	78.60.0217	Telaio spostabile TSB 200	-	-	1	-	-	-	-
37	78.60.0244	Telaio spostabile TSB 230	-	-	-	1	-	-	-
37	78.60.0219	Telaio spostabile TSB 250	-	-	-	-	1	-	-
37	78.60.0220	Telaio spostabile TSB 280	-	-	-	-	-	1	-
37	78.60.0221	Telaio spostabile TSB 300	-	-	-	-	-	-	1
38	78.75.0017	Tondino supporto protezione TSA 160	1	-	-	-	-	-	-
38	78.75.0018	Tondino supporto protezione TSA 180	-	1	-	-	-	-	-
38	78.75.0019	Tondino supporto protezione TSA 200	-	-	1	-	-	-	-
38	78.75.0020	Tondino supporto protezione TSB 230	-	-	-	1	-	-	-
38	78.75.0026	Tondino supporto protezione TSB 250	-	-	-	-	1	-	-
38	78.75.0027	Tondino supporto protezione TSB 280	-	-	-	-	-	1	-
38	78.75.0028	Tondino supporto protezione TSB 300	-	-	-	-	-	-	1
39	80.F.95.011	Tubo in metallo 6 x 1 per grasso TSB	1	1	1	1	1	1	1
40	80.F.51.310	Raccordo maschio a 90° 1/8" gas	1	1	1	1	1	1	1
41	80.F.49.002	Prolunga M1/8" F1/8"	1	1	1	1	1	1	1
42	78.16.0027	Slitta Sx. TSB	1	1	1	1	1	1	1
43	75.68.0002	Mazza TSB	18	20	22	26	26	30	34
44	80.R.00.055	Vite TE 8.8 M 16 x 90 fil. 24	18	20	22	26	26	30	34
45	72.80.0018	Distanziale coltelli TSB	36	40	44	52	52	60	68
46	75.05.0018	Lama coltello TSB	36	40	44	52	52	60	68



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	160	180	200	230	250	280	300
47	71.97.0007	Bussola cementata coltelli TSB	18	20	22	26	26	30	34
48	(*) 77.85.0133	Rotore TSB 160 (Da matr. ____)	1	-	-	-	-	-	-
48	(*) 77.85.0134	Rotore TSB 180 (Da matr. ____)	-	1	-	-	-	-	-
48	(*) 77.85.0135	Rotore TSB 200 (Da matr. ____)	-	-	1	-	-	-	-
48	(*) 77.85.0136	Rotore TSB 230 (Da matr. ____)	-	-	-	1	-	-	-
48	(*) 77.85.0137	Rotore TSB 250 (Da matr. ____)	-	-	-	-	1	-	-
48	(*) 77.85.0138	Rotore TSB 280 (Da matr. ____)	-	-	-	-	-	1	-
48	(*) 77.85.0139	Rotore TSB 300 (Da matr. ____)	-	-	-	-	-	-	1
49	80.C.03.095	Cusc. sfere 6308 2RS1 40-90-23 (Da matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2
50	80.S.71.090	Anello d' arresto I-90 UNI 7437 (Da matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2
51	72.75.0021	Dischetto fissaggio rotore TSB	1	1	1	1	1	1	1
52	80.R.15.104	Vite TSPEI M 10 x 30 UNI 5933	1	1	1	1	1	1	1
53	78.48.0031	Supporto Sx. rotore TSB (Da matr. ____)	1	1	1	1	1	1	1
54	78.48.0030	Supporto Dx. rotore TSB (Da matr. ____)	1	1	1	1	1	1	1
55	80.G.13.570	Anello Tenuta G 50 - 62 - 5 (Da matr. ____)	1	1	1	1	1	1	1
56	80.Z.03.204	Vite TE 8.8 M 16 x 35 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8	8	8	8
57	80.S.71.110	Anello d' arresto I-110 UNI 7437 (Da matr. ____)	4	4	4	4	4	4	4



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Fisso</i>	<i>Spost. Mecc.</i>	<i>Spost. Idraul.</i>
1	71.52.0024	Barra scorrimento TSB	-	2	2
2	72.44.0011	Coperchio barre TSB	-	4	4
3	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	-	8	8
4	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	-	12	8
5	80.F.06.006	Tubo fless. F1/4"90° - M1/4" L - 2400	-	-	2
6	80.S.37.214	Rondella rame 1/4" G	-	-	2
7	80.S.37.232	Rondella rame 1/2" G	-	-	2
8	80.P.15.052	Tappo anti polvere 1/2" maschio	-	-	2
9	80.F.47.073	Innesto rapido maschio 1/2"	-	-	2
10	80.F.58.214	Riduzione M1/2" - F1/4"	-	-	2
11	80.Z.11.019	Dado Metalbloc 6S M 16 Zn.	-	-	2
12	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	-	1	2
13	80.Z.03.205	Vite TE 8.8 M 16 x 40 UNI 5739 Zn.	-	-	1
14	72.28.0007	Cilindro spostamento TSB	-	-	1
16	76.65.0004	Perno attacco trattore Beta	2	2	2
17	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3
18	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37	3	3	3
19	77.15.0006	Quadro con foro per spina TSB	-	1	-
20	71.42.0033	Asta filettata spostamento TS	-	1	-
21	75.64.0009	Manovella spostamento TSB	-	1	-
22	76.87.0136	Prolunga manovella 250 TSB	-	1	-
22	76.87.0137	Prolunga manovella 280 - 300 TSB	-	1	-
23	80.Z.62.249	Spina elastica 6 x 32	-	1	-
24	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	-	2	-
25	77.15.0007	Quadro filettato	-	1	-
26	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	-	4	-
27	76.65.0103	Perno 3° punto TSB	1	1	1
28	78.60.0223	Telaio 3 punti fisso TSB	1	-	-
29	80.Z.04.228	Vite TE 8.8 M 24 x 40 x 2 UNI 5740 Zn.	6	-	-
30	80.Z.30.024	Rondella piana 25 - 44 - 4 UNI 6592 Zn.	6	-	-
31	80.Z.11.026	Dado Metalbloc 6S M 24 x 2 Zn.	6	-	-
32	78.48.0059	Supporto quadro filettato TSB	-	1	-
33	(*) 78.60.0237	Telaio terzo punto TSB (Dalla matr. 0406)	-	1	1
34	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1
35	80.Z.31.006	Rondella piana 6,6 - 18 - 2 UNI 6593 Zn.	1	1	1
36	80.Z.03.062	Vite TE 8.8 M 6 x 16 UNI 5739 Zn.	1	1	1
37	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1
38	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	-	12	12
39	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	-	12	12
40	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	-	12	12
41	(*) 78.60.0236	Telaio spostamento TSB (Dalla matr. 0406)	-	1	1