



Trinciasarmenti

TSA

Per trattori da :


HP 25 – 80 KW 18 – 59

Misure : TSA – 160


TSA – 180

TSA – 200


Dalla matr. 0575
Release 23-01-2007




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	A	B
1	80.G.05.110	Tappo di chiusura 80 x 10	2	1
1	80.G.13.490	Anello Tenuta GP 40 - 80 - 12	-	2
2	78.04.0022	Scatola moltiplicatore TSA	1	1
3	80.S.71.080	Anello Seeger I -80 UNI 7437	2	2
4	80.C.01.087	Cuscinetto a sfere 6307 35 - 80 - 21	2	-
4	80.C.01.094	Cuscinetto a sfere 6208 40 - 80 - 18	-	2
5	80.F.90.114	Tappo sfiato 3/8" sinterizz. (ottone)	1	1
6	80.R.10.115	Vite TCEI 8.8 M 10 x 25 UNI 5931	4	4
7	76.75.0045	Pignone conico Z 12 TSA	1	-
7	76.75.0046	Pignone conico Z 15 TSA reversibile	-	1
8	80.S.65.156	Chiavetta incastro 10 x 8 x 45 UNI 6604	1	1
9	80.C.50.038	Cuscinetto conico 30207 35 - 72 - 18,25	1	1
10	80.C.01.086	Cuscinetto a sfere 6207 35 - 72 - 17	1	1
11	80.S.45.265	Spessore di registro 35 - 45 - 0,3	1	1
11	80.S.45.266	Spessore di registro 35 - 45 - 0,5	1	1
12	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	2	2
13	80.S.67.035	Anello Seeger E -35 UNI 7436	2	2
14	80.G.13.426	Anello Tenuta GP 35 - 72 - 10	1	1
15	76.87.0154	Prolunga moltiplicatore TSA 160	1	1
15	76.87.0155	Prolunga moltiplicatore TSA 180	1	1
15	76.87.0156	Prolunga moltiplicatore TSA 200	1	1
16	80.C.01.085	Cuscinetto a sfere 6007 35 - 62 - 14	1	1
17	80.S.71.062	Anello Seeger I -62 UNI 7437	1	1
18	80.G.13.420	Anello Tenuta GP 35 - 62 - 7	1	1
19	71.12.0102	Albero di trasmissione TSA 160	1	1
19	71.12.0103	Albero di trasmissione TSA 180	1	1
19	71.12.0104	Albero di trasmissione TSA 200	1	1
20	71.97.0006	Bussola di giunzione albero TSA	1	1
21	80.S.70.042	Anello Seeger E -42 UNI 7435	1	-
22	72.27.0011	Chiavetta R. L. TSA	2	2
23	75.85.0028	Molla R. L. TSA	2	2
24	71.12.0105	Albero presa di forza TSA	1	-
24	71.12.0106	Albero presa di forza TSA reversibile	-	1
25	72.46.0015	Corona conica moltiplicatore Z 36 TSA	1	-
25	72.46.0016	Corona conica moltiplicatore Z 25 TSA reversibile	-	1
26	80.G.13.428	Anello Tenuta GP 35 - 80 - 10	1	-
26	80.G.13.490	Anello Tenuta GP 40 - 80 - 12	-	2
27	72.44.0024	Coperchio scatola TSA	1	1
28	80.F.90.702	Tappo scarico 1/4" senza testa	1	1
29	80.R.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739	8	8
	72.40.0015	Compl. moltiplicatore TSA	A	
	72.40.0016	Compl. moltiplicatore TSA reversibile		B
	72.40.0017	Moltiplicatore con prolunga TSA 160		
	72.40.0018	Moltiplicatore con prolunga TSA 180		
	72.40.0019	Moltiplicatore con prolunga TSA 200		
	72.40.0020	Moltiplicatore con prolunga TSA 160 reversibile		
	72.40.0021	Moltiplicatore con prolunga TSA 180 reversibile		
	72.40.0022	Moltiplicatore con prolunga TSA 200 reversibile		
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1	1



Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200
1	78.72.0007	Tirante registro cinghie TSA	1	1	1
2	80.Z.09.510	Dado normale 6S M 12 Zn.	1	1	1
3	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	24	24	24
4	80.A.43.515 (*)	Cinghia trapezoidale BX 51 (Fino matr. _____)	4	4	4
4	80.A.43.514	Cinghia trapezoidale BX 50 (Dalla matr. _____)	4	4	4
5	80.A.51.280	Puleggia SPB a disco 225 - 4 foro 80	1	1	1
6	80.A.58.120	Calettatore 35 - 80 - 20	1	1	1
7	72.14.0012	Carter per trincia TSA	1	1	1
8	80.Z.35.108	Rond. Grower rinf. D. 8 UNI 9195 Zn.	3	3	3
8	80.Z.31.008	Rondella piana 9 - 24 - 2 UNI 6593 Zn.	3	3	3
9	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3	3
10	80.A.58.117	Calettatore 40 - 65 - 17	1	1	1
11	80.A.50.119	Puleggia SPB semipiena 120 - 4 foro 65	1	1	1
12	72.44.0023	Coperchio con bussola TSA	1	1	1
13	80.Z.03.059	Vite TE 8.8 M 6 x 10 UNI 5739 Zn.	1	1	1
14	80.Z.50.012	Dado autobloccante M 12 UNI 7473 Zn.	1	1	1
15	80.Z.35.112	Rond. Grower rinf. 12 UNI 9195 Zn.	4	4	4
16	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	10	10	10
17	78.48.0021	Supporto moltiplicatore TSA	1	1	1
18	80.Z.03.161	Vite TE 8.8 M 12 x 40 UNI 5739 Zn.	4	4	4
19	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	14	14	14
20	80.R.00.055	Vite TE 8.8 M 16 x 92 fil. 24	32	40	40
21	75.05.0017	Lama coltello TS - TSA	64	80	80
22	80.Z.50.016	Dado autobloccante M 16 UNI 7473 Zn.	32	40	40
23	75.68.0001	Mazza TS - TSA	34	40	40
24	72.80.0017	Distanziale coltelli TS - TSA	34	40	40
25	77.85.0028	Rotore TSA 160	1	-	-
25	77.85.0029	Rotore TSA 180	-	1	-
25	77.85.0030	Rotore TSA 200	-	-	1
26	80.G.13.584	Anello Tenuta GP 50 - 90 - 10	2	2	2
27	80.S.71.090	Anello seeger I 90 UNI 7437	2	2	2
28	80.C.20.041	Cuscinetto orientabile a sfere 2308 ETN 9 40 - 90 - 33	2	2	2
29	78.48.0020	Supporto rotore Dx.TSA	1	1	1
30	78.48.0019	Supporto rotore Sx.TSA	1	1	1
31	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8" gas	1	1	1



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	<i>Fisso</i>	<i>Spost. Mec.</i>	<i>Spost. Idraul.</i>
1	78.28.0009	Spessore di registro 27.5 - 43 - 2	2	2	2
2	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37	3	3	3
3	76.65.0015	Perno attacco 3° punto 19/25	1	1	1
4	77.15.0007	Quadro filettato	-	1	-
5	71.42.0033	Asta filettata spostamento TS	-	1	-
6	80.Z.62.248	Spina elastica 6 x 30	-	1	-
7	77.15.0008	Quadro con foro per spina	-	1	-
8	75.64.0008	Manovella spostamento	-	1	-
9	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3
10	78.60.0127	Telaio fisso 3 punti TSA	1	-	-
10	(*) 78.60.0141	Telaio mobile 3 punti TSA 160 (Dalla matr. 0575)	-	1	1
10	(*) 78.60.0142	Telaio mobile 3 punti TSA 180 - 200 (Dalla matr. 0575)	-	1	1
11	(*) 80.C.68.121	Boccola anti frizione 50 - 60 - 5 H 90 (Dalla matr. 0575)	-	4	4
12	(*) 80.S.73.028	Anello seeger tipo JV per fori d. 60 (Dalla matr. 0575)	-	4	4
13	(*) 71.52.0025	Barra scorrimento TSA 160 - 180 d.50 (Dalla matr. 0575)	-	2	2
13	(*) 71.52.0026	Barra scorrimento TSA 200 d.50 (Dalla matr. 0575)	-	2	2
14	76.65.0076	Perno attacco 2° punto TS	2	2	2
15	80.P.15.052	Tappo anti polvere 1/2" maschio	-	-	2
16	80.S.37.232	Rondella rame 1/2" G	-	-	2
17	80.S.37.214	Rondella rame 1/4" G	-	-	2
18	80.F.58.214	Riduzione M 1/2" - F 1/4"	-	-	2
19	80.F.47.073	Innesto rapido maschio 1/2"	-	-	2
20	80.F.06.006	Tubo fless. F1/4"90° - M1/4" L - 2400	-	-	2
21	72.28.0012	Cilindro spostamento TSA	-	-	2
22	80.Z.75.505	Spina rapida R d. 4 Zn.	-	-	1
23	80.Z.10.011	Dado basso 6S M 14 UNI 5589 Zn.	2	2	2
24	80.Z.13.193	Vite TCEI 8.8 M 14 x 85 UNI 5931 Zn.	1	1	1
25	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	4	4	4
26	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	8	8	8
27	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	4	4	4
28	80.Z.31.010	Rondella piana 11 - 30 - 2,5 UNI 6593 Zn.	3	3	3
29	80.Z.35.110	Rond. Grower rinf. 10 UNI 9195 Zn.	3	3	3
30	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3	3
31	72.30.0131	Cofano TSA 160	1	1	1
31	72.30.0132	Cofano TSA 180	1	1	1
31	72.30.0133	Cofano TSA 200	1	1	1
32	(*) 77.91.0063	Rullo TSA 160 (Dalla matr. _____)	1	1	1
32	(*) 77.91.0064	Rullo TSA 180 (Dalla matr. _____)	1	1	1
32	(*) 77.91.0065	Rullo TSA 200 (Dalla matr. _____)	1	1	1
33	80.Z.35.112	Rond. Grower rinf. 12 UNI 9195 Zn.	-	2	2
34	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	-	2	2
35	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	10	10	10
36	80.Z.35.114	Rond. Grower rinf. 14 UNI 9195 Zn.	-	-	1
37	80.Z.03.182	Vite TE 8.8 M 14 x 30 UNI 5739 Zn.	-	-	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Fisso</i>	<i>Spost. Mec.</i>	<i>Spost. Idraul.</i>
38	78.75.0017	Tondino supporto protezione TSA 160	1	1	1
38	78.75.0018	Tondino supporto protezione TSA 180	1	1	1
38	78.75.0019	Tondino supporto protezione TSA 200	1	1	1
39	80.S.77.021	Spina a rullo 10 x 70	1	1	1
40	76.74.0005	Piedino TSA	1	1	1
41	78.60.0120	Telaio fisso TSA 160	1	-	-
41	78.60.0121	Telaio fisso TSA 180	1	-	-
41	78.60.0122	Telaio fisso TSA 200	1	-	-
41	(*) 78.60.0264	Telaio spostabile TSA 160 (Dalla matr. 0575)	-	1	1
41	(*) 78.60.0265	Telaio spostabile TSA 180 (Dalla matr. 0575)	-	1	1
41	(*) 78.60.0266	Telaio spostabile TSA 200 (Dalla matr. 0575)	-	1	1
42	76.90.0017	Protezione TSA	15	15	15
42	76.90.0017	Protezione TSA	17	17	17
42	76.90.0017	Protezione TSA	19	19	19
43	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	4	4	4
44	75.10.0266	Lamiera pulirullo TSA 160	1	1	1
44	75.10.0267	Lamiera pulirullo TSA 180	1	1	1
44	75.10.0268	Lamiera pulirullo TSA 200	1	1	1
45	(*) 78.48.0057	Supporto rullo TSA (Dalla matr. _____)	2	2	2
46	(*) 80.Z.03.184	Vite TE 8.8 M 14 x 40 UNI 5739 Zn. (Dalla matr. _____)	4	4	4
47	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	5	5	5
48	78.16.0018	Slitta Dx. TSA	1	1	1
49	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	4	4	4
50	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	4	4	4
51	78.16.0019	Slitta Sx. TSA	1	1	1
52	80.C.23.013	Cuscinetto orientabile a sfere 2207 E-2RS1 35 -72-23	2	2	2
53	80.S.71.072	Anello d' arresto I-72 UNI 7437	2	2	2
54	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8" gas	2	2	2