



Trinciasarmenti

T10

T10 Pick-up

Per trattori da :


HP 15 – 35 KW 11 - 25

Misure : T10 – 100


T10 – 120

T10 – 140


T10 – 160




Rif.	CODICE	Descrizione	100	120	140	160
1	80.Z.03.112	Vite TE 8.8 M 8 x 25 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
2	72.44.0067	Coperchio scatola T10 M20	1	1	1	1
3	80.F.90.114	Tappo sfiato 3/8" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1
4	80.S.45.345	Spessore di registro 50 - 62 - 0,3	1	1	1	1
5	80.G.05.100	Tappo otturatore d. 62 x 10	1	1	1	1
6	80.S.71.062	Anello d'arresto I 62 UNI 7437	3	3	3	3
7	80.C.01.085	Cuscinetto a sfere 6007 35 - 62 - 14	2	2	2	2
8	80.S.45.346	Spessore di registro 50 - 62 - 0,5	1	1	1	1
9	80.S.45.350	Spessore di registro 50 - 62 - 2	1	1	1	1
10	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	2	2	2	2
11	76.75.0049	Pignone conico Z - 9 T10 M20	1	1	1	1
12	80.S.65.122	Chiavetta 8 - 7 - 32 UNI 6604/A	1	1	1	1
13	80.C.50.027	Cuscinetto conico 30206 30 - 62 - 17,25	1	1	1	1
14	80.C.01.078	Cuscinetto a sfere 6206 30 - 62 - 16	1	1	1	1
15	80.S.48.343	Spessore di registro 30,2 - 39,8 - 0,5	3	3	3	3
16	80.S.48.337	Spessore di registro 30,2 - 39,8 - 0,1	1	1	1	1
17	80.S.67.030	Anello d'arresto E 30 h. 2 UNI 7436	1	1	1	1
18	71.12.0130	Albero di trasmissione T10 100 L. 500 M20	1	-	-	-
18	71.12.0131	Albero di trasmissione T10 120 L. 615 M20	-	1	-	-
18	71.12.0132	Albero di trasmissione T10 140 L. 615 M20	-	-	1	-
18	71.12.0133	Albero di trasmissione T10 160 L. 780 M20	-	-	-	1
19	80.G.13.422	Anello Tenuta GP 35 - 62 - 10	2	2	2	2
20	76.87.0175	Prolunga moltiplicatore T10 100 L. 500 M20	1	-	-	-
20	76.87.0176	Prolunga moltiplicatore T10 120 L. 615 M20	-	1	-	-
20	76.87.0177	Prolunga moltiplicatore T10 140 L. 615 M20	-	-	1	-
20	76.87.0178	Prolunga moltiplicatore T10 160 L. 780 M20	-	-	-	1
21	80.R.10.079	Vite TCEI 8.8 M 8 x 25 UNI 5931	4	4	4	4
22	78.04.0025	Scatola moltiplicatore T10 M20	1	1	1	1
23	75.85.0031	Molla r. I. T10 M20	2	2	2	2
24	71.12.0128	Albero presa di forza T10 M20	1	1	1	1
25	72.27.0008	Chiavetta r. I. T10 M20	2	2	2	2
26	80.S.70.042	Anello d'arresto E 42 UNI 7435	1	1	1	1
27	72.46.0019	Corona conica moltiplicatore T10 M20	1	1	1	1
28	80.C.50.037	Cuscinetto conico 32007 35 - 62 - 18	1	1	1	1
	72.40.0040	Compl. moltiplicatore con corona T10 M20 (2.78)	1	1	1	1
	72.40.0041	Compl. moltiplicatore con prolunga T10 100	1	-	-	-
	72.40.0042	Compl. moltiplicatore con prolunga T10 120	-	1	-	-
	72.40.0043	Compl. moltiplicatore con prolunga T10 140	-	-	1	-
	72.40.0044	Compl. moltiplicatore con prolunga T10 160	-	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	0.5	0.5	0.5	0.5




Rif.	CODICE	Descrizione	100	120	140	160
1	76.65.0014	Perno attacco 3° punto d. 19	1	1	1	1
2	80.Z.02.132	Vite TE 8.8 M 16 x 1,5 x 100 UNI 5738 Zn.	1	1	1	1
3	80.Z.01.087	Vite TE 8.8 M 12 x 45 UNI 5737 Zn.	4	4	4	4
4	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	12	12	12	12
5	71.46.0023	Attacco Dx. T10	1	1	1	1
6	73.68.0124	Fiancata Dx. 3° punto T10	1	1	1	1
7	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	7	7	7	7
8	80.P.05.001	Cordino per spine	4	4	4	4
9	76.65.0013	Perno 2° punto G d. 15/22	2	2	2	2
10	72.80.0015	Distanziale 3° punto P	1	1	1	1
11	80.Z.30.020	Rondella piana 21 - 37 - 3 UNI 6592 Zn.	1	1	1	1
12	80.S.77.015	Spina a scatto 10 x 58	1	1	1	1
13	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	11	12	13	15
14	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	1	1	1	1
15	73.68.0125	Fiancata Sx. 3° punto T10	1	1	1	1
16	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	5	5	5	5
17	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2
18	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1
19	72.48.0002	Controcuffia anteriore G	1	1	1	1
20	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
21	78.44.0104	Staffa supporto scatola T10	1	1	1	1
22	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	21	21	21	21
23	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	21	21	21	21
24	76.71.0202	Piatto fissaggio scatola T10	1	1	1	1
25	78.72.0024	Tirante registro T10	1	1	1	1
26	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	22	22	22	22
27	80.A.51.262	Puleggia a disco SPB d. 190 g. 2 f. 65	1	1	1	1
28	80.A.58.115	Calettatore 35 x 65 x 17	2	2	2	2
29	80.Z.03.184	Vite TE 8.8 M 14 x 40 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
30	78.48.0048	Supporto rullo Sx. T10	1	1	1	1
31	80.C.87.205	Suppoto UCFL 205	2	2	2	2
32	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	4	4	4	4
33	71.27.0029	Angolo pulirullo T10 100	1	-	-	-
33	71.27.0030	Angolo pulirullo T10 120	-	1	-	-
33	71.27.0031	Angolo pulirullo T10 140	-	-	1	-
33	71.27.0032	Angolo pulirullo T10 160	-	-	-	1
34	77.91.0053	Rullo pieno T10 100	1	-	-	-
34	77.91.0054	Rullo pieno T10 120	-	1	-	-
34	77.91.0055	Rullo pieno T10 140	-	-	1	-
34	77.91.0056	Rullo pieno T10 160	-	-	-	1
35	78.48.0047	Supporto rullo Dx. T10	1	1	1	1
36	71.46.0024	Attacco Sx. T10	1	1	1	1
37	80.Z.75.505	Spina rapida R d. 4 x 80 Zn.	2	2	2	2
38	80.Z.03.158	Vite TE 8.8 M 12 x 25 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
39	78.75.0046	Tondino supporto protezioni T10 100	1	-	-	-



Rif.	CODICE	Descrizione	100	120	140	160
39	78.75.0047	Tondino supporto protezioni T10 120	-	1	-	-
39	78.75.0048	Tondino supporto protezioni T10 140	-	-	1	-
39	78.75.0049	Tondino supporto protezioni T10 160	-	-	-	1
40	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M 8 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	1	1
41	80.S.71.080	Anello d' arresto I 80 UNI 7437	2	2	2	2
42	78.60.0232	Telaio T10 100	1	-	-	-
42	78.60.0233	Telaio T10 120	-	1	-	-
42	78.60.0234	Telaio T10 140	-	-	1	-
42	78.60.0235	Telaio T10 160	-	-	-	1
43	76.90.0045	Protezione T10 da 97	9	11	13	15
44	76.90.0046	Protezione T10 da 58	2	2	2	2
45	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	3	3	3	3
46	80.Z.75.094	Copiglia d. 4 x 32 UNI 1336 Zn.	1	1	1	1
47	76.71.0200	Piatto chiusura fianco T10	1	1	1	1
48	80.A.43.507	Cinghia trasmissione BX 43	2	2	2	2
49	80.Z.30.008	Rondella piana 8,4 - 17 - 1,6 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3
50	72.14.0015	Carter trincia T10	1	1	1	1
51	80.Z.61.025	Ingrassatore diritto M 10 x 1 A UNI 7663 Zn.	1	1	1	1
52	80.F.58.110	Raccordo diritto F 10 x 1 d.6	1	1	1	1
53	80.F.95.012	Tubo in metallo 6 x 1 T10	1	1	1	1
54	80.A.50.112	Puleggia semi piena SPB d. 112 g. 2 f. 65	1	1	1	1
55	80.F.51.310	Raccordo 90° M 10 x 1 d.6	1	1	1	1
56	80.G.13.403	Anello tenuta 35 - 47 - 7 GP	1	1	1	1
57	78.48.0025	Supporto rotore Sx. T10	1	1	1	1
58	80.C.45.014	Cuscinetto or. a rulli 21307 E 35-80-21	2	2	2	2
59	80.G.13.489	Anello tenuta 40 - 80 - 10 GP	2	2	2	2
60	77.85.0123	Rotore trincia T10 100	1	-	-	-
60	77.85.0124	Rotore trincia T10 120	-	1	-	-
60	77.85.0125	Rotore trincia T10 140	-	-	1	-
60	77.85.0126	Rotore trincia T10 160	-	-	-	1
61	80.R.00.012	Vite TE 10.9 M 10 x 1,25 x 40 Fil. 13	32	40	44	52
62	78.24.0010	Spatola trinciaerba T10	34	40	44	52
63	75.05.0016	Lama coltello trinciaerba T10	68	80	88	104
64	80.Z.11.011	Dado Metalbloc 6S M 10 x 1,25 Zn.	34	40	44	52
65	76.74.0003	Piedino A	1	1	1	1
66	80.S.77.021	Spina a rullo d. 10 x 70	1	1	1	1
67	78.48.0024	Supporto rotore Dx. T10	1	1	1	1
68	80.Z.08.010	Dado alto 6S M 12 UNI 5587 Zn.	1	1	1	1



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
1	78.05.0020	Scivolo raccoglitore T10 100	1	-	-	-
1	78.05.0021	Scivolo raccoglitore T10 120	-	1	-	-
1	78.05.0022	Scivolo raccoglitore T10 140	-	-	1	-
1	78.05.0023	Scivolo raccoglitore T10 160	-	-	-	1
2	78.11.0010	Serbatoio raccoglitore T10 100	1	-	-	-
2	78.11.0011	Serbatoio raccoglitore T10 120	-	1	-	-
2	78.11.0012	Serbatoio raccoglitore T10 140	-	-	1	-
2	78.11.0013	Serbatoio raccoglitore T10 160	-	-	-	1
3	71.97.0011	Bussola d. 16.5 d. 36 h. 14	2	2	2	2
4	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3
5	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	3	3	3	3
6	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16 x 1,5 x 45 Fil. 25 Zn.	2	2	2	2
7	72.44.0098	Coperchio raccoglitore T10 100	1	-	-	-
7	72.44.0099	Coperchio raccoglitore T10 120	-	1	-	-
7	72.44.0100	Coperchio raccoglitore T10 140	-	-	1	-
7	72.44.0101	Coperchio raccoglitore T10 160	-	-	-	1
8	80.Z.30.006	Rondella piana 6,4 - 12,5 - 1,6 UNI 6592 Zn.	12	12	13	15
9	80.Z.11.006	Dado Metalbloc 6S M 6 Zn.	12	12	13	15
10	80.Z.03.062	Vite TE 8.8 M 6 x 16 UNI 5739 Zn.	12	12	13	15
11	78.90.0019	Traversa attacco 3° punto T10 100	1	1	1	1
12	80.Z.30.008	Rondella piana 8,4 - 17 - 1,6 UNI 6592 Zn.	28	32	36	40
13	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	4	5	6	7
14	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	28	32	36	40
15	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	13	13	13	13
16	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8
17	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	13	13	13	13
18	75.10.0315	Lamiera interna raccoglitore T10 100	1	-	-	-
18	75.10.0316	Lamiera interna raccoglitore T10 120	-	1	-	-
18	75.10.0317	Lamiera interna raccoglitore T10 140	-	-	1	-
18	75.10.0318	Lamiera interna raccoglitore T10 160	-	-	-	1
19	71.42.0043	Asta apertura raccoglitore T10	1	1	1	1
20	72.80.0027	Distanziale per leve T10	1	1	1	1
21	74.14.0011	Gancio chiusura raccoglitore T10	1	1	1	1
22	75.20.0007	Leva apertura raccoglitore T10	2	2	2	2
23	76.71.0209	Piatto rinvio apertura raccoglitore T10	2	2	2	2
24	78.72.0023	Tirante 3° punto T10	1	1	1	1
25	80.Z.01.069	Vite TE 8.8 M 10 x 55 UNI 5737 Zn.	3	3	3	3
26	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
27	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
28	80.P.15.125	Tappo d' estremità tondo d. 25	2	2	2	2
29	78.60.0239	Telaio T10 100 Pick-up	1	-	-	-
29	78.60.0240	Telaio T10 120 Pick-up	-	1	-	-
29	78.60.0241	Telaio T10 140 Pick-up	-	-	1	-
29	78.60.0242	Telaio T10 160 Pick-up	-	-	-	1
30	73.55.0005	Fascia chiusura raccoglitore T10 100	1	-	-	-






RACCOGLITORE

T10 Pick-up

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
30	73.55.0006	Fascia chiusura raccoglitore T10 120	-	1	-	-
30	73.55.0007	Fascia chiusura raccoglitore T10 140	-	-	1	-
30	73.55.0008	Fascia chiusura raccoglitore T10 160	-	-	-	1
34	80.Z.02.132	Vite TE 88 M 16X1,5 X100 UNI 5738 Zn.	1	1	1	1
36	80.Z.16.005	Vite TTQST 6.8 M 8 X 16 UNI 5732 Zn.	24	27	30	33
37	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	1	1	1	1
38	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	1	1	1	1
39	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1






Kit ruote anteriori T10

T10

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	<i>Q.ta'</i>
1	71.80.0018	Braccio Sx. supporto ruote T10	1
2	71.80.0017	Braccio Dx. supporto ruote T10	1
3	71.97.0016	Bussola spessore ruota T10	12
4	73.88.0006	Forcella ruote T10	2
5	76.65.0092	Perno ruota T10	2
6	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	2
7	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	4
8	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	4
9	80.Z.03.158	Vite TE 8.8 M 12 x 25 UNI 5739 Zn.	4
10	80.C.68.125	Boccola autolubrificata 25-28-35-H21.5	4
11	80.P.30.055	Ruota piena 200x75	2
12	72.80.0024	Distanziale ruote T10	2
13	80.C.03.069	Cuscinetto a sfere 6005 25-47-12 2rs	4
	61.01.0006	Kit ruote anteriori T10	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Q.ta'</i>
1	80.F.08.001	Tubo 1/4" R2 O1/4" - F3/8" L 1400	1
2	80.F.08.002	Tubo 1/4" R2 O1/4" - F3/8" L 1200	1
3	80.S.37.232	Rondella rame 1/2" G d. 21,5 - 27 - 1,5	2
4	80.S.37.214	Rondella rame 1/4" G d. 13,5 - 19 - 1,5	4
5	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2" - 3/8" G	2
6	80.F.47.073	Innesto rapido a valvola 1/2" maschio	2
7	80.P.15.052	Tappo anti polvere 1/2" inn. rapido blu	2
8	80.F.80.100	Vite strozzatrice 1/4"	1
9	80.F.41.002	Bullone forato 1/4"	1
10	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	4
11	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	2
12	80.Z.01.069	Vite TE 8.8 M 10 x 55 UNI 5737 Zn.	1
13	80.Z.01.071	Vite TE 8.8 M 10 x 65 UNI 5737 Zn.	1
14	78.44.0106	Staffa attacco cilindro T10 PK	1
15	75.20.0008	Leva per cilindro apertura T10	2
16	72.28.0021	Cilindro apertura raccoglitore T10	1
17	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	-
18	78.72.0023	Tirante 3° punto T10	-
19	76.71.0209	Piatto rinvio apertura raccoglitore T10	-
20	72.80.0027	Distanziale per leve T10	-
	65.41.0005	Kit apertura idraulica T10	1