



Interrasassi

SB

Per trattori da :

HP 30 – 75 KW 22 - 56


Misure : SB – 120

SB – 140


SB – 165

SB – 185


SB – 205




Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205
1	78.04.0007	Scatola riduttore	1	1	1	1	1
2	76.75.0032	Pignone conico Z - 14	1	1	1	1	1
3	71.12.0035	Albero P.d.F. posteriore 1 vel.	1	1	1	1	1
4	72.44.0019	Coperchio ridutt. P.d.F. poster.	1	1	1	1	1
5	74.41.0034	Guarnizione coperchietto sp. 0.1	1	1	1	1	1
5	74.41.0035	Guarnizione coperchietto sp. 0.3	1	1	1	1	1
6	72.46.0010	Corona conica Z-29 Beta	1	1	1	1	1
7	74.41.0038	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.3	1	1	1	1	1
7	74.41.0039	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.5	1	1	1	1	1
8	76.87.0047 (*)	Prolunga lato carter 120 (fino matr. 01181)	1	-	-	-	-
8	76.87.0048 (*)	Prolunga lato carter 140 (fino matr. 01181)	-	1	-	-	-
8	76.87.0049 (*)	Prolunga lato carter 165 (fino matr. 01181)	-	-	1	-	-
8	76.87.0083 (*)	Prolunga lato carter 185 (fino matr. 01181)	-	-	-	1	-
8	76.87.0050 (*)	Prolunga lato carter 205 (fino matr. 01181)	-	-	-	-	1
8	76.87.0109	Prolunga lato carter 120 (da matr. 01182)	1	-	-	-	-
8	76.87.0110	Prolunga lato carter 140 (da matr. 01182)	-	1	-	-	-
8	76.87.0111	Prolunga lato carter 165 (da matr. 01182)	-	-	1	-	-
8	76.87.0112	Prolunga lato carter 185 (da matr. 01182)	-	-	-	1	-
8	76.87.0113	Prolunga lato carter 205 (da matr. 01182)	-	-	-	-	1
10	71.12.0041	Albero di trasmissione 120	1	-	-	-	-
10	71.12.0042	Albero di trasmissione 140	-	1	-	-	-
10	71.12.0043	Albero di trasmissione 165	-	-	1	-	-
10	71.12.0074	Albero di trasmissione 185	-	-	-	1	-
10	71.12.0044	Albero di trasmissione 205	-	-	-	-	1
11	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80 - 19,75	1	1	1	1	1
12	80.C.50.084	Cuscinetto conico 31310 50 - 110 - 29,25	1	1	1	1	1
13	80.C.50.077 (*)	Cuscinetto conico 30210 50 - 90 - 21,75 (fino matr. 01181)	1	1	1	1	1
13	80.C.45.026	Cuscinetto orientabile a rulli 22210 E (da matr. 03435)	1	1	1	1	1
14	80.C.50.111	Cuscinetto conico 32212 60 - 110 - 29,75	1	1	1	1	1
15	80.G.13.403	Anello Tenuta GP 35 - 47 - 7	1	1	1	1	1
16	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1	1	1	1
17	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	1	1	1	1	1
18	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	2	2	2	2	2
19	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1	1
20	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1
21	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	2	2	2	2	2
22	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	3	3	3	3	3
23	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	12	12	12	12	12
24	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	22	22	22	22	22
30	72.41.0019	Compl. riduttore con corona P.d.F. post.	1	1	1	1	1
31	72.41.0041	Compl. ridutt. con prolunga 120 P.d.F. post.	1	-	-	-	-
31	72.41.0042	Compl. ridutt. con prolunga 140 P.d.F. post.	-	1	-	-	-
31	72.41.0043	Compl. ridutt. con prolunga 165 P.d.F. post.	-	-	1	-	-
31	72.41.0045	Compl. ridutt. con prolunga 185 P.d.F. post.	-	-	-	1	-
31	72.41.0044	Compl. ridutt. con prolunga 205 P.d.F. post.	-	-	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5



Rif	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205
1	76.65.0015	Perno attacco 3° punto	1	1	1	1	1
2	73.68.0008 (*)	Fiancata 3° punto Dx. (fino matr. 02626)	1	1	1	1	1
2	73.68.0004	Fiancata 3° punto Dx. SB (dalla matr. 02627)	1	1	1	1	1
3	72.80.0015	Distanziale 3° punto	3	3	3	3	3
4	73.68.0009 (*)	Fiancata 3° punto Sx. (fino matr. 02626)	1	1	1	1	1
4	73.68.0005	Fiancata 3° punto Sx. SB (dalla matr. 02627)	1	1	1	1	1
5	76.87.0086	Prolunga esterna 120	1	-	-	-	-
5	76.87.0041	Prolunga esterna 140	-	1	-	-	-
5	76.87.0042	Prolunga esterna 165	-	-	1	-	-
5	76.87.0043	Prolunga esterna 185	-	-	-	1	-
5	76.87.0045	Prolunga esterna 205	-	-	-	-	1
6	72.48.0002 (*)	Cuffia protezione P.d.F. (fino matr. 03065)	1	1	1	1	1
6	80.P.11.005	Manicotto protez. P.D.F. posteriore 17/501 (dalla matr. 03066)	1	1	1	1	1
7	72.48.0004	Cuffia protezione P.d.F.	1	1	1	1	1
8	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	1	1	1	1	1
12	78.60.0061 (*)	Telaio interrassassi SB-120 (fino matr. 0779)	1	-	-	-	-
12	78.60.0062 (*)	Telaio interrassassi SB-140 (fino matr. 0779)	-	1	-	-	-
12	78.60.0063 (*)	Telaio interrassassi SB-165 (fino matr. 0779)	-	-	1	-	-
12	78.60.0064 (*)	Telaio interrassassi SB-185 (fino matr. 0779)	-	-	-	1	-
12	78.60.0065 (*)	Telaio interrassassi SB-205 (fino matr. 0779)	-	-	-	-	1
12	78.60.0087 (*)	Telaio interrassassi SB-120 (dalla matr. 0780)	1	-	-	-	-
12	78.60.0088 (*)	Telaio interrassassi SB-140 (dalla matr. 0780)	-	1	-	-	-
12	78.60.0089 (*)	Telaio interrassassi SB-165 (dalla matr. 0780)	-	-	1	-	-
12	78.60.0090 (*)	Telaio interrassassi SB-185 (dalla matr. 0780)	-	-	-	1	-
12	78.60.0091 (*)	Telaio interrassassi SB-205 (dalla matr. 0780)	-	-	-	-	1
12	78.60.0130	Telaio interrassassi SB-120 (dalla matr. 02627)	1	-	-	-	-
12	78.60.0131	Telaio interrassassi SB-140 (dalla matr. 02627)	-	1	-	-	-
12	78.60.0132	Telaio interrassassi SB-165 (dalla matr. 02627)	-	-	1	-	-
12	78.60.0133	Telaio interrassassi SB-185 (dalla matr. 02627)	-	-	-	1	-
12	78.60.0134	Telaio interrassassi SB-205 (dalla matr. 02627)	-	-	-	-	1
13	71.46.0014	Attacco 2° punto Dx.	1	1	1	1	1
14	71.46.0015	Attacco 2° punto Sx.	1	1	1	1	1
15	78.44.0003	Staffa attacco 2° punto	2	2	2	2	2
16	76.65.0003	Perno attacco 2° punto	2	2	2	2	2
17	77.85.0011	Rotore porta zappe 120	1	-	-	-	-
17	77.85.0012	Rotore porta zappe 140	-	1	-	-	-
17	77.85.0013	Rotore porta zappe 165	-	-	1	-	-
17	77.85.0014	Rotore porta zappe 185	-	-	-	1	-
17	77.85.0020	Rotore porta zappe 205	-	-	-	-	1
18	75.92.0006	Mozzo rotore scanalato	1	1	1	1	1
19	78.48.0007	Supporto rotore lato trasmiss.	1	1	1	1	1
20	74.41.0013	Guarnizione rotore lato carter	1	1	1	1	1
21	76.75.0021	Pignone catena Z - 10 1"1/2	1	1	1	1	1
21	76.75.0022	Pignone catena Z - 11 1"1/2 di serie	1	1	1	1	1
22	76.75.0023	Pignone catena Z - 13 1"1/2 di serie	1	1	1	1	1
22	76.75.0024	Pignone catena Z - 14 1"1/2	1	1	1	1	1



Rif	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205
23	78.63.0003	Tendicatena	1	1	1	1	1
24	75.85.0005	Molla tendicatena	1	1	1	1	1
25	74.41.0005	Guarnizione carter	1	1	1	1	1
26	72.14.0011	Carter catena SB	1	1	1	1	1
27	79.66.0011	Zappa elicoidale Dx.	15	18	21	24	27
28	79.66.0012	Zappa elicoidale Sx.	15	18	21	24	27
29	79.62.0005	Zappa a Squadra Dx.	15	18	21	24	27
30	79.62.0006	Zappa a Squadra Sx.	15	18	21	24	27
31	72.21.0001	Cavallotto fissaggio cambio	1	1	1	1	1
32	78.48.0103 (*)	Supporto riduttore SB (fino matr. 02626)	1	1	1	1	1
32	78.48.0102	Supporto riduttore SB (dlla matr. 02627)	1	1	1	1	1
34	72.44.0017	Coperchitto esterno rotore	1	1	1	1	1
35	74.41.0030	Guarnizione coperchio esterno rotore	1	1	1	1	1
36	78.48.0010	Supporto rotore esterno	1	1	1	1	1
37	72.48.0005	Cuffia protezione parapolvere	1	1	1	1	1
38	75.92.0005	Mozzo rotore Dx.	1	1	1	1	1
40	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3
41	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3
42	80.Z.03.112	Vite TE 8.8 M 8 x 25 UNI 5739 Zn.	16	16	16	16	16
43	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	7	7	7	7	7
44	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	10	10	10	10	10
45	80.R.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739	4	4	4	4	4
46	80.R.03.158	Vite TE 8.8 M 12 x 25 UNI 5739	4	4	4	4	4
47	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	28	28	28	28	28
48	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4
50	80.R.01.087	Vite TE 8.8 M 12 x 45 UNI 5737	2	2	2	2	2
51	80.R.03.186	Vite TE 8.8 M 14 x 50 UNI 5739	1	1	1	1	1
52	80.R.03.190	Vite TE 8.8 M 14 x 70 UNI 5739	1	1	1	1	1
53	80.Z.01.115 (*)	Vite TE 8.8 M 14 x 90 UNI 5737 Zn. (fino matr. 02626)	2	2	2	2	2
53	80.Z.02.132	Vite TE 8.8 M 16 x1,5 x100 UNI 5738 Zn. (dalla matr. 02627)	3	3	3	3	3
54	80.Z.00.021	Vite TE 8.8 M 12x1,25x 30 fil. = 17 Zn.	12	12	12	12	12
55	80.Z.00.046	Vite TE 10.9 M 16x1,5x 50 fil. = 30 Zn.	4	4	4	4	4
56	80.Z.00.033	Vite TE 8.8 M 14x1,5x 40 fil. = 20 Zn.	60	72	84	96	108
57	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3	3
58	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2	2
59	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	16	16	16	16	16
60	80.Z.30.014 (*)	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn. (fino matr. 02626)	2	2	2	2	2
60	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn. (dalla matr. 02627)	3	3	3	3	3
61	80.Z.30.020	Rondella piana 21 - 37 - 3 UNI 6592 Zn.	1	1	1	1	1
62	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	10	10	10	10	10
63	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	15	15	15	15	15
64	80.S.35.114	Rond. Grower rinf. 14.2 - 24.1 - 3.5 UNI 9195	60	72	84	96	108
66	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	2	2	2	2	2
67	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	17	17	17	17	17
68	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	32	32	32	32	32
69	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	2	2	2	2	2



Rif	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205
70	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	7	7	7	7	7
71	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	4	4	4	4	4
72	80.S.01.011	Dado Alto 6S M 14 UNI 5587	2	2	2	2	2
73	80.S.02.011	Dado Normale 6S M 14 UNI 5588	3	3	3	3	3
74	80.Z.08.111	Dado Alto 6S M 14 x 1,5 UNI 5587 Zn.	60	72	84	96	108
75	80.A.31.930	Maglia di giunzione ASA - 120 H	1	1	1	1	1
76	80.A.31.325	Catena ASA - 120 H 36 passi	1	1	1	1	1
77	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1	1
78	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	1	1	1	1	1
79	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3	3	3	3
80	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3	3	3
81	80.Z.61.010	Ingrass. diritto M 8 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	1	1	1
82	80.S.48.446	Spessore registro C-72 d. 40,2 - 51,5 - 1,00	1	1	1	1	1
83	80.S.70.040	Anello Seeger E-40 UNI 7435	1	1	1	1	1
84	80.S.71.110	Anello Seeger I-110 UNI 7437	1	1	1	1	1
85	80.C.01.095	Cuscinetto a sfere 6308 40 - 90 - 23	1	1	1	1	1
86	80.C.01.113	Cuscinetto a sfere 6310 50 - 110 - 27	1	1	1	1	1
87	80.G.13.571	Anello Tenuta GP 50 - 65 - 8	1	1	1	1	1
88	80.G.13.681	Anello Tenuta GP 65 - 85 - 10	1	1	1	1	1
89	80.Z.56.013	Ghiera autobl. GUP M 40 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1
90	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1
100	73.68.0045 (*)	Fiancata motrice (dalla matr. 0780 fino 03434)	1	1	1	1	1
100	73.68.0038	Fiancata motrice (dalla matr. 03435)	1	1	1	1	1
101	73.68.0046 (*)	Fiancata esterna (dalla matr. 0780 fino 03434)	1	1	1	1	1
101	73.68.0039	Fiancata esterna (dalla matr. 03435)	1	1	1	1	1
102	80.Z.11.017 (*)	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn. (dalla matr. 01530 fino 02626)	8	8	8	8	8
103	72.21.0014 (*)	Cavallotto TQ-70 M 14 (dalla matr. 01530 fino 02626)	4	4	4	4	4
104	80.Z.11.017 (*)	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn. (fino matr. 02626)	2	2	2	2	2
104	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn. (dalla matr. 02627)	3	3	3	3	3
105	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1	1	1
106	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico.	1	1	1	1	1
107	76.71.0129	Piatto Dx. anti usura SB (dalla matr. 03066)	1	1	1	1	1
108	76.71.0130	Piatto Sx. anti usura SB (dalla matr. 03066)	1	1	1	1	1
	88.2.01.001	Lubrifi. Olio Vitrea 220 - SAE 120 (Carter) Kg.	2	2	2	2	2