



Fresatrice

AS

Per trattori da :

HP 10 – 22 KW 8 - 17


Misure : AS – 90

AS – 100

AS – 120

Dalla matr. 07477

Release 26-01-2007







RIDUTTORE

AS

Rif.	CODICE	Descrizione	90	100	120
1	80.G.13.482	Anello Tenuta GP 40 - 62 - 10	2	2	2
2	80.C.01.094	Cuscinetto a sfere 6208 40 - 80 - 18	2	2	2
3	78.28.0004	Spessore di registro 40 - 60 - 1	1	1	1
4	72.46.0013	Corona conica Z-19 RV - 022	1	1	1
5	80.S.70.055	Anello Seeger E-55 UNI 7435	1	1	1
6	72.07.0005	Cannotto esagonale 30 RV - 022	1	1	1
7	76.75.0043	Pignone conico Z - 13 RV - 022	1	1	1
8	80.S.45.266	Spessore di registro 35 - 45 - 0,5	3	3	3
9	80.C.01.087	Cuscinetto a sfere 6307 35 - 80 - 21	1	1	1
10	80.C.01.086	Cuscinetto a sfere 6207 35 - 72 - 17	1	1	1
11	80.S.70.035	Anello Seeger E-35 UNI 7435	1	1	1
12	80.G.13.410	Anello Tenuta GP 35 - 52 - 10	1	1	1
13	80.Z.13.083	Vite TCEI 8.8 M 8 x 45 UNI 5931 Zn.	8	8	8
14	78.04.0020	Mezza scatola riduttore RV - 022	2	2	2
15	80.G.00.143	Anello OR 15,47 x 3,53	1	1	1
16	80.F.90.352	Tappo scarico 3/8" con OR	1	1	1
17	80.S.45.297	Spessore di registro 40 - 50 - 1	1	1	1
18	80.Z.09.508	Dado norm. 6S M8 UNI 5588 Zn.	8	8	8
19	72.41.0023	Compl. riduttore AS RV - 022	1	1	1
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120 (riduttore) Kg.	0.6	0.6	0.6



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	90	100	120
1	76.65.0014	Perno attacco 3° punto	1	1	1
2	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 58 art. 104	1	1	1
3	80.P.05.001	Cordino per spine	4	4	4
4	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	5	5	5
5	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	5	5	5
6	73.68.0018	Fiancata 3° punto Dx. AS	1	1	1
7	72.80.0014	Distanziale 3° punto G	1	1	1
8	80.Z.01.094	Vite TE 8.8 M 12 x 80 UNI 5737 Zn.	1	1	1
9	73.68.0019	Fiancata 3° punto Sx. AS	1	1	1
10	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	14	14	14
11	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	16	16	16
12	(*) 76.90.0050	Protezione esterna albero AS - 90 (dalla matr. 07477)	1	-	-
12	(*) 76.90.0051	Protezione esterna albero AS - 100 (dalla matr. 07477)	-	1	-
12	(*) 76.90.0052	Protezione esterna albero AS - 120 (dalla matr. 07477)	-	-	1
13	80.P.15.250	Tappo d' estremita' quadro da 50	1	1	1
14	73.75.0027	Flangia fissaggio protezione AS (dalla matr. 07477)	2	2	2
15	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	16	16	16
16	(*) 80.Z.01.081	Vite TE 8.8 M 10 x 130 UNI 5737 Zn. (dalla matr. 07477)	4	4	4
18	80.Z.30.008	Rondella piana 8;4 - 17 - 1,6 UNI 6592 Zn.	7	7	7
19	78.44.0058	Staffa supporto cofano AS	1	1	1
20	80.Z.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739 Zn.	5	5	5
21	72.20.0004	Catena n° 11 anelli AS	1	1	1
22	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	32	32	32
23	76.90.0035	Protezione telescopica 90 - 120 AS	1	1	1
24	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	9	9	9
25	76.71.0154	Piatto fermo spostamento AS	1	1	1
26	72.30.0001	Cofano G - 90	1	-	-
26	72.30.0002	Cofano G - 100	-	1	-
26	72.30.0003	Cofano G - 120	-	-	1
27	80.C.03.079	Cuscinetto a sfere 6306 - 2RS1 30 - 72 - 19	3	3	3
28	80.S.71.072	Anello Seeger I-72 UNI 7437	4	4	4
29	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	4	4	4
30	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2
31	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1
32	78.16.0001	Slitta Dx. G	1	1	1
33	73.68.0031	Fiancata esterna AS	1	1	1
34	78.60.0160	Telaio scorrevole 3p. AS	1	1	1
35	75.85.0001	Molla tendicatena G	1	1	1
36	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	1	1	1
37	80.S.03.011	Dado Basso 6S M 14 UNI 5589	2	2	2
38	80.Z.03.188	Vite TE 8.8 M 14 x 60 UNI 5739 Zn.	1	1	1
39	78.63.0004	Tendicatena A	1	1	1
40	80.A.31.624	Catena ASA - 60 HE 46 passi	1	1	1
41	76.75.0041	Pignone catena Z - 12 3/4" A	1	1	1
42	80.S.70.030	Anello Seeger E-30 UNI 7435	3	3	3
43	80.A.31.910	Maglia di giunzione ASA - 60 HE	1	1	1



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	90	100	120
44	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1
45	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	2	2	2
46	73.58.0011	Fermo cofano A	1	1	1
47	75.85.0022	Molla per fermo cofano	1	1	1
48	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	14	14	14
49	80.Z.01.047	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5737 Zn.	1	1	1
50	78.16.0002	Slitta Sx. G	1	1	1
51	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	1	1	1
52	72.14.0001	Carter catena A	1	1	1
53	78.44.0056	Staffa supporto piedino	1	1	1
54	76.74.0003	Piedino A	1	1	1
55	80.S.77.021	Spina a rullo d. 10 x 70 art. 1370	1	1	1
56	71.12.0091	Albero di trasmissione AS - 90	1	-	-
56	71.12.0092	Albero di trasmissione AS - 100	-	1	-
56	71.12.0093	Albero di trasmissione AS - 120	-	-	1
57	78.60.0192	Telaio AS - 90	1	-	-
57	78.60.0193	Telaio AS - 100	-	1	-
57	78.60.0194	Telaio AS - 120	-	-	1
58	71.46.0007	Attacco mobile Dx. 2° punto - A	1	1	1
59	77.85.0090	Rotore porta zappe A - 90	1	-	-
59	77.85.0091	Rotore porta zappe A -100	-	1	-
59	77.85.0092	Rotore porta zappe A -120	-	-	1
60	80.Z.75.505	Spina rapida "R" Ø 4 x 80	2	2	2
61	76.69.0005	Piastrina attacco 2° punto G	4	4	4
62	71.46.0008	Attacco mobile Sx. 2° punto - A	1	1	1
63	76.65.0013	Perno attacco 2° punto d. 15 / 22	2	2	2
64	73.68.0030	Fiancata motrice AS	1	1	1
65	80.S.65.150	Chiavetta incastro 10 x 8 x 30 UNI 6604	2	2	2
66	76.75.0042	Pignone catena Z - 19 3/4" A	1	1	1
67	72.44.0008	Coperchietto esterno rotore A	1	1	1
68	80.Z.08.110	Dado Alto 6S M 12 x 1.25 UNI 5587 Zn.	40	48	56
69	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	40	48	56
70	79.66.0001	Zappa elicoidale Dx. G	10	12	14
71	79.66.0002	Zappa elicoidale Sx. G	10	12	14
72	80.Z.00.021	Vite TE 8.8 M 12x1,25x 30 UNI 5740 Zn.	40	48	56
73	79.62.0001	Zappa a Squadra Dx. G	10	12	14
74	79.62.0002	Zappa a Squadra Sx. G	10	12	14
75	76.65.0024	Perno flangiato snodo cofani	2	2	2
76	72.48.0002	Cuffia protezione P.D.F. anter. G	1	1	1
77	80.Z.03.112	Vite TE 8.8 M 8 x 25 UNI 5739 Zn.	8	8	8
	88.2.05.004	Grasso EP- 2 per cuscinetti (carter) Kg.	0.7	0.7	0.7