



Fresatrice

HC

Per trattori da :

HP 50 – 110 KW 36 - 81


Misure : HC – 165

HC – 185


HC – 205

HC – 230


HC – 250




Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250
1	72.48.0004	Cuffia protezione P.d.F.	1	1	1	1	1
2	80.Z.30.010	Rondella piana 10.5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	2	2	2	2	2
3	80.Z.01.067	Vite TE 8.8 M 10 x 45 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2	2
4	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1	1
5	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80 - 19,75	1	1	1	1	1
6	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1	1	1	1
7	72.44.0015	Coperchietto anter. 2 fori cambio H/C	1	1	1	1	1
8	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	1	1	1	1	1
9	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3
10	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8	8
11	76.87.0082	Prolunga esterna H/C - 165	1	-	-	-	-
11	76.87.0051	Prolunga esterna H/C - 185	-	1	-	-	-
11	76.87.0053	Prolunga esterna H/C - 205	-	-	1	-	-
11	76.87.0054	Prolunga esterna H/C - 230	-	-	-	1	-
11	76.87.0055	Prolunga esterna H/C - 250	-	-	-	-	1
12	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	4	4	4	4	4
13	74.41.0041	Guarnizione coperchietto sp. 0.1 HC	1	1	1	1	1
13	74.41.0043	Guarnizione coperchietto sp. 0.5 HC	1	1	1	1	1
14	80.C.50.054	Cuscinetto conico 33208 40 - 80 - 32	2	2	2	2	2
15	71.12.0033	Albero P.d.F. 4 vel. HC	1	1	1	1	1
15	71.12.0038	Albero P.d.F. posteriore 4 vel. HC	1	1	1	1	1
16	74.41.0034	Guarnizione coperchietto sp. 0.1	1	1	1	1	1
16	74.41.0035	Guarnizione coperchietto sp. 0.3	1	1	1	1	1
17	72.44.0016	Coperchietto anter. 4 fori cambio H/C	1	1	1	1	1
18	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	12	12	12	12	12
19	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	10	10	10	10	10
20	71.12.0060	Albero pignone 4 vel. H/C	1	1	1	1	1
21	80.C.50.084	Cuscinetto conico 31310 50 - 110 - 29,25	1	1	1	1	1
22	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	4	4	4	4	4
23	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1	1
24	78.04.0006	Scatola cambio H/C	1	1	1	1	1
25	74.41.0032	Guarnizione coperchio poster. H/C	1	1	1	1	1
26	74.80.0018	Ingranaggio Z-17 H/C cmt - tmp	1	1	1	1	1
27	74.80.0014	Ingranaggio Z-21 H/C cmt - tmp	1	1	1	1	1
28	80.S.70.040	Anello Seeger E-40 UNI 7435	2	2	2	2	2
29	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1
30	74.41.0038	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.3	1	1	1	1	1
30	74.41.0039	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.5	1	1	1	1	1
31	72.46.0010	Corona conica Z-29	1	1	1	1	1
32	80.C.50.111	Cuscinetto conico 32212 60 - 110 - 29,75	1	1	1	1	1
33	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	1	1	1	1	1
34	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	2	2	2	2	2
35	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	3	3	3	3	3
36	74.80.0013	Ingranaggio Z-19 H/C cmt - tmp	1	1	1	1	1




Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250
37	75.92.0009	Mozzo porta ingranaggio H/C	1	1	1	1	1
38	74.80.0019	Ingranaggio Z-23 H/C cmt - tmp	1	1	1	1	1
39	72.44.0014	Coperchio cambio H/C	1	1	1	1	1
39	72.44.0018	Coperchio cambio P.d.F. poster. H/C	1	1	1	1	1
40	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4
41	78.44.0011	Staffa aggancio fresa H	1	1	1	1	1
42	76.87.0057 (*)	Prolunga lato carter H/C - 165 (fino matr. 02070)	1	-	-	-	-
42	76.87.0066 (*)	Prolunga lato carter H/C - 185 (fino matr. 02070)	-	1	-	-	-
42	76.87.0058 (*)	Prolunga lato carter H/C - 205 (fino matr. 02070)	-	-	1	-	-
42	76.87.0059 (*)	Prolunga lato carter H/C - 230 (fino matr. 02070)	-	-	-	1	-
42	76.87.0060 (*)	Prolunga lato carter H/C - 250 (fino matr. 02070)	-	-	-	-	1
42	76.87.0121	Prolunga lato carter H/C - 165 (dalla matr. 02071)	1	-	-	-	-
42	76.87.0122	Prolunga lato carter H/C - 185 (dalla matr. 02071)	-	1	-	-	-
42	76.87.0123	Prolunga lato carter H/C - 205 (dalla matr. 02071)	-	-	1	-	-
42	76.87.0124	Prolunga lato carter H/C - 230 (dalla matr. 02071)	-	-	-	1	-
42	76.87.0125	Prolunga lato carter H/C - 250 (dalla matr. 02071)	-	-	-	-	1
43	74.41.0009	Guarnizione supp. lato catena	1	1	1	1	1
44	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	6	6	6	6	6
45	71.12.0050	Albero trasmissione H/C - 165	1	-	-	-	-
45	71.12.0056	Albero trasmissione H/C - 185	-	1	-	-	-
45	71.12.0051	Albero trasmissione H/C - 205	-	-	1	-	-
45	71.12.0052	Albero trasmissione H/C - 230	-	-	-	1	-
45	71.12.0053	Albero trasmissione H/C - 250	-	-	-	-	1
46	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3	3
47	76.75.0032	Pignone conico Z - 14	1	1	1	1	1
48	80.G.13.403	Anello Tenuta GP 35 - 47 - 7	1	1	1	1	1
49	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8	8
50	80.C.50.092 (*)	Cuscinetto conico 32011-X 55 - 90 - 23 (fino matr. 02070)	1	1	1	1	1
50	80.C.45.031	Cuscinetto orientabile a rulli 22211 E (da matr. 02071)	1	1	1	1	1
55	72.39.0012	Compl. Cambio 4 vel. con corona H/C	1	1	1	1	1
55	72.39.0013	Compl. cambio con corona P.d.F. post. H/C	1	1	1	1	1
56	72.39.0025	Compl. cambio con prolunga H/C - 165	1	-	-	-	-
56	72.39.0026	Compl. cambio con prolunga H/C - 185	-	1	-	-	-
56	72.39.0027	Compl. cambio con prolunga H/C - 205	-	-	1	-	-
56	72.39.0028	Compl. cambio con prolunga H/C - 230	-	-	-	1	-
56	72.39.0029	Compl. cambio con prolunga H/C - 250	-	-	-	-	1
56	72.39.0030	Compl. cambio con prolunga H/C-165 P.d.F. post.	1	-	-	-	-
56	72.39.0031	Compl. cambio con prolunga H/C-185 P.d.F. post.	-	1	-	-	-
56	72.39.0032	Compl. cambio con prolunga H/C-205 P.d.F. post.	-	-	1	-	-
56	72.39.0033	Compl. cambio con prolunga H/C-230 P.d.F. post.	-	-	-	1	-
56	72.39.0034	Compl. cambio con prolunga H/C-250 P.d.F. post.	-	-	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	4	4	4	4	4




Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250
1	72.44.0007	Coperchietto esterno rotore H/C	1	1	1	1	1
2	74.41.0013	Guarnizione rotore lato carter	1	1	1	1	1
3	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1
4	78.16.0009	Slitta Dx. H	1	1	1	1	1
5	80.Z.08.111	Dado Alto 6S M 14 x 1.5 UNI 5587 Zn.	84	96	108	120	132
6	80.S.35.114	Rond. Grower rinf. 14.2 - 24.1 - 3.5 UNI 9195	84	96	108	120	132
7	79.66.0009	Zappa elicoidale Dx. H/C	21	24	27	30	33
8	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8	8
9	80.Z.61.010	Ingrass. diritto M 8 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	1	1	1
10	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	6	6	6	6	6
11	80.S.71.110	Anello Seeger I-110 UNI 7437	1	1	1	1	1
12	80.C.01.113	Cuscinetto a sfere 6310 50 - 110 - 27	1	1	1	1	1
13	80.G.13.681	Anello Tenuta GP 65 - 85 - 10	1	1	1	1	1
14	78.48.0007	Supporto rotore esterno	1	1	1	1	1
15	75.92.0003	Mozzo rotore Dx. H/C	1	1	1	1	1
16	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	16	16	16	16	16
17	80.Z.00.021	Vite TE 8.8 M 12x1,25x 30 fil. = 17 Zn.	16	16	16	16	16
18	80.Z.00.033	Vite TE 8.8 M 14x1,5 x40 fil. 20 Zn.	84	96	108	120	132
19	79.66.0010	Zappa elicoidale Sx. H/C	21	24	27	30	33
20	79.62.0007	Zappa a Squadra Dx. H/C	21	24	27	30	33
21	79.62.0008	Zappa a Squadra Sx. H/C	21	24	27	30	33
22	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	40	40	40	40	40
23	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3	3
24	80.R.01.087	Vite TE 8.8 M 12 x 45 UNI 5737	4	4	6	6	6
25	72.21.0002 (*)	Cavallotto fissaggio cambio H/C (fino matr. 05037)	2	2	2	2	2
25	72.21.0018	Cavallotto superiore fissaggio cambio H/C (da matr. 05038)	2	2	2	2	2
26	72.30.0023	Cofano 165	1	-	-	-	-
26	72.30.0024	Cofano 185	-	1	-	-	-
26	72.30.0032	Cofano Sx. H/C - 205	-	-	1	-	-
26	72.30.0034	Cofano Sx. H/C - 230	-	-	-	1	-
26	72.30.0036	Cofano Sx. H/C - 250	-	-	-	-	1
26	72.30.0112	Cofano versione rullo 165	1	-	-	-	-
26	72.30.0113	Cofano versione rullo 185	-	1	-	-	-
26	72.30.0121	Cofano versione rullo H/C - 205 Sx.	-	-	1	-	-
26	72.30.0123	Cofano versione rullo H/C - 230 Sx.	-	-	-	1	-
26	72.30.0125	Cofano versione rullo H/C - 250 Sx.	-	-	-	-	1
27	72.30.0055	Cofano Dx. H/C - 205	-	-	1	-	-
27	72.30.0033	Cofano Dx. H/C - 230	-	-	-	1	-
27	72.30.0035	Cofano Dx. H/C - 250	-	-	-	-	1
27	72.30.0120	Cofano versione rullo H/C - 205 Dx.	-	-	1	-	-
27	72.30.0122	Cofano versione rullo H/C - 230 Dx.	-	-	-	1	-
27	72.30.0124	Cofano versione rullo H/C - 250 Dx.	-	-	-	-	1
28	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	3	3	3	3	3
29	78.60.0079 (*)	Telaio fresa H/C - 165 (fino matr. 0779)	1	-	-	-	-
29	78.60.0080 (*)	Telaio fresa H/C - 185 (fino matr. 0779)	-	1	-	-	-
29	78.60.0031 (*)	Telaio fresa H/C - 205 (fino matr. 0779)	-	-	1	-	-



Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250
29	78.60.0032 (*)	Telaio fresa H/C - 230 (fino matr. 0779)	-	-	-	1	-
29	78.60.0033 (*)	Telaio fresa H/C - 250 (fino matr. 0779)	-	-	-	-	1
29	78.60.0082	Telaio fresa H/C - 165 (dalla matr. 0780)	1	-	-	-	-
29	78.60.0083	Telaio fresa H/C - 185 (dalla matr. 0780)	-	1	-	-	-
29	78.60.0084	Telaio fresa H/C - 205 (dalla matr. 0780)	-	-	1	-	-
29	78.60.0085	Telaio fresa H/C - 230 (dalla matr. 0780)	-	-	-	1	-
29	78.60.0086	Telaio fresa H/C - 250 (dalla matr. 0780)	-	-	-	-	1
30	80.Z.02.171 (*)	Vite TE 8.8 M 20x1,5x65 UNI 5738 Zn. (fino matr. 05037)	4	4	4	4	4
31	76.65.0015	Perno attacco 2° punto	1	1	1	1	1
32	80.S.02.011	Dado Norm. 6S M 14 UNI 5588	3	3	3	3	3
33	75.85.0005	Molla tendicaten	1	1	1	1	1
34	73.68.0006 (*)	Fiancata 3° punto Dx. (fino matr. 05037)	1	1	1	1	1
34	73.68.0128	Fiancata 3° punto Dx. (dalla matr. 05038)	1	1	1	1	1
35	72.80.0015	Distanziale 3° punto	3	3	3	3	3
36	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	11	11	11	11	11
37	73.68.0007 (*)	Fiancata 3° punto Sx. (fino matr. 05037)	1	1	1	1	1
37	73.68.0129	Fiancata 3° punto Sx. (dalla matr. 05038)	1	1	1	1	1
38	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	18	18	18	18	18
39	75.92.0004	Mozzo rotore scanalato H/C	1	1	1	1	1
40	77.85.0015	Rotore porta zappe H/C - 165	1	-	-	-	-
40	77.85.0016	Rotore porta zappe H/C - 185	-	1	-	-	-
40	77.85.0017	Rotore porta zappe H/C - 205	-	-	1	-	-
40	77.85.0018	Rotore porta zappe H/C - 230	-	-	-	1	-
40	77.85.0019	Rotore porta zappe H/C - 250	-	-	-	-	1
41	76.75.0027	Pignone catena Z - 12 1"3/4 H	1	1	1	1	1
42	80.Z.55.015	Ghiera autobl. GUK M 50 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1
43	74.41.0010	Guarnizione supp. lato catena H/C	1	1	1	1	1
44	78.48.0008	Supporto rotore lato trasmiss. H/C	1	1	1	1	1
45	80.Z.02.132	Vite TE 8.8 M 16x1,5x100 UNI 5738 Zn.	3	3	3	3	3
46	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3	3	3	3
47	80.A.31.940	Maglia di giunzione ASA - 140	1	1	1	1	1
48	80.A.31.028	Catena ASA - 140 32 passi	1	1	1	1	1
49	74.41.0005	Guarnizione carter H	1	1	1	1	1
50	76.65.0024	Perno flangiato snodo cofano (dalla matr. 0780)	2	2	2	2	2
51	76.75.0026	Pignone catena Z - 11 1"3/4 H	1	1	1	1	1
52	80.Z.56.013	Ghiera autobl. GUP M 40 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1
53	80.G.11.715	Anello Tenuta G 75 - 95 - 12	1	1	1	1	1
54	80.C.01.129	Cuscinetto a sfere 6312 60 -130- 31	1	1	1	1	1
55	80.P.05.001	Cordino per spine	4	4	4	4	4
56	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	14	14	14	14	14
57	80.S.35.118 (*)	Rond. Grower rinf. 18.2-29.4-4 UNI 9195 (fino matr. 0779)	1	1	2	2	2
58	76.65.0009 (*)	Perno per cofano (fino matr. 0779)	1	1	2	2	2
59	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1	1
60	78.16.0006	Slitta Sx. H/C	1	1	1	1	1
61	80.S.71.130	Anello Seeger I-130 UNI 7437	1	1	1	1	1
62	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	1	1	1	1	1



Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250
63	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	2	2	2	2	2
64	72.14.0010	Carter catena H/C	1	1	1	1	1
65	80.Z.03.112	Vite TE 8.8 M 8 x 25 UNI 5739 Zn.	16	16	16	16	16
66	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	22	22	22	22	22
67	78.48.0114	Supporto cardano	1	1	1	1	1
68	80.S.77.021	Spina a rullo d. 10 x 70 art. 1370	1	1	1	1	1
69	80.Z.11.022 (*)	Dado Metalbloc 6S M 20 x 1,5 Zn. (fino matr. 05037)	4	4	4	4	4
70	71.46.0013 (*)	Attacco 2° punto Sx. (fino matr. 05037)	1	1	1	1	1
70	71.46.0046	Attacco 2° punto Sx. (dalla matr. 05038)	1	1	1	1	1
71	76.65.0004	Perno attacco 2° punto H/C	4	4	4	4	4
72	76.74.0002	Piedino P - H/C	1	1	1	1	1
73	80.Z.30.020 (*)	Rondella piana 21 - 37 - 3 UNI 6592 Zn. (fino matr. 05037)	4	4	4	4	4
74	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	14	14	15	15	15
75	78.48.0113 (*)	Supporto asta cofano (Fino matr. 09322)	1	1	2	2	2
76	75.85.0006 (*)	Molla cofano (Fino matr. 09322)	1	1	2	2	2
77	80.Z.62.252 (*)	Spina elastica d. 6 x 40 (Fino matr. 09322)	1	1	2	2	2
78	71.42.0014 (*)	Asta cofano (Fino matr. 09322)	1	1	2	2	2
79	78.63.0003	Tendicatena	1	1	1	1	1
80	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	1	1	1	1	1
81	80.R.03.192	Vite TE 8.8 M 14 x 80 UNI 5739	1	1	1	1	1
82	80.Z.75.506 (*)	Spina rapida - R - d. 5 (Fino matr. 09322)	1	1	2	2	2
83	78.44.0060 (*)	Staffa supporto asta cofano (Fino matr. 05037)	1	1	2	2	2
83	76.71.0236	Piatto Dx. supporto catena cofano P - H (Da matr. 05038)	1	1	1	1	1
83	76.71.0237	Piatto Sx. supporto catena cofano P - H (Da matr. 05038)	-	-	1	1	1
84	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	10	10	10	10	10
85	75.85.0007 (*)	Molla ammortizzatore cofano (Fino matr. 09322)	1	1	2	2	2
86	71.46.0011 (*)	Attacco 2° punto Dx. (Fino matr. 05037)	1	1	1	1	1
86	71.46.0046	Attacco 2° punto Dx. (Dalla matr. 05038)	1	1	1	1	1
87	78.48.0101 (*)	Supporto riduttore H/C (Fino matr. 05037)	2	2	2	2	2
87	78.48.0129	Supporto riduttore H/C (Dalla matr. 05038)	2	2	2	2	2
88	73.68.0056	Fiancata motrice (dalla matr. 0780)	1	1	1	1	1
89	73.68.0057	Fiancata esterna (dalla matr. 0780)	1	1	1	1	1
90	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1	1
91	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1	1	1
92	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1	1	1
93	72.20.0005	Catena n° 17 anelli	1	1	2	2	2
94	80.Z.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739 Zn.	1	1	2	2	2
96	73.58.0013	Fermo cofano P - H	1	1	1	1	1
97	80.Z.01.053	Vite TE 8.8 M 8 x 75 UNI 5737 Zn.	1	1	1	1	1
98	75.85.0022	Molla per fermo cofano	2	2	2	2	2
99	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	1	1	1	1	1
100	80.R.01.087 (*)	Vite TE 8.8 M 12 x 45 UNI 5737 (Fino matr. 05037)	4	4	4	4	4
100	80.R.01.088	Vite TE 8.8 M 12 x 50 UNI 5737 (Dalla matr. 05038)	8	8	8	8	8
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 (Carter) Kg.	2	2	2	2	2



[illegible]