



Fresatrice

L

Per trattori da :

HP 14 – 40 KW 10 - 30

Misure : L - 90

L-100

L-120


L-135

L-150


L-165

L-180


Dalla matr. 03923
Release 19-01-2007




Rif.	CODICE	Descrizione	90	100	120	135	150	165	180
1	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3	3	3	3	3	3
2	76.65.0014	Perno attacco 3° punto	1	1	1	1	1	1	1
3	80.Z.01.094	Vite TE 8.8 M 12 x 80 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
4	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
5	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	55	63	71	79	87	95	103
6	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	20	20	20	20	20	20	20
7	80.Z.03.112	Vite TE 8.8 M 8 x 25 UNI 5739 Zn.	24	24	24	24	24	24	24
8	73.68.0003	Fiancata 3° punto Sx. L - S	1	1	1	1	1	1	1
9	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80 - 19,75	1	1	1	1	1	1	1
10	76.75.0003	Pignone catena Z - 10 1"1/4 L - P (di Serie)	1	1	1	1	1	1	1
10	76.75.0028	Pignone catena Z - 11 1"3/4 S - L	1	1	1	1	1	1	1
11	80.Z.55.012	Ghiera autobl. GUK M 35 x 1,5 Zn.	3	3	3	3	3	3	3
12	71.46.0001	Attacco mobile 2° punto L	2	2	2	2	2	2	2
13	72.14.0008	Carter catena L	1	1	1	1	1	1	1
14	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
15	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	16	16	16	16	16	16	16
16	78.63.0003	Tendicatena	1	1	1	1	1	1	1
17	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	16	16	16	16	16	16	16
18	80.S.02.011	Dado Norm. 6S M 14 UNI 5588	1	1	1	1	1	1	1
18	80.S.01.011	Dado Alto 6S M 14 UNI 5587	1	1	1	1	1	1	1
19	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	2	2	2	2	2	2	2
20	80.R.03.188	Vite TE 8.8 M 14 x 60 UNI 5739	1	1	1	1	1	1	1
21	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	15	15	15	15	15	15	15
22	75.85.0005	Molla tendicatena L - P	1	1	1	1	1	1	1
23	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3	3	3	3	3
24	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	23	23	23	23	23	23	23
25	80.S.35.108	Rond. Grower rinf. 8.2 - 14.8 - 2.3 UNI 9195	8	8	8	8	8	8	8
26	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	13	13	13	13	13	13	13
27	74.41.0002	Guarnizione carter L - S	1	1	1	1	1	1	1
28	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	2	2	2	2	2	2	2
29	78.16.0015	Slitta Sx. L	1	1	1	1	1	1	1
30	78.48.0005	Supporto rotore lato trasmiss. L	1	1	1	1	1	1	1
31	74.41.0009	Guarnizione supp. lato catena L	1	1	1	1	1	1	1
32	80.G.13.571	Anello Tenuta GP 50 - 65 - 8	3	3	3	3	3	3	3
33	80.C.01.095	Cuscinetto a sfere 6308 40 - 90 - 23	2	2	2	2	2	2	2
34	80.S.71.090	Anello Seeger I-90 UNI 7437	1	1	1	1	1	1	1
35	80.A.31.026	Catena ASA - 100 38 passi	1	1	1	1	1	1	1
36	76.75.0004	Pignone catena Z - 14 1"1/4 L - S (di Serie)	1	1	1	1	1	1	1
36	76.75.0029	Pignone catena Z - 13 1"3/4 L - S	1	1	1	1	1	1	1
37	80.A.31.920	Maglia di giunzione ASA - 100	1	1	1	1	1	1	1
38	80.S.38.232	Guarnizione 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	4	4	4	4	4	4	4
39	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1	1	1	1	1	1
40	76.75.0001	Pignone conico Z - 15 L - P	1	1	1	1	1	1	1



Rif.	CODICE	Descrizione	90	100	120	135	150	165	180
40	76.75.0033	Pignone conico Z - 15 P.d.F. posteriore	1	1	1	1	1	1	1
41	80.C.50.077	Cuscinetto conico 30210 50 - 90 - 21,75	1	1	1	1	1	1	1
42	71.12.0005	Albero di trasmissione L - 90	1	-	-	-	-	-	-
42	71.12.0006	Albero di trasmissione L - 100	-	1	-	-	-	-	-
42	71.12.0007	Albero di trasmissione L - 120	-	-	1	-	-	-	-
42	71.12.0008	Albero di trasmissione L - 135	-	-	-	1	-	-	-
42	71.12.0009	Albero di trasmissione L - 150	-	-	-	-	1	-	-
42	71.12.0010	Albero di trasmissione L - 165	-	-	-	-	-	1	-
42	71.12.0078	Albero di trasmissione L - 180	-	-	-	-	-	-	1
43	74.41.0025	Guarnizione riduttore sp. 1	1	1	1	1	1	1	1
43	74.41.0026	Guarnizione riduttore sp. 0,3	1	1	1	1	1	1	1
43	74.41.0027	Guarnizione riduttore sp. 0,5	1	1	1	1	1	1	1
44	(*) 76.87.0101	Prolunga lato carter L - 90 (dalla matr. 01147)	1	-	-	-	-	-	-
44	(*) 76.87.0102	Prolunga lato carter L - 100 (dalla matr. 01147)	-	1	-	-	-	-	-
44	(*) 76.87.0103	Prolunga lato carter L - 120 (dalla matr. 01147)	-	-	1	-	-	-	-
44	(*) 76.87.0104	Prolunga lato carter L - 135 (dalla matr. 01147)	-	-	-	1	-	-	-
44	(*) 76.87.0105	Prolunga lato carter L - 150 (dalla matr. 01147)	-	-	-	-	1	-	-
44	(*) 76.87.0106	Prolunga lato carter L - 165 (dalla matr. 01147)	-	-	-	-	-	1	-
44	(*) 76.87.0107	Prolunga lato carter L - 180 (dalla matr. 01147)	-	-	-	-	-	-	1
45	76.65.0006	Perno attacco 2° punto L d. 21	2	2	2	2	2	2	2
46	72.80.0014	Distanziale 3° punto	2	2	2	2	2	2	2
47	73.68.0002	Fiancata 3° punto Dx. L - S	1	1	1	1	1	1	1
48	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
49	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
50	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3	3	3	3
51	72.48.0003	Cuffia protezione P.D.F. anter. L	1	1	1	1	1	1	1
52	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	1	1	1	1	1	1	1
53	(*) 78.60.0015	Telaio fresa L - 90 (dalla matr. 00780)	1	-	-	-	-	-	-
53	(*) 78.60.0016	Telaio fresa L - 100 (dalla matr. 00780)	-	1	-	-	-	-	-
53	(*) 78.60.0017	Telaio fresa L - 120 (dalla matr. 00780)	-	-	1	-	-	-	-
53	(*) 78.60.0018	Telaio fresa L - 135 (dalla matr. 00780)	-	-	-	1	-	-	-
53	(*) 78.60.0019	Telaio fresa L - 150 (dalla matr. 00780)	-	-	-	-	1	-	-
53	(*) 78.60.0020	Telaio fresa L - 165 (dalla matr. 00780)	-	-	-	-	-	1	-
53	(*) 78.60.0030	Telaio fresa L - 180 (dalla matr. 00780)	-	-	-	-	-	-	1
54	80.C.50.063	Cuscinetto conico 30209 45 - 85 - 20,75	1	1	1	1	1	1	1
55	72.30.0009	Cofano versione slitte L - 90	1	-	-	-	-	-	-
55	72.30.0010	Cofano versione slitte L - 100	-	1	-	-	-	-	-
55	72.30.0011	Cofano versione slitte L - 120	-	-	1	-	-	-	-
55	72.30.0012	Cofano versione slitte L - 135	-	-	-	1	-	-	-
55	72.30.0013	Cofano versione slitte L - 150	-	-	-	-	1	-	-
55	72.30.0014	Cofano versione slitte L - 165	-	-	-	-	-	1	-
55	72.30.0015	Cofano versione slitte L - 180	-	-	-	-	-	-	1
55	72.30.0095	Cofano versione rullo L - 90	1	-	-	-	-	-	-



Rif.	CODICE	Descrizione	90	100	120	135	150	165	180
55	72.30.0096	Cofano versione rullo L - 100	-	1	-	-	-	-	-
55	72.30.0097	Cofano versione rullo L - 120	-	-	1	-	-	-	-
55	72.30.0098	Cofano versione rullo L - 135	-	-	-	1	-	-	-
55	72.30.0099	Cofano versione rullo L - 150	-	-	-	-	1	-	-
55	72.30.0100	Cofano versione rullo L - 165	-	-	-	-	-	1	-
55	72.30.0103	Cofano versione rullo L - 180	-	-	-	-	-	-	1
56	(*) 76.65.0024	Perno flangiato snodo cofano (Dalla matr. 00780)	2	2	2	2	2	2	2
58	77.85.0005	Rotore porta zappe L - 90	1	-	-	-	-	-	-
58	77.85.0006	Rotore porta zappe L - 100	-	1	-	-	-	-	-
58	77.85.0007	Rotore porta zappe L - 120	-	-	1	-	-	-	-
58	77.85.0008	Rotore porta zappe L - 135	-	-	-	1	-	-	-
58	77.85.0009	Rotore porta zappe L - 150	-	-	-	-	1	-	-
58	77.85.0010	Rotore porta zappe L - 165	-	-	-	-	-	1	-
58	77.85.0024	Rotore porta zappe L - 180	-	-	-	-	-	-	1
59	75.92.0001	Mozzo rotore scanalato L - S	1	1	1	1	1	1	1
60	80.Z.00.022	Vite TE 8.8 M 12x1,25x35 fil. 17 Zn.	48	56	64	72	80	88	96
61	78.16.0014	Slitta Dx. L	1	1	1	1	1	1	1
62	72.44.0004	Coperchio scatola riduttore L	1	1	1	1	1	1	1
62	72.44.0020	Coperchio ridutt. P.d.F. poster. L	1	1	1	1	1	1	1
63	74.41.0006	Guarnizione coperchio sp. 1	1	1	1	1	1	1	1
63	74.41.0024	Guarnizione coperchio sp. 0,3	1	1	1	1	1	1	1
63	74.41.0028	Guarnizione coperchio sp. 0,5	1	1	1	1	1	1	1
64	(*) 78.48.0033	Supporto riduttore L con catena (Dalla matr. 03923)	1	1	1	1	1	1	1
65	79.66.0003	Zappa elicoidale Dx. L	10	12	14	16	18	20	22
66	79.66.0004	Zappa elicoidale Sx. L	10	12	14	16	18	20	22
67	80.R.03.158	Vite TE 8.8 M 12 x 25 UNI 5739	5	5	5	5	5	5	5
68	75.92.0002	Mozzo rotore Dx. L - S	1	1	1	1	1	1	1
69	79.62.0003	Zappa a Squadra Dx. L - S	10	12	14	16	18	20	22
70	79.62.0004	Zappa a Squadra Sx. L - S	10	12	14	16	18	20	22
72	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
73	78.48.0006	Supporto rotore esterno L	1	1	1	1	1	1	1
74	72.46.0001	Corona conica Z-23 L - P	1	1	1	1	1	1	1
75	80.S.45.297	Spessore registro 40 - 50 - 1.0	1	1	1	1	1	1	1
76	80.S.70.040	Anello Seeger E-40 UNI 7435	1	1	1	1	1	1	1
77	74.41.0030	Guarnizione coperchio esterno rotore	1	1	1	1	1	1	1
78	72.44.0017	Coperchietto esterno rotore	1	1	1	1	1	1	1
80	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	17	17	17	17	17	17	17
81	80.Z.61.010	Ingrass. diritto M 8 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
84	80.Z.08.110	Dado Alto 6S M 12 x 1.25 UNI 5587 Zn.	48	56	64	72	80	88	96
85	78.44.0001	Staffa attacco 2° punto L	2	2	2	2	2	2	2
86	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1	1	1	1
88	80.S.77.021	Spina a rullo d. 10 x 70 art. 1370	1	1	1	1	1	1	1
89	(*) 76.74.0003	Piedino G - L - A (dalla matr. 03547)	1	1	1	1	1	1	1





FRESATRICE

L

Rif.	CODICE	Descrizione	90	100	120	135	150	165	180
91	78.04.0008	Scatola riduttore L	1	1	1	1	1	1	1
92	74.41.0055	Guarnizione prolunga lato carter	1	1	1	1	1	1	1
93	72.20.0005	Catena n° 17 anelli	1	1	1	1	1	1	1
94	(*) 80.C.45.016	Cuscin. orientabile a rulli 22208-E (dalla matr. 01147)	1	1	1	1	1	1	1
95	73.68.0052	Fiancata motrice (dalla matr. 00779)	1	1	1	1	1	1	1
96	73.68.0053	Fiancata esterna (dalla matr. 00779)	1	1	1	1	1	1	1
97	78.44.0056	Staffa supporto piedino (dalla matr. 03547)	1	1	1	1	1	1	1
98	80.R.03.113	Vite TE 8.8 M 8 x 30 UNI 5739	6	6	6	6	6	6	6
99	80.Z.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
100	73.58.0012	Fermo cofano L	1	1	1	1	1	1	1
101	75.85.0022	Molla per fermo cofano	1	1	1	1	1	1	1
102	80.Z.01.047	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5737 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
	72.41.0018	Compl. riduttore con corona	1	1	1	1	1	1	1
	72.41.0021	Compl. riduttore con corona P.d.F. post.	1	1	1	1	1	1	1
	72.41.0005	Riduttore con prolunga L - 90	1	-	-	-	-	-	-
	72.41.0006	Riduttore con prolunga L - 100	-	1	-	-	-	-	-
	72.41.0007	Riduttore con prolunga L - 120	-	-	1	-	-	-	-
	72.41.0008	Riduttore con prolunga L - 135	-	-	-	1	-	-	-
	72.41.0009	Riduttore con prolunga L - 150	-	-	-	-	1	-	-
	72.41.0010	Riduttore con prolunga L - 165	-	-	-	-	-	1	-
	72.41.0037	Riduttore con prolunga L - 180	-	-	-	-	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120 (riduttore) Kg.	1	1	1	1	1	1	1
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120 (carter) Kg.	1	1	1	1	1	1	1