



Fresatrice

LS

Per trattori da :

HP 20 – 40 KW 14 - 30


Misure : LS – 120

LS – 135


LS – 150

LS - 165


Dalla matr. _____
Release 15-01-2007




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Quantità</i>
1	80.G.13.614	Anello tenuta GP 55 - 90 - 10	2
2	80.S.71.090	Anello d'arresto I - 90 UNI 7437	2
3	80.S.45.444	Spessore registro 70 - 90 - 0,5	1
4	80.C.01.119	Cuscinetto a sfere 6011 55 - 90 - 18	2
5	72.80.0022	Distanziale riduttore SA 55,5 - 70 - 10	1
6	72.46.0012	Corona conica Z - 19 RV - S - 9	1
7	80.S.70.060	Anello d'arresto E - 60 UNI 7435	1
8	80.C.50.038	Cuscinetto conico 30207 35 - 72 - 18,25	1
9	80.S.71.072	Anello d'arresto I - 72 UNI 7437	2
10	80.C.01.086	Cuscinetto a sfere 6207 35 - 72 - 17	1
11	71.12.0070	Albero presa di forza RV - S - 9	1
12	80.G.13.426	Anello tenuta GP 35 - 72 - 10	1
13	72.07.0008	Cannotto esagonale 41 RV - S - 9	1
14	78.04.0018	Scatola riduttore RV - S - 9	1
15	76.75.0038	Pignone conico Z - 13 RV - S - 9	1
16	80.Z.57.010	Ghiera bloccaggio KM 25 x 1.5	1
17	80.S.52.010	Rosetta MB -5 25 x 42 x 1.25	1
18	72.44.0006	Coperchio riduttore RV - S - 9	1
19	80.F.90.254	Tappo sfiato 3/8" serie S	1
20	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" seza testa	1
21	80.Z.30.008	Rondella piana D. 8,4 - 17 - 1,6 UNI 6592 Zn.	4
22	80.Z.03.108	Vite TE 88 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	4
23	80.S.45.376	Spessore registro 55 - 68 - 0,5	3
30	72.41.0024	Compl. Riduttore LS RV - S - 9	1
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120	Kg. 1



Rif.	CODICE	Descrizione	120	135	150	165
1	76.65.0014	Perno attacco 3° punto D. 19	1	1	1	1
2	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	39	39	39	39
3	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	36	36	36	36
4	73.68.0002	Fiancata 3° punto Dx. L	1	1	1	1
5	72.80.0014	Distanziale 3° punto G	2	2	2	2
6	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1	1
7	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	32	32	32	32
8	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1	1
9	80.Z.03.108	Vite TE 88 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	11	11	11	11
10	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3	3	3
11	80.P.05.001	Cordino per spine	4	4	4	4
12	80.Z.01.094	Vite TE 88 M 12 x 80 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2
13	73.68.0003	Fiancata 3° punto Sx. L	1	1	1	1
14	80.P.15.260	Tappo d' estremita' quadro da 60	1	1	1	1
15	76.90.0023	Protezione esterna albero esagonale 100 - 120	1	-	-	-
15	76.90.0024	Protezione esterna albero esagonale 135 - 150	-	1	1	-
15	76.90.0026	Protezione esterna albero esagonale 165	-	-	-	1
16	80.Z.30.008	Rondella piana D. 8,4 - 17 - 1,6 UNI 6592 ZN.	11	11	11	11
17	80.Z.03.115	Vite TE 88 M 8 x 40 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
18	76.90.0025	Protezione telescopica 100 - 135	1	1	-	-
18	76.90.0027	Protezione telescopica 150 - 165	-	-	1	1
20	80.Z.03.138	Vite TE 88 M 10 x 35 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
21	72.20.0005	Catena n° 17 anelli	1	1	1	1
22	73.58.0012	Fermo cofano L	1	1	1	1
23	80.Z.01.047	Vite TE 88 M 8 x 45 UNI 5737 Zn.	1	1	1	1
24	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12,2 - 21,1 - 3,2 UNI 9195	96	108	120	132
25	80.Z.03.159	Vite TE 88 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	16	16	16	16
26	80.Z.03.110	Vite TE 88 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	19	19	19	19
27	78.48.0111	Supporto protezione p.d.f.	1	1	1	1
28	72.48.0003	Cuffia protezione p.d.f. anter. L	1	1	1	1
29	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2
30	80.P.09.001	Manicotto protezione p.d.f. In gomma	1	1	1	1
31	(*) 71.52.0100	Barra posteriore scorrimento SA - 120 (da matr._____)	1	1	-	-
31	(*) 71.52.0101	Barra posteriore scorrimento SA - 135 (da matr._____)	-	-	1	1
32	80.Z.01.072	Vite TE 88 M 10 x 70 UNI 5737 Zn.	8	8	8	8
33	80.Z.62.240	Spina elastica 6 x 14 UNI 6873 Zn.	4	4	4	4
34	71.68.0010	Boccola anti frizione 40 - 50 - 5 H 90	4	4	4	4
35	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	18	18	18	18
36	(*) 71.52.0097	Barra anteriore scorrimento SA - 120 (da matr._____)	1	1	-	-
36	(*) 71.52.0098	Barra anteriore scorrimento SA - 135 (da matr._____)	-	-	1	1
37	76.65.0006	Perno attacco 2° punto L	2	2	2	2
38	71.46.0001	Attacco mobile 2° punto L	2	2	2	2
39	80.Z.03.158	Vite TE 88 M 12 x 25 UNI 5739	13	13	13	13
40	78.60.0155	Telaio scorrevole attacco tre punti SA - 2	1	1	1	1



Rif.	CODICE	Descrizione	120	135	150	165
41	80.Z.03.160	Vite TE 88 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	12	12	12	12
42	75.10.0224	Lamiera supporto scatola SA - 2	1	1	1	1
43	78.60.0159	Telaio posteriore 3p. SA - 2	1	1	1	1
44	76.71.0242	Piatto supporto catena cofano LS	1	1	1	1
45	80.Z.03.136	Vite TE 88 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	5	5	5	5
46	76.65.0024	Perno flangiato snodo cofano	2	2	2	2
47	72.30.0011	Cofano versione slitte L - 120	1	-	-	-
47	72.30.0012	Cofano versione slitte L - 135	-	1	-	-
47	72.30.0013	Cofano versione slitte L - 150	-	-	1	-
47	72.30.0014	Cofano versione slitte L - 165	-	-	-	1
48	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizzato (ottone)	1	1	1	1
49	80.S.38.232	Rondella da 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	2	2	2	2
50	74.41.0045	Guarnizione carter P	1	1	1	1
51	80.Z.55.012	Ghiera autobloccante GUK 35 x 1,5 Zn.	2	2	2	2
52	76.75.0003	Pignone catena Z - 10 1" 1/4 L	1	1	1	1
53	80.S.71.090	Anello d'arresto I - 90 UNI 7437	2	2	2	2
54	80.C.01.095	Cuscinetto a sfere 6308 40 - 90 - 23	3	3	3	3
55	72.80.0010	Distanziale albero uscita rid. Alfa	1	1	1	1
56	80.G.13.571	Anello tenuta 50 - 65 - 8 GP	3	3	3	3
57	74.41.0009	Guarnizione supporto lato catena L	2	2	2	2
58	78.48.0005	Supporto rotore lato trasmissione L	2	2	2	2
59	78.44.0001	Staffa attacco 2° punto L	2	2	2	2
60	71.12.0085	Albero trasmissione LS - 120	1	-	-	-
60	71.12.0086	Albero trasmissione LS - 135	-	1	-	-
60	71.12.0087	Albero trasmissione LS - 150	-	-	1	-
60	71.12.0088	Albero trasmissione LS - 165	-	-	-	1
61	75.85.0022	Molla per fermo cofano	1	1	1	1
62	78.48.0006	Supporto rotore lato esterno L	1	1	1	1
63	80.Z.03.137	Vite TE 88 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
64	78.60.0196	Telaio LS - 120	1	-	-	-
64	78.60.0197	Telaio LS - 135	-	1	-	-
64	78.60.0198	Telaio LS - 150	-	-	1	-
64	78.60.0199	Telaio LS - 165	-	-	-	1
65	73.68.0103	Fiancata esterna LS	1	1	1	1
66	77.15.0007	Quadro filettato SA	1	1	1	1
67	71.42.0032	Asta filettata spostamento 100 - 120	1	-	-	-
67	71.42.0033	Asta filettata spostamento 135 - 150 Zn.	-	1	1	-
67	71.42.0034	Asta filettata spostamento 165	-	-	-	1
68	80.Z.30.016	Rondella piana D. 17 - 30 - 3 UNI 6592 ZN.	1	1	1	1
69	80.Z.62.245	Spina elastica 6 x 24 UNI 6873 Zn.	1	1	1	1
70	77.15.0008	Quadro con foro per spina SA	1	1	1	1
71	80.Z.03.160	Vite TE 88 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
71	80.Z.03.161	Vite TE 88 M 12 x 40 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
72	(*) 78.48.0131	Supporto asta scorrimento SA (da matr. _____)	1	1	1	1



Rif.	CODICE	Descrizione	120	135	150	165
73	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	1	1	1	1
74	75.85.0005	Molla tendicatena L	1	1	1	1
75	80.R.03.113	Vite TE 88 M 8 x 30 UNI 5739	10	10	10	10
76	80.A.31.026	Catena ASA - 100 38 passi	1	1	1	1
77	80.S.02.011	Dado normale M 14 6S UNI 5588	1	1	1	1
78	80.Z.08.011	Dado alto M 14 6S UNI 5587 Zn.	1	1	1	1
79	80.Z.03.188	Vite TE 88 M 14 x 60 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
80	78.63.0003	Tendicatena P	1	1	1	1
81	80.A.31.920	Maglia di giunzione ASA - 100	1	1	1	1
82	72.14.0009	Carter catena P	1	1	1	1
83	78.16.0011	Slitta Sx. P	1	1	1	1
84	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	1	1	1	1
85	76.75.0004	Pignone catena Z - 14 1" 1/4 L	1	1	1	1
86	73.68.0102	Fiancata motrice LS	1	1	1	1
87	80.S.77.021	Spina a rullo d. 10 x 70 art. 1370	1	1	1	1
88	76.74.0003	Piedino G - L - A	1	1	1	1
89	75.64.0008	Manovella spostamento SA	1	1	1	1
90	75.92.0001	Mozzo scanalato rotore L	1	1	1	1
91	80.Z.00.022	Vite TE 88 M 12 x 1,25 x 35 Fil. 17 Zn.	92	104	116	128
92	80.Z.08.110	Dado alto 6S M 12 x 1,25 UNI Zn.	92	104	116	128
93	(*) 79.66.0013	Zappa eliciodale Dx. LS (da matr._____)	21	24	27	30
94	(*) 79.66.0014	Zappa eliciodale Sx. LS (da matr._____)	21	24	27	30
95	(*) 77.85.0116	Rotore porta zappe D - 120 (da matr._____)	1	-	-	-
95	(*) 77.85.0117	Rotore porta zappe D - 135 (da matr._____)	-	1	-	-
95	(*) 77.85.0118	Rotore porta zappe D - 150 (da matr._____)	-	-	1	-
95	(*) 77.85.0119	Rotore porta zappe D - 165 (da matr._____)	-	-	-	1
96	75.92.0002	Mozzo esterno rotore L	1	1	1	1
97	79.62.0012	Zappa a squadra Dx. LS	21	24	27	30
98	79.62.0013	Zappa a squadra Sx. LS	21	24	27	30
99	80.S.45.297	Spessore 40 - 50 - 1	1	1	1	1
100	80.S.70.040	Anello d'arresto E - 40 UNI 7435	1	1	1	1
101	74.41.0030	Guarnizione coperchio esterno rotore P	1	1	1	1
102	72.44.0017	Coperchietto esterno rotore P	1	1	1	1
103	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M 8 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	1	1
104	78.16.0010	Slitta Dx. P	1	1	1	1
105	78.44.0057	Staffa supporto piedino LS	1	1	1	1
106	72.80.0031	Distanziale mozzo rotore scanalato D	2	2	2	2
107	72.21.0021	Cavallotto fissaggio asta LS	4	4	4	4
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120 (carter)	Kg.	1.5	1.5	1.5
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120 (riduttore)	Kg.	1	1	1