



Fresatrice

P-PC

Per trattori da :

HP 30 – 75 KW 22 - 56

Misure : P-PC – 120


P-PC – 140

P-PC – 165


P-PC – 185

P-PC – 205


P-PC – 230




Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205	230
1	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2	2	2
2	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2	2	2
3	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	22	22	22	22	22	22
4	76.87.0086	Prolunga esterna P - 120	1	-	-	-	-	-
4	76.87.0041	Prolunga esterna P - 140	-	1	-	-	-	-
4	76.87.0042	Prolunga esterna P - 165	-	-	1	-	-	-
4	76.87.0043	Prolunga esterna P - 185	-	-	-	1	-	-
4	76.87.0045	Prolunga esterna P - 205	-	-	-	-	1	-
4	76.87.0087	Prolunga esterna P - 230	-	-	-	-	-	1
5	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	12	12	12	12	12	12
6	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	10	10	10	10	10	10
7	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1	1	1	1	1
8	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1	1	1
9	80.R.03.158	Vite TE 8.8 M 12 x 25 UNI 5739	4	4	4	4	4	4
10	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	4	4	4	4	4	4
11	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1	1	1
12	78.04.0007	Scatola riduttore Beta	1	1	1	1	1	1
13	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	1	1	1	1	1	1
14	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3	3
15	72.48.0004	Cuffia protezione P.d.F.	1	1	1	1	1	1
16	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1	1
17	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	2	2	2	2	2	2
18	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	3	3	3	3	3	3
19	72.44.0016	Coperchietto anter. 4 fori cambio H/C	1	1	1	1	1	1
19	72.44.0019	Coperchio ridutt. P.d.F. poster. P	1	1	1	1	1	1
20	74.41.0034	Guarnizione coperchietto sp. 0.1	1	1	1	1	1	1
20	74.41.0035	Guarnizione coperchietto sp. 0.3	1	1	1	1	1	1
21	80.C.50.084	Cuscinetto conico 31310 50 - 110 - 29,25	1	1	1	1	1	1
22	71.12.0037	Albero pignone P	1	1	1	1	1	1
22	71.12.0035	Albero P.d.F. posteriore 1 vel. P	1	1	1	1	1	1
23	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80 - 19,75	1	1	1	1	1	1
24	72.46.0010	Corona conica Z-29	1	1	1	1	1	1
25	80.C.50.111	Cuscinetto conico 32212 60 - 110 - 29,75	1	1	1	1	1	1
26	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	1	1	1	1	1	1
27	74.41.0038	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.3	1	1	1	1	1	1
27	74.41.0039	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.5	1	1	1	1	1	1
28	76.87.0047 (*)	Prolunga lato carter P - 120 (fino matr. 01181)	1	-	-	-	-	-
28	76.87.0048 (*)	Prolunga lato carter P - 140 (fino matr. 01181)	-	1	-	-	-	-
28	76.87.0049 (*)	Prolunga lato carter P - 165 (fino matr. 01181)	-	-	1	-	-	-
28	76.87.0083 (*)	Prolunga lato carter P - 185 (fino matr. 01181)	-	-	-	1	-	-
28	76.87.0050 (*)	Prolunga lato carter P - 205 (fino matr. 01181)	-	-	-	-	1	-
28	76.87.0089 (*)	Prolunga lato carter P - 230 (fino matr. 01181)	-	-	-	-	-	1
28	76.87.0109	Prolunga lato carter P - 120 (da matr. 01182)	1	-	-	-	-	-
28	76.87.0110	Prolunga lato carter P - 140 (da matr. 01182)	-	1	-	-	-	-
28	76.87.0111	Prolunga lato carter P - 165 (da matr. 01182)	-	-	1	-	-	-
28	76.87.0112	Prolunga lato carter P - 185 (da matr. 01182)	-	-	-	1	-	-
28	76.87.0113	Prolunga lato carter P - 205 (da matr. 01182)	-	-	-	-	1	-




Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205	230
28	76.87.0114	Prolunga lato carter P - 230 (da matr. 01182)		-	-	-	-	1
29	74.41.0055	Guarnizione prolunga lato carter P sp. 0,5	1	1	1	1	1	1
30	71.12.0041	Albero di trasmissione P - 120	1	-	-	-	-	-
30	71.12.0042	Albero di trasmissione P - 140	-	1	-	-	-	-
30	71.12.0043	Albero di trasmissione P - 165	-	-	1	-	-	-
30	71.12.0074	Albero di trasmissione P - 185	-	-	-	1	-	-
30	71.12.0044	Albero di trasmissione P - 205	-	-	-	-	1	-
30	71.12.0077	Albero di trasmissione P - 230	-	-	-	-	-	1
31	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3	3	3
32	80.G.13.403	Anello Tenuta GP 35 - 47 - 7	1	1	1	1	1	1
33	76.75.0032	Pignone conico Z - 14 P	1	1	1	1	1	1
34	80.C.50.077 (*)	Cuscinetto conico 30210 50 -90 -21,75 (fino matr. 01181)	1	1	1	1	1	1
34	80.C.45.026	Cuscinetto orientabile a rulli 22210 E (da matr. 01182)	1	1	1	1	1	1
35	72.41.0013	Compl. riduttore con corona	1	1	1	1	1	1
35	72.41.0019	Compl. riduttore con corona P.d.F. post.	1	1	1	1	1	1
36	72.41.0012	Compl. riduttore con prolunga P -120	1	-	-	-	-	-
36	72.41.0014	Compl. riduttore con prolunga P -140	-	1	-	-	-	-
36	72.41.0015	Compl. riduttore con prolunga P -165	-	-	1	-	-	-
36	72.41.0020	Compl. riduttore con prolunga P -185	-	-	-	1	-	-
36	72.41.0016	Compl. riduttore con prolunga P -205	-	-	-	-	1	-
36	72.41.0022	Compl. riduttore con prolunga P -230	-	-	-	-	-	1
36	72.41.0041	Compl. ridutt. con prolunga P-120 P.d.F. post.	1	-	-	-	-	-
36	72.41.0042	Compl. ridutt. con prolunga P-140 P.d.F. post.	-	1	-	-	-	-
36	72.41.0043	Compl. ridutt. con prolunga P-165 P.d.F. post.	-	-	1	-	-	-
36	72.41.0045	Compl. ridutt. con prolunga P-185 P.d.F. post.	-	-	-	1	-	-
36	72.41.0044	Compl. ridutt. con prolunga P-205 P.d.F. post.	-	-	-	-	1	-
36	72.41.0046	Compl. ridutt. con prolunga P-230 P.d.F. post.	-	-	-	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5




Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205	230
1	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	10	10	10	10	10	10
2	80.R.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739	8	8	8	8	8	8
3	78.28.0001	Spessore prolunga esterna	1	1	1	1	1	1
4	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1	1	1
5	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	1	1	1	1	1	1
6	80.C.50.038	Cuscinetto conico 30207 35 - 72 - 18,25	1	1	1	1	1	1
7	72.44.0021	Coperchio P.d.F. anter. cambio	1	1	1	1	1	1
8	80.G.13.421	Anello Tenuta GP 35 - 62 - 8	1	1	1	1	1	1
9	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3	3
10	72.48.0004	Cuffia protezione P.d.F.	1	1	1	1	1	1
11	72.44.0002	Coperchio anter. scatola	1	1	1	1	1	1
12	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6	6	6
13	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4
14	76.87.0085	Prolunga esterna P/C - 120	1	-	-	-	-	-
14	76.87.0072	Prolunga esterna P/C - 140	-	1	-	-	-	-
14	76.87.0073	Prolunga esterna P/C - 165	-	-	1	-	-	-
14	76.87.0074	Prolunga esterna P/C - 185	-	-	-	1	-	-
14	76.87.0076	Prolunga esterna P/C - 205	-	-	-	-	1	-
14	76.87.0088	Prolunga esterna P/C - 230	-	-	-	-	-	1
15	80.C.50.042	Cuscinetto conico 30307 35 - 80 - 22,75	2	2	2	2	2	2
16	71.12.0031	Albero d'entrata P/C	1	1	1	1	1	1
17	80.C.50.056	Cuscinetto conico 30308 40 - 90 - 25,25	1	1	1	1	1	1
18	72.80.0036	Distanziale pignone anteriore	1	1	1	1	1	1
19	74.41.0022	Guarnizione coperchio pignone	1	1	1	1	1	1
20	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	16	16	16	16	16	16
21	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	16	16	16	16	16	16
22	80.F.90.920	Tappo sfiato 1/2" con asta	1	1	1	1	1	1
23	78.04.0004	Scatola cambio	1	1	1	1	1	1
24	74.41.0021	Guarnizione prolunga cambio	2	2	2	2	2	2
25	72.80.0037	Distanziale 35 x 45 x 1	1	1	1	1	1	1
26	76.75.0031	Pignone conico Z -14	1	1	1	1	1	1
27	74.80.0008	Ingranaggio Z-17 P/C	1	1	1	1	1	1
28	74.80.0009	Ingranaggio Z-18 P/C	1	1	1	1	1	1
29	72.80.0035	Distanziale corona P	1	1	1	1	1	1
30	72.46.0008	Corona conica Z- 23	1	1	1	1	1	1
31	80.Z.56.013	Ghiera autobl. GUP M 40 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1	1
32	80.F.90.512	Tappo scarico 3/8" in allum.	1	1	1	1	1	1
33	74.41.0017	Guarnizione coper. poster. cambio	1	1	1	1	1	1
34	74.80.0011	Ingranaggio Z-21 P/C	1	1	1	1	1	1
35	74.80.0010	Ingranaggio Z-20 P/C	1	1	1	1	1	1
36	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	1	1	1	1	1	1
37	80.C.50.095	Cuscinetto conico 30211 55 -100- 22,75	1	1	1	1	1	1
38	80.Z.90.066	Vite ad alette M 8 x 20 UNI 5449 Zn.	1	1	1	1	1	1
39	80.S.35.108	Rond. Grower rinf. 8.2 - 14.8 - 2.3 UNI 9195	3	3	3	3	3	3
40	80.Z.90.069	Vite ad alette M 8 x 35 UNI 5449 Zn.	2	2	2	2	2	2
41	72.44.0003	Coperchio poster. scatola	1	1	1	1	1	1




Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205	230
42	76.87.0078 (*)	Prolunga lato carter P/C - 120 (fino matr. 01181)	1	-	-	-	-	-
42	76.87.0079 (*)	Prolunga lato carter P/C - 140 (fino matr. 01181)	-	1	-	-	-	-
42	76.87.0080 (*)	Prolunga lato carter P/C - 165 (fino matr. 01181)	-	-	1	-	-	-
42	76.87.0084 (*)	Prolunga lato carter P/C - 185 (fino matr. 01181)	-	-	-	1	-	-
42	76.87.0081 (*)	Prolunga lato carter P/C - 205 (fino matr. 01181)	-	-	-	-	1	-
42	76.87.0090 (*)	Prolunga lato carter P/C - 230 (fino matr. 01181)	-	-	-	-	-	1
42	76.87.0115	Prolunga lato carter P/C - 120 (da matr. 01182)	1	-	-	-	-	-
42	76.87.0116	Prolunga lato carter P/C - 140 (da matr. 01182)	-	1	-	-	-	-
42	76.87.0117	Prolunga lato carter P/C - 165 (da matr. 01182)	-	-	1	-	-	-
42	76.87.0118	Prolunga lato carter P/C - 185 (da matr. 01182)	-	-	-	1	-	-
42	76.87.0119	Prolunga lato carter P/C - 205 (da matr. 01182)	-	-	-	-	1	-
42	76.87.0120	Prolunga lato carter P/C - 230 (da matr. 01182)	-	-	-	-	-	1
43	74.41.0055	Guarnizione prolunga lato carter P sp. 0,5	1	1	1	1	1	1
44	71.12.0046	Albero di trasmissione P/C - 120	1	-	-	-	-	-
44	71.12.0047	Albero di trasmissione P/C - 140	-	1	-	-	-	-
44	71.12.0048	Albero di trasmissione P/C - 165	-	-	1	-	-	-
44	71.12.0075	Albero di trasmissione P/C - 185	-	-	-	1	-	-
44	71.12.0049	Albero di trasmissione P/C - 205	-	-	-	-	1	-
44	71.12.0076	Albero di trasmissione P/C - 230	-	-	-	-	-	1
45	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3	3	3
46	72.80.0025	Distanziale anello di tenuta	1	1	1	1	1	1
47	80.C.50.077 (*)	Cuscinetto conico 30210 50-90-21,75 (fino matr. 01181)	1	1	1	1	1	1
47	80.C.45.026	Cuscinetto orientabile a rulli 22210 E (da matr. 01182)	1	1	1	1	1	1
50	72.39.0014	Compl. cambio 4 vel. con corona P/C	1	1	1	1	1	1
51	72.39.0019	Compl. cambio 4 vel. con prolunga P/C -120	1	-	-	-	-	-
51	72.39.0020	Compl. cambio 4 vel. con prolunga P/C -140	-	1	-	-	-	-
51	72.39.0021	Compl. cambio 4 vel. con prolunga P/C -165	-	-	1	-	-	-
51	72.39.0023	Compl. cambio 4 vel. con prolunga P/C -185	-	-	-	1	-	-
51	72.39.0022	Compl. cambio 4 vel. con prolunga P/C -205	-	-	-	-	1	-
51	72.39.0024	Compl. cambio 4 vel. con prolunga P/C -230	-	-	-	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrifi. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3





Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205	230
1	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	10	10	10	10	10	10
2	80.R.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739	4	4	4	4	4	4
3	80.Z.61.010	Ingrass. diritto M 8 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	1	1	1	1
4	72.44.0017	Coperchitto esterno rotore P	1	1	1	1	1	1
5	74.41.0030	Guarnizione coperchio esterno rotore P	1	1	1	1	1	1
6	80.S.45.297	Spessore registro d. 40 - 51 - 1,00	1	1	1	1	1	1
7	80.S.70.040	Anello Seeger E-40 UNI 7435	1	1	1	1	1	1
8	80.C.01.095	Cuscinetto a sfere 6308 40 - 90 - 23	1	1	1	1	1	1
9	78.48.0010	Supporto rotore esterno P	1	1	1	1	1	1
10	80.G.13.571	Anello Tenuta GP 50 - 65 - 8	1	1	1	1	1	1
11	78.16.0010	Slitta Dx. P	1	1	1	1	1	1
12	71.46.0014	Attacco 2° punto Dx. P	1	1	1	1	1	1
13	72.48.0005	Cuffia protezione parapolvere P	1	1	1	1	1	1
14	75.92.0005	Mozzo rotore Dx. P	1	1	1	1	1	1
15	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	12	12	12	12	12	12
16	80.Z.00.021	Vite TE 8.8 M 12x1,25x 30 fil. = 17 Zn.	12	12	12	12	12	12
17	80.Z.08.111	Dado Alto 6S M 14 x 1.5 UNI 5587 Zn.	60	72	84	96	108	120
18	80.S.35.114	Rond. Grower rinf. 14.2 - 24.1 - 3.5 UNI 9195	60	72	84	96	108	120
19	79.66.0011	Zappa elicoidale Dx. P	15	18	21	24	27	30
20	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6	6	6
21	76.65.0015	Perno attacco 3° punto P	1	1	1	1	1	1
22	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	10	10	10	10	10	10
23	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	3	3	3	3	3	3
24	73.68.0008	Fiancata 3° punto Dx. P	1	1	1	1	1	1
25	72.80.0015	Distanziale 3° punto P	2	2	2	2	2	2
26	80.Z.00.033	Vite TE 8.8 M 14x1,5 x40 fil. = 20 Zn.	60	72	84	96	108	120
27	79.66.0012	Zappa elicoidale Sx. P	15	18	21	24	27	30
28	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	4	4	4	4	4	4
29	79.62.0005	Zappa a Squadra Dx. P	15	18	21	24	27	30
30	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3	3	3	3	3
31	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	16	16	16	16	16	16
32	80.P.05.001	Cordino per spine	4	4	4	4	4	4
33	80.Z.62.252 (*)	Spina elastica d. 6 x 40 UNI 6873 Zn. (fino matr. 03922)	1	1	1	1	1	1
34	71.42.0014 (*)	Asta cofano (fino matr. 03922)	1	1	1	1	1	1
35	79.62.0006	Zappa a Squadra Sx. P	15	18	21	24	27	30
36	71.46.0015	Attacco 2° punto Sx. P	1	1	1	1	1	1
37	80.Z.01.115	Vite TE 8.8 M 14 x 90 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2	2	2
38	73.68.0009	Fiancata 3° punto Sx. P	1	1	1	1	1	1
39	78.48.0114	Supporto cardano	1	1	1	1	1	1
40	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	14	14	14	14	14	14
41	80.Z.00.046	Vite TE 10.9 M 16x1,5x 50 fil. = 30 Zn.	4	4	4	4	4	4
42	78.44.0003	Staffa attacco 2° punto P	2	2	2	2	2	2
43	78.60.0074 (*)	Telaio fresa P-120 (fino matr. 0779)	1	-	-	-	-	-
43	78.60.0075 (*)	Telaio fresa P-140 (fino matr. 0779)	-	1	-	-	-	-
43	78.60.0076 (*)	Telaio fresa P-165 (fino matr. 0779)	-	-	1	-	-	-
43	78.60.0077 (*)	Telaio fresa P-185 (fino matr. 0779)	-	-	-	1	-	-



Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205	230
43	78.60.0078 (*)	Telaio fresa P-205 (fino matr. 0779)	-	-	-	-	1	-
43	78.60.0081 (*)	Telaio fresa P-230 (fino matr. 0779)	-	-	-	-	-	1
43	78.60.0024	Telaio fresa P-120 (dalla matr. 0780)	1	-	-	-	-	-
43	78.60.0025	Telaio fresa P-140 (dalla matr. 0780)	-	1	-	-	-	-
43	78.60.0026	Telaio fresa P-165 (dalla matr. 0780)	-	-	1	-	-	-
43	78.60.0027	Telaio fresa P-185 (dalla matr. 0780)	-	-	-	1	-	-
43	78.60.0028	Telaio fresa P-205 (dalla matr. 0780)	-	-	-	-	1	-
43	78.60.0029	Telaio fresa P-230 (dalla matr. 0780)	-	-	-	-	-	1
44	80.Z.03.112	Vite TE 8.8 M 8 x 25 UNI 5739 Zn.	16	16	16	16	16	16
45	72.14.0009	Carter catena P	1	1	1	1	1	1
46	75.92.0006	Mozzo rotore scanalato P	1	1	1	1	1	1
47	77.85.0011	Rotore porta zappe P - 120	1	-	-	-	-	-
47	77.85.0012	Rotore porta zappe P - 140	-	1	-	-	-	-
47	77.85.0013	Rotore porta zappe P - 165	-	-	1	-	-	-
47	77.85.0014	Rotore porta zappe P - 185	-	-	-	1	-	-
47	77.85.0020	Rotore porta zappe P - 205	-	-	-	-	1	-
47	77.85.0021	Rotore porta zappe P - 230	-	-	-	-	-	1
48	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6	6	6
49	78.48.0102	Supporto riduttore P	1	1	1	1	1	1
49	78.48.0130	Supporto riduttore P Sx.	-	-	-	-	-	1
50	80.R.03.190	Vite TE 8.8 M 14 x 70 UNI 5739	1	1	1	1	1	1
51	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	18	18	18	18	18	18
52	76.65.0024	Perno flangiato snodo cofano (dalla matr. 0780)	2	2	2	2	2	2
53	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	9	9	9	9	9	9
54	80.C.01.113	Cuscinetto a sfere 6310 50 -110- 27	1	1	1	1	1	1
55	80.G.13.681	Anello Tenuta GP 65 - 85 - 10	1	1	1	1	1	1
56	78.48.0007	Supporto rotore lato trasmiss. P	1	1	1	1	1	1
57	76.75.0023	Pignone catena Z - 13 1"1/2 P	1	1	1	1	1	1
57	76.75.0024	Pignone catena Z - 14 1"1/2 P/C	1	1	1	1	1	1
58	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1	1
59	74.41.0045	Guarnizione carter P	1	1	1	1	1	1
60	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	1	1	1	1	1	1
61	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	2	2	2	2	2	2
62	80.Z.56.013	Ghiera autobl. GUP M 40 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1	1
63	76.75.0021	Pignone catena Z - 10 1"1/2 P/C	1	1	1	1	1	1
63	76.75.0022	Pignone catena Z - 11 1"1/2 P	1	1	1	1	1	1
64	80.A.31.930	Maglia di giunzione ASA - 120 H	1	1	1	1	1	1
65	80.A.31.310	Catena ASA - 120 H 34 passi	1	1	1	1	1	1
66	74.41.0013	Guarnizione rotore lato carter P	1	1	1	1	1	1
67	80.S.71.110	Anello Seeger I-110 UNI 7437	1	1	1	1	1	1
68	72.30.0021	Cofano versione slitte P-120	1	-	-	-	-	-
68	72.30.0022	Cofano versione slitte P-140	-	1	-	-	-	-
68	72.30.0023	Cofano versione slitte P-165	-	-	1	-	-	-
68	72.30.0024	Cofano versione slitte P-185	-	-	-	1	-	-
68	72.30.0025	Cofano versione slitte P-205	-	-	-	-	1	-
68	72.30.0034	Cofano Sx. versione slitte P-230	-	-	-	-	-	1



Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	165	185	205	230
68	72.30.0033	Cofano Dx. versione slitte P-230	-	-	-	-	-	1
68	72.30.0110	Cofano versione rullo P-120	1	-	-	-	-	-
68	72.30.0111	Cofano versione rullo P-140	-	1	-	-	-	-
68	72.30.0112	Cofano versione rullo P-165	-	-	1	-	-	-
68	72.30.0113	Cofano versione rullo P-185	-	-	-	1	-	-
68	72.30.0114	Cofano versione rullo P-205	-	-	-	-	1	-
68	72.30.0123	Cofano Sx. versione rullo P-230	-	-	-	-	-	1
68	72.30.0122	Cofano Dx. versione rullo P-230	-	-	-	-	-	1
69	80.S.35.118 (*)	Rond. Grower rinf. 18.2-29.4-4 UNI 9195 (fino matr. 0779)	1	1	1	1	1	1
70	76.65.0009 (*)	Perno per cofano (fino matr. 0779)	1	1	1	1	1	1
71	72.21.0001	Cavallotto fissaggio cambio P	1	1	1	1	1	1
72	78.16.0011	Slitta Sx. P	1	1	1	1	1	1
73	78.44.0060 (*)	Staffa supporto asta cofano (fino matr. ____)	1	1	1	1	1	1
73	76.71.0236	Piatto Dx. supporto catena cofano P - H	1	1	1	1	1	1
73	76.71.0237	Piatto Sx. supporto catena cofano P - H	-	-	-	-	-	1
74	80.R.03.161	Vite TE 8.8 M 12 x 40 UNI 5739	2	2	2	2	2	2
75	78.48.0113 (*)	Supporto asta cofano (fino matr. 03922)	1	1	1	1	1	1
76	75.85.0006 (*)	Molla cofano (fino matr. 03922)	1	1	1	1	1	1
77	80.Z.75.506 (*)	Spina rapida - R - d. 5 art. 116 (fino matr. 03922)	1	1	1	1	1	1
78	76.65.0003	Perno attacco 2° punto P	2	2	2	2	2	2
79	76.74.0002	Piedino P	1	1	1	1	1	1
80	80.S.77.021	Spina a rullo d. 10 x 70 art. 1370	1	1	1	1	1	1
81	75.85.0005	Molla tendicatena L - P	1	1	1	1	1	1
82	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	4	4	4	4	4	5
83	80.S.02.011	Dado Norm. 6S M 14 UNI 5588	3	3	3	3	3	3
84	78.63.0003	Tendicatena P	1	1	1	1	1	1
85	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1	1	1
86	80.R.01.087	Vite TE 8.8 M 12 x 45 UNI 5737	2	2	2	2	2	2
87	75.85.0007 (*)	Molla ammortizzatore cofano (fino matr. 03922)	1	1	1	1	1	1
88	73.68.0054	Fiancata motrice (dalla matr. 0780)	1	1	1	1	1	1
89	73.68.0055	Fiancata esterna (dalla matr. 0780)	1	1	1	1	1	1
90	80.R.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 (dalla matr. 0780)	10	10	10	10	10	10
91	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn. (dalla matr. 0780)	10	10	10	10	10	10
92	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn. (dalla matr. 01535)	8	8	8	8	8	8
93	72.21.0014	Cavallotto TQ-70 M 14 (dalla matr. 01535)	4	4	4	4	4	4
94	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1	1	1
95	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1	1	1	1
96	74.14.0002	Gancio per giunto cardanico	1	1	1	1	1	1
97	72.20.0005	Catena n° 17 anelli	1	1	1	1	1	2
98	80.Z.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739	1	1	1	1	1	2
100	73.58.0013	Fermo cofano P - H	1	1	1	1	1	1
101	80.Z.01.053	Vite TE 8.8 M 8 x 75 UNI 5737 Zn.	1	1	1	1	1	1
102	75.85.0022	Molla per fermo cofano	2	2	2	2	2	2
103	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	1	1	1	1	1	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 (Carter) Kg.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	120	140	165	185	205	230
1	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	-	-	12	12	12	12
2	80.Z.04.073	Vite TE 8.8 M 12x1,25x 30 UNI 5740 Zn.	-	-	12	12	12	12
3	77.85.0039	Rotore porta lame R/P - 165	-	-	1	-	-	-
3	77.85.0040	Rotore porta lame R/P - 185	-	-	-	1	-	-
3	77.85.0041	Rotore porta lame R/P - 205	-	-	-	-	1	-
3	77.85.0048	Rotore porta lame R/P - 230	-	-	-	-	-	1
4	75.05.0012	Lama Sx. RP	-	-	28	30	34	38
5	80.Z.00.022	Vite TE 8.8 M 12x1,25x35 fil. 17 Zn.	-	-	56	60	68	76
7	80.Z.11.013	Dado Metalbloc 6S M 12 x 1,25 Zn.	-	-	56	60	68	76
8	75.05.0011	Lama Dx. RP	-	-	28	30	34	38
9	73.55.0001	Fascia contenimento zolle R/P	-	-	2	2	2	2
10	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	-	-	4	4	4	4
11	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	-	-	4	4	4	4
12	80.Z.30.010	Rondella piana 10.5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	-	-	4	4	4	4