



Fresatrice

PS

Per trattori da :

HP 30 – 75 KW 22 - 56

Misure : PS – 140


PS – 185

PS – 185


PS - 205

PS - 230


Dalla matr. _____
Release 19-01-2007




Rif.	CODICE	Descrizione	140	165	185	205	230
1	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2	2
2	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2	2
3	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1	1	1	1
4	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1	1
5	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1	1
6	78.04.0007	Scatola riduttore Beta	1	1	1	1	1
7	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	1	1	1	1	1
8	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3	3
9	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3
10	72.48.0004	Cuffia protezione P.d.F.	1	1	1	1	1
11	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1
12	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	2	2	2	2	2
13	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	3	3	3	3	3
14	71.12.0037	Albero pignone P	1	1	1	1	1
15	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80 - 19,75	1	1	1	1	1
16	72.46.0010	Corona conica Z-29	1	1	1	1	1
17	80.C.50.111	Cuscinetto conico 32212 60 - 110 - 29,75	1	1	1	1	1
18	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	1	1	1	1	1
19	74.41.0039	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.5	1	1	1	1	1
20	72.44.0016	Coperchietto anter. 4 fori cambio H/C	1	1	1	1	1
21	74.41.0034	Guarnizione coperchietto sp. 0.1	1	1	1	1	1
21	74.41.0035	Guarnizione coperchietto sp. 0.3	1	1	1	1	1
22	80.C.50.084	Cuscinetto conico 31310 50 - 110 - 29,25	1	1	1	1	1
23	76.75.0032	Pignone conico Z - 14 P	1	1	1	1	1
24	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	12	12	12	12	12
25	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	12	12	12	12	12
26	76.87.0108	Prolunga lato carter P - 100	1	-	-	-	-
26	76.87.0109	Prolunga lato carter P - 120	-	1	-	-	-
26	76.87.0110	Prolunga lato carter P - 140	-	-	1	-	-
26	76.87.0111	Prolunga lato carter P - 165	-	-	-	1	-
26	76.87.0112	Prolunga lato carter P - 185	-	-	-	-	1
27	71.12.0040	Albero di trasmissione P - 120 laterale	1	-	-	-	-
27	71.12.0041	Albero di trasmissione P - 120	-	1	-	-	-
27	71.12.0042	Albero di trasmissione P - 140	-	-	1	-	-
27	71.12.0043	Albero di trasmissione P - 165	-	-	-	1	-
27	71.12.0074	Albero di trasmissione P - 185	-	-	-	-	1
28	80.C.45.026	Cuscinetto orientabile a rulli 22210 E	1	1	1	1	1
35	72.41.0013	Compl. riduttore con corona	1	1	1	1	1
36	72.41.0011	Compl. riduttore con prolunga P - 120 laterale	1	-	-	-	-
36	72.41.0012	Compl. riduttore con prolunga P - 120	-	1	-	-	-
36	72.41.0014	Compl. riduttore con prolunga P - 140	-	-	1	-	-
36	72.41.0015	Compl. riduttore con prolunga P - 165	-	-	-	1	-
36	72.41.0020	Compl. riduttore con prolunga P - 185	-	-	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5



Rif.	CODICE	Descrizione	140	165	185	205	230
1	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	9	9	9	9	9
2	76.65.0024	Perno flangiato snodo cofano	2	2	2	2	2
3	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	10	10	10	10	11
4	80.Z.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739	1	1	1	1	2
5	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	1	1	1	1	2
6	72.20.0005	Catena n° 17 anelli	1	1	1	1	2
7	80.Z.03.158	Vite TE 8.8 M 12 x 25 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4
8	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	13	13	13	13	13
9	78.48.0044	Supporto riduttore PS	1	1	1	1	1
10	80.Z.03.161	Vite TE 8.8 M 12 x 40 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3
11	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	23	23	23	23	25
12	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	10	10	10	10	12
13	74.41.0055	Guarnizione prolunga lato carter P sp. 0,5	1	1	1	1	1
14	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6	6
15	72.30.0022	Cofano versione slitte P-140	1	-	-	-	-
15	72.30.0023	Cofano versione slitte P-165	-	1	-	-	-
15	72.30.0024	Cofano versione slitte P-185	-	-	1	-	-
15	72.30.0025	Cofano versione slitte P-205	-	-	-	1	-
15	72.30.0034	Cofano Sx. versione slitte P-230	-	-	-	-	1
15	72.30.0033	Cofano Dx. versione slitte P-230	-	-	-	-	1
16	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	17	17	17	17	17
17	76.71.0190	Piatto supporto catena cofano PS	1	1	1	1	2
18	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	12	12	12	12	12
19	78.16.0010	Slitta Dx. P	1	1	1	1	1
20	73.68.0117	Fiancata Dx. PS	1	1	1	1	1
21	78.60.0224	Telaio fresa PS-140	1	-	-	-	-
21	78.60.0225	Telaio fresa PS-165	-	1	-	-	-
21	78.60.0226	Telaio fresa PS-185	-	-	1	-	-
21	78.60.0227	Telaio fresa PS-205	-	-	-	1	-
21	78.60.0238	Telaio fresa PS-230	-	-	-	-	1
22	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	1	1	1	1	1
23	80.S.02.011	Dado Norm. 6S M 14 UNI 5588	3	3	3	3	3
24	75.85.0005	Molla tendicatena L - P	1	1	1	1	1
25	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1	1
26	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	2	2	2	2	2
27	80.Z.03.112	Vite TE 8.8 M 8 x 25 UNI 5739 Zn.	16	16	16	16	16
28	72.14.0009	Carter catena P	1	1	1	1	1
29	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	1	1	1	1	1
30	73.58.0013	Fermo cofano P - H	1	1	1	1	1
31	80.Z.01.053	Vite TE 8.8 M 8 x 75 UNI 5737 Zn.	1	1	1	1	1
32	75.85.0022	Molla per fermo cofano	2	2	2	2	2
33	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	1	1	1	1	1
34	78.16.0011	Slitta Sx. P	1	1	1	1	1
35	76.75.0023	Pignone catena Z - 13 1"1/2 P	1	1	1	1	1
36	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1
37	80.A.31.310	Catena ASA - 120 H 34 passi	1	1	1	1	1
38	74.41.0045	Guarnizione carter P	1	1	1	1	1
39	80.Z.56.013	Ghiera autobl. GUP M 40 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1



Rif.	CODICE	Descrizione	140	165	185	205	230
40	76.75.0022	Pignone catena Z - 11 1"1/2 P	1	1	1	1	1
41	80.R.03.190	Vite TE 8.8 M 14 x 70 UNI 5739	1	1	1	1	1
42	78.63.0003	Tendicatena P	1	1	1	1	1
43	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	6	6	6	6	6
44	73.68.0054	Fiancata motrice P	1	1	1	1	1
45	80.R.15.104	Vite TSPEI 8.8 M 10 x 30 UNI 5933	4	4	4	4	4
46	72.44.0049	Coperchietto rotore esterno PSZ	1	1	1	1	1
47	74.41.0030	Guarnizione coperchio esterno rotore P	1	1	1	1	1
48	80.S.70.040	Anello Seeger E-40 UNI 7435	1	1	1	1	1
49	80.C.03.095	Cuscinetto a sfere 6308 2RS 40 - 90 - 23	1	1	1	1	1
50	78.48.0010	Supporto rotore esterno P	1	1	1	1	1
51	72.48.0005	Cuffia protezione parapolvere P	1	1	1	1	1
52	75.92.0005	Mozzo rotore Dx. P	1	1	1	1	1
53	80.S.45.297	Spessore registro d. 40 - 51 - 1,00	1	1	1	1	1
54	80.G.13.571	Anello Tenuta GP 50 - 65 - 8	1	1	1	1	1
55	79.66.0011	Zappa elicoidale Dx. P	18	21	24	27	30
55	79.62.0005	Zappa a squadra Dx. P	18	21	24	27	30
56	80.Z.00.033	Vite TE 8.8 M 14x1,5 x40 fil. = 20 Zn.	72	84	96	108	120
57	79.66.0012	Zappa elicoidale Sx. P	18	21	24	27	30
57	79.62.0005	Zappa a Squadra Dx. P	18	21	24	27	30
58	80.S.35.114	Rond. Grower rinf. 14.2 - 24.1 - 3.5 UNI 9195	72	84	96	108	120
59	80.Z.08.111	Dado Alto 6S M 14 x 1.5 UNI 5587 Zn.	72	84	96	108	120
60	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	12	12	12	12	12
61	80.Z.00.021	Vite TE 8.8 M 12x1,25x 30 fil. = 17 Zn.	12	12	12	12	12
62	77.85.0012	Rotore porta zappe P - 140	1	-	-	-	-
62	77.85.0013	Rotore porta zappe P - 165	-	1	-	-	-
62	77.85.0014	Rotore porta zappe P - 185	-	-	1	-	-
62	77.85.0020	Rotore porta zappe P - 205	-	-	-	1	-
62	77.85.0021	Rotore porta zappe P - 230	-	-	-	-	1
63	80.A.31.930	Maglia di giunzione ASA - 120 H	1	1	1	1	1
64	75.92.0006	Mozzo rotore scanalato P	1	1	1	1	1
65	78.48.0007	Supporto rotore lato trasmiss. P	1	1	1	1	1
66	80.G.13.681	Anello Tenuta GP 65 - 85 - 10	1	1	1	1	1
67	80.C.01.113	Cuscinetto a sfere 6310 50 -110- 27	1	1	1	1	1
68	80.S.71.110	Anello Seeger I-110 UNI 7437	1	1	1	1	1
69	74.41.0013	Guarnizione rotore lato carter P	1	1	1	1	1
	88.2.01.001	Lubrificazione Vitrea 220 - SAE 120 (Carter) Kg.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Rif.	CODICE	Descrizione	140	165	185	205	230
1	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739	2	2	2	2	2
5	80.Z.31.010	Rondella piana 11 - 30 - 2,5 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2	2
3	78.72.0003	Tirante PS	1	1	1	1	1
4	80.F.41.004	Bullone forato 1/2" G	2	2	2	2	2
5	80.Z.75.094	Copiglia d. 4 x 32 UNI 1336 Zn.	2	2	2	2	2
6	76.65.0079	Perno attacco cilindro PS	1	1	1	1	1
7	80.F.10.006	Tubo 3/8" R2/AT O1/2" - M1/2" L 2150	2	2	2	2	2
8	80.S.37.232	Rondella 1/2" rame 21,5 - 27 - 1,5	6	6	6	6	6
9	80.F.47.073	Innesto rapido a valvola 1/2" maschio	2	2	2	2	2
10	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" per innesto rapido	2	2	2	2	2
11	72.21.0023	Cavallotto fissaggio asta d. 55	2	2	2	2	2
12	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1	1
13	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	1	1	1	1	1
14	78.60.0228	Telaio spostamento PS	1	1	1	1	1
15	80.Z.01.115	Vite TE 8.8 M 14 x 90 UNI 5737	4	4	4	4	4
16	(*) 71.52.0102	Barra scorrimento PS 140 (dalla matr. _____)	1	-	-	-	-
16	(*) 71.52.0103	Barra scorrimento PS 165/185 (dalla matr. _____)	-	1	1	-	-
16	(*) 71.52.0104	Barra scorrimento PS 205/230 (dalla matr. _____)	-	-	-	1	1
17	80.P.15.270	Tappo d' estremità quadro da 70	1	1	1	1	1
18	80.P.05.001	Cordino per spine	4	4	4	4	4
19	80.S.77.015	Spina a scatto 10 x 58	3	3	3	3	3
20	76.65.0015	Perno attacco 3° punto d. 19/25	1	1	1	1	1
21	78.60.0229	Telaio 3 punti PS	1	1	1	1	1
22	80.C.68.112	Boccola sinterizzata in bronzo 55 - 65 - H55	2	2	2	2	2
23	80.S.74.125	Anello d' arresto tipo B I-65 UNI 7433	4	4	4	4	4
24	80.G.30.010	Balsela B255216 55 x 65 x 8	2	2	2	2	2
25	80.G.20.010	Raschiatore WRM 216255 55 x 65 x 5	2	2	2	2	2
26	72.28.0018	Cilindro per spostamento PS 140	1	-	-	-	-
26	72.28.0019	Cilindro per spostamento PS	-	1	1	1	1
29	80.S.77.021	Spina a rullo d. 10 x 70	1	1	1	1	1
30	76.74.0002	Piedino P - H	1	1	1	1	1
31	76.65.0003	Perno attacco 2° punto P	2	2	2	2	2
32	73.58.0002	Fermaglio per gancio ginto cardanico	1	1	1	1	1
33	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1	1
34	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1	1	1
35	72.21.0014	Cavallotto tubo quadro da 70 M 14	4	4	4	4	4
36	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	8	8	8	8	8
37	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	12	12	12	12	12
	88.2.01.020	Lubrif. Olio idraulico (Barra scorrimento) Kg.	1	1	1	1	1