



Erpice rotante

Alfa

Per trattori da :

HP 20 – 40 KW 15 - 30


Misure : Alfa - 110


Alfa - 130

Alfa - 150


Alfa - 170

*Dalla matr. 07581
Release 16-04-2007*





Rif.	CODICE	Descrizione	110	130	150	170
1	72.44.0025	Coperchio vasca SIRIO - ALFA - 110	1	-	-	-
1	72.44.0026	Coperchio vasca SIRIO - ALFA - 130	-	1	-	-
1	72.44.0027	Coperchio vasca SIRIO - ALFA - 150	-	-	1	-
1	72.44.0028	Coperchio vasca SIRIO - ALFA - 170	-	-	-	1
2	74.80.0020	Ingranaggio laterale Z - 40	4	5	6	7
3	73.75.0024	Flangia interna SIRIO - ALFA	5	6	7	8
4	76.87.0135	Prolunga fiancata Alfa	2	2	2	2
5	(*) 79.32.0041	Vasca ALFA - 110 (Dalla matr. 03903)	1	-	-	-
5	(*) 79.32.0042	Vasca ALFA - 130 (Dalla matr. 03903)	-	1	-	-
5	(*) 79.32.0043	Vasca ALFA - 150 (Dalla matr. 03903)	-	-	1	-
5	(*) 79.32.0044	Vasca ALFA - 170 (Dalla matr. 03903)	-	-	-	1
6	74.41.0009	Guarnizione supporto	5	6	7	8
7	80.C.01.104	Cuscinetto a sfere 6209 45 - 85 - 19	4	5	6	7
8	80.G.13.571	Anello Tenuta GP 50 - 65 - 8	4	5	6	7
9	78.48.0022	Supporto porta denti laterale SIRIO - ALFA	4	5	6	7
10	76.84.0025	Porta denti laterale SIRIO - ALFA	4	5	6	7
11	80.Z.08.111	Dado Alto 6S M 14 x 1.5 UNI 5587 Zn.	20	24	28	32
12	80.S.35.114	Rond. Grower rinf. 14.2 - 24.1 - 3.5 UNI 9195	20	24	28	32
13	72.70.0008	Dente Dx. Alfa	6	6	6	8
14	80.Z.00.033	Vite TE 8.8 M 14x1,5 x40 fil. 20 Zn.	20	24	28	32
15	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	39	46	53	60
16	72.44.0013	Coperchietto vasca	4	5	6	7
17	72.75.0028	Disco per coperchietto vasca Beta (Da matr. 07581)	4	5	6	7
18	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	15	15	15	15
19	73.68.0002	Fiancata 3° punto Dx.	1	1	1	1
20	72.80.0014	Distanziale 3° punto	2	2	2	2
21	80.S.71.072	Anello d'arresto I-72 UNI 7437 (Da matr. 07581)	4	5	6	7
22	(*) 80.C.02.086	Cuscinetto a sfere 6207-1RS1 35-72-17 (Da matr. 07581)	4	5	6	7
23	80.Z.55.013	Ghiera autobl. GUK M 40 x 1,5 Zn.	4	5	6	7
24	80.F.90.219	Tappo sfiato 3/4" con valvola	1	1	1	1
25	80.S.38.241	Guarnizione alluminio 3/4" 27 - 33 - 1.5	1	1	1	1
26	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	6	10	14	18
27	76.65.0006	Perno attacco 2° punto d. 21	2	2	2	2
28	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M 8x1,25A 7663 Zn. (Da matr. 07581)	4	5	6	7
29	(*) 71.46.0001	Attacco mobile 2° punto (Dalla matr. 01330)	2	2	2	2
30	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	20	24	28	32
31	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	28	32	36	40
32	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8
33	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6
34	78.44.0002	Staffa attacco 2° punto	2	2	2	2
35	80.C.01.120	Cuscinetto a sfere 6211 55 -100- 21	1	1	1	1
36	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	1	1	1	1
37	78.48.0023	Supporto porta denti centrale	1	1	1	1
38	76.84.0026	Porta denti centrale SIRIO - ALFA	1	1	1	1
39	80.G.00.159	Anello OR 4150	1	1	1	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	110	130	150	170
40	80.S.22.030	Rondella piana 31 - 56 - 4 UNI 6592	1	1	1	1
41	80.Z.56.011	Ghiera autobl. GUP M 30 x 1,5 Zn.	1	1	1	1
43	71.46.0009	Attacco cavalletto	2	2	2	2
44	73.68.0003	Fiancata 3° punto Sx.	1	1	1	1
45	80.Z.01.094	Vite TE 8.8 M 12 x 80 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2
46	72.80.0006	Distanziale ingranaggio centrale	2	2	2	2
47	74.80.0021	Ingranaggio centrale Z - 40 cmt - tmp	1	1	1	1
48	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	10	10	10	10
49	78.16.0014	Slitta Dx.	1	1	1	1
50	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3	3
53	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3	3	3
55	76.65.0014	Perno attacco 3° punto G	1	1	1	1
57	(*) 72.30.0081	Cofano ALFA - 110 (Dalla matr. 03903)	1	-	-	-
57	(*) 72.30.0082	Cofano ALFA - 130 (Dalla matr. 03903)	-	1	-	-
57	(*) 72.30.0083	Cofano ALFA - 150 (Dalla matr. 03903)	-	-	1	-
57	(*) 72.30.0084	Cofano ALFA - 170 (Dalla matr. 03903)	-	-	-	1
58	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
59	(*) 76.65.0024	Perno flangiato snodo cofano (Dalla matr. 0780)	2	2	2	2
60	78.16.0015	Slitta Sx.	1	1	1	1
61	76.69.0005	Piastrina attacco 2° punto	4	4	4	4
62	72.70.0009	Dente Sx. Alfa	4	6	8	8
63	(*) 76.71.0256	Piatto supporto catena cofano Alfa (Dalla matr. _____)	1	1	1	1
65	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
66	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M8 Zn.	1	1	1	1
67	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1	1
68	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1	1
70	80.Z.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
71	72.20.0005	Catena n° 17 anelli	1	1	1	1
72	80.Z.75.505	Spina rapida - R - d. 4 Zn.	2	2	2	2
73	76.65.0057	Perno registro rulli	2	2	2	2
	88.2.05.003	Lubrif. Grasso BEARING - 00 Kg.	5	6	7	8