



Erpice rotante

Beta

Per trattori da :

HP 60 – 110 KW 44 - 81


Misure : Beta - 205

Beta - 230


Beta - 250

Beta - 300


Dalla matr. 07581
Release 13-04-2007



Rif.	CODICE	Descrizione	A	B	C	D
1	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
2	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2
3	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1
4	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1	1	1
5	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	2	2	2	2
6	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	3	3	3	3
7	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	1	1	1	1
8	72.48.0003	Cuffia protezione P.D.F. anter.	1	1	1	1
9	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1
10	78.04.0007	Scatola riduttore Beta	1	1	1	1
11	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3
12	80.C.50.107	Cuscinetto conico 32012-X 60 - 95 - 23	-	-	2	2
13	74.41.0038	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.3	-	-	1	1
13	74.41.0039	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.5	-	-	1	1
14	78.48.0001	Supporto riduttore - Beta	-	-	1	1
15	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	-	-	6	6
16	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	-	-	26	26
17	72.80.0032	Distanziale spallamento corona Beta	-	-	1	1
18	80.G.13.685	Anello Tenuta GP 65 -100- 10	-	-	2	2
19	80.S.71.100	Anello Seeger I-100 UNI 7437	-	-	1	1
20	71.12.0032	Albero trasmissione	-	-	1	1
21	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	-	-	1	1
22	72.46.0010	Corona conica Z-29 Beta	1	1	1	1
23	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	4	4	20	20
24	71.12.0035	Albero P.d.F. posteriore 1 vel.	-	1	-	1
24	71.12.0037	Albero pignone	1	-	1	-
25	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80 - 19,75	1	1	1	1
26	74.41.0034	Guarnizione coperchietto sp. 0.1	1	1	1	1
26	74.41.0035	Guarnizione coperchietto sp. 0.3	1	1	1	1
26	74.41.0036	Guarnizione coperchietto sp. 0.5	1	1	1	1
27	80.C.50.084	Cuscinetto conico 31310 50 -110- 29,25	1	1	1	1
28	72.44.0016	Coperchietto anter. 4 fori cambio	1	-	1	-
28	72.44.0019	Coperchio ridutt. P.d.F. poster.	-	1	-	1
29	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3
30	80.G.13.403	Anello Tenuta GP 35 - 47 - 7	-	1	-	1
31	76.75.0032	Pignone conico Z - 14	1	1	1	1
32	80.S.61.187	Spina di riferimento D. 10 X 20	-	-	2	2
40	72.41.0013	Compl. riduttore con corona Beta-Sirio	A			
40	72.41.0019	Compl. riduttore con corona P.d.F. post.		B		
40	72.41.0064	Compl. riduttore completo - BETA			C	
40	72.41.0065	Compl. riduttore con P.d.F. poster. BETA				D
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	-	-	1.5	1.5



Rif.	CODICE	Descrizione	200	230	250	300
1	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	59	66	73	87
2	72.44.0013	Coperchietto vasca	7	8	9	11
3	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8x1,25 A 7663 Zn. (Da matr. 07581)	7	8	9	11
4	80.C.02.086 (*)	Cuscinetto a sfere 6207-1RS1 35-72-17 (Da matr. 07581)	7	8	9	11
5	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	7	8	9	11
6	72.44.0087 (*)	Coperchio vasca Beta-200 (dalla matr. 03753)	1	-	-	-
6	72.44.0088 (*)	Coperchio vasca Beta-230 (dalla matr. 03753)	-	1	-	-
6	72.44.0089 (*)	Coperchio vasca Beta-250 (dalla matr. 03753)	-	-	1	-
6	72.44.0035	Coperchio vasca Beta-300	-	-	-	1
7	74.80.0017	Ingranaggio laterale Z - 46	7	8	9	11
8	73.68.0100 (*)	Fiancata mobile Dx. (dalla matr. 03753)	1	1	1	1
9	74.41.0031	Guarnizione supporto laterale	8	9	10	12
10	80.C.01.112	Cuscinetto a sfere 6210 50 - 90 - 20	7	8	9	11
11	80.G.13.636	Anello Tenuta GP 58 - 80 - 10	14	16	18	22
12	78.48.0036	Supporto porta denti laterale Beta	7	8	9	11
13	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3	3	3
14	79.32.0054 (*)	Vasca BETA - 200 (Dalla matr. 03753)	1	-	-	-
14	79.32.0055 (*)	Vasca BETA - 230 (Dalla matr. 03753)	-	1	-	-
14	79.32.0056 (*)	Vasca BETA - 250 (Dalla matr. 03753)	-	-	1	-
14	79.32.0058 (*)	Vasca BETA - 300 (Dalla matr. 03753)	-	-	-	1
15	80.F.90.219	Tappo sfiato 3/4" con valvola	1	1	1	1
16	80.S.38.241	Rondella 3/4" alluminio 27 - 33 - 1.5	1	1	1	1
17	72.80.0006	Distanziale ingranaggio laterale	7	8	9	11
18	73.75.0019 (*)	Flangia interna Beta	-	1	-	-
19	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	32	36	40	48
20	80.Z.00.021 (*)	Vite TE 8.8 M 12x 1,25x 30 Fil. 17 Zn.	32	36	40	48
21	76.84.0037 (*)	Porta denti laterale Beta (dalla matr. 01357)	7	8	9	11
22	73.68.0101 (*)	Fiancata mobile Sx. (dalla matr. 03753)	1	1	1	1
23	73.68.0129 (*)	Fiancata 3° punto Dx. Beta (dalla matr. 04832)	1	1	1	1
24	71.46.0044 (*)	Attacco 2° e 3° punto Dx. (dalla matr. 04832)	1	1	1	1
25	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	16	20	24	32
26	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6
27	80.Z.01.118	Vite TE 8.8 M 14 x 110 UNI 5737 Zn.	4	4	4	4
28	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6
29	72.80.0007	Distanziale super. albero centrale Beta	1	1	1	1
30	80.C.01.120	Cuscinetto a sfere 6211 55 -100- 21	1	1	1	1
31	80.G.13.684	Anello tenuta GP 65 - 95 - 10	2	2	2	2
32	78.48.0035	Supporto porta denti centrale Beta	1	1	1	1
33	76.84.0036 (*)	Porta denti centrale Beta (dalla matr. 01357)	1	1	1	1
34	80.P.05.001	Cordino per spine	5	5	5	5
35	76.65.0015	Perno attacco 3° punto	1	1	1	1
36	80.Z.08.112	Dado alto M 16 x 1,5 6S UNI 5587 Zn.	32	36	40	48
37	80.S.35.116	Rond. Grower rinf. 16.2 - 27.4 - 4 UNI 9195	32	36	40	48
38	74.80.0016	Ingranaggio centrale Z - 46 cmt - tmp	1	1	1	1
39	72.80.0008	Distanziale infer. albero centrale Beta	1	1	1	1



Rif.	CODICE	Descrizione	200	230	250	300
40	72.70.0001	Dente Dx. Beta	8	10	10	12
41	80.Z.00.044	Vite TE 8.8 M 16x1,5 x45 fil. 25 Zn.	32	36	40	48
42	73.75.0018 (*)	Flangia interna doppia vasca Beta	4	4	5	6
43	72.70.0002	Dente Sx. Beta	8	8	10	12
44	76.65.0004	Perno attacco 2° punto	2	2	2	2
45	71.46.0046 (*)	Attacco 2° punto Beta (dalla matr. 04832)	1	1	1	1
46	72.21.0004	Cavallotto M 20 x 1,5 x 135	4	4	4	4
47	71.46.0045 (*)	Attacco 2° e 3° punto Sx. (dalla matr. 04832)	1	1	1	1
48	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12x30 UNI 5739 Zn.	12	12	12	12
49	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	3	3	3	3
50	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3
51	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	4	4	4	4
52	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	8	8	8	8
53	75.85.0004	Molla fiancata mobile	4	4	4	4
54	72.80.0015	Distanziale 3° punto	3	3	3	3
55	80.Z.02.132	Vite TE 8.8 M 16x1,5x100 UNI 5738 Zn.	3	3	3	3
56	73.68.0128 (*)	Fiancata 3° punto Sx. Beta (dalla matr. 04832)	1	1	1	1
57	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	12	12	12	12
58	80.G.00.159	Anello OR 4150	1	1	1	1
59	80.S.22.030	Rondella piana 31 - 56 - 4 UNI 6592	1	1	1	1
60	80.Z.56.011	Ghiera autobl. GUP M 30 x 1,5 Zn.	1	1	1	1
61	80.Z.11.022	Dado Metalbloc 6S M 20 x 1,5 Zn.	8	8	8	8
62	78.44.0063	Staffa rinforzo attacco 2° - 3° punto	2	2	2	2
63	71.46.0046 (*)	Attacco 2° punto Beta (dalla matr. 04832)	1	1	1	1
64	72.75.0028	Disco per coperchietto vasca Beta (Da matr. 07581)	7	8	9	11
65	76.65.0004 (*)	Perno attacco 2° punto (dalla matr. 04832)	2	2	2	2
66	72.23.0004 (*)	Cerniera Dx. snodo fiancata mobile (dalla matr. 03753)	1	1	1	1
67	72.23.0005 (*)	Cerniera Sx. snodo fiancata mobile (dalla matr. 03753)	1	1	1	1
68	76.65.0044	Perno snodo fiancata mobile (da matr. 02019)	2	2	2	2
69	80.Z.62.245	Spina elastica Ø 6 x 24 UNI 6873 Zn. (da matr. 02019)	2	2	2	2
70	80.Z.03.100	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739	1	1	1	1
71	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1	1
72	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1	1	1
73	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1	1
74	80.Z.75.505	Spina rapida R d. 4 Zn.	2	2	2	2
75	76.65.0059	Perno registro rulli D. 19	2	2	2	2
76	76.87.0142	Prolunga Dx. fiancata Beta (dalla matr. 03753)	1	1	1	1
77	76.87.0143	Prolunga Sx. fiancata Beta (dalla matr. 03753)	1	1	1	1
78	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6
79	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	6	6	6	6
80	80.S.71.072	Anello d'arresto I-72 UNI 7437 (Da matr. 07581)	7	8	9	11
	88.2.05.003	Lubrif. Grasso BEARING - 00 Kg.	16	18	20	24