



Erpice rotante

Gamma

Per trattori da :


HP 100 – 180 KW 73 - 132

*Misure : **Gamma - 300***


Gamma – 350

Gamma – 400


*Dalla matr. 07658
Release 21-03-2007*




<i>Rif.</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	300	350	400
1	78.04.0016	Scatola cambio Dx. - Gamma	1	-	1
1	78.04.0017	Scatola cambio Sx. - Gamma	-	1	-
2	71.12.0063	Albero intermedio - Gamma	1	1	1
3	72.80.0045	Distanziale	1	1	1
4	76.75.0035	Pignone conico spiroidale Z = 14	1	1	1
5	80.C.50.071	Cuscinetto rulli conici 32309 45-100-38.25	1	1	1
6	80.S.48.849	Spessore registro 2,00 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
7	80.S.48.845	Spessore registro 0,50 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
8	80.S.48.843	Spessore registro 0,35 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
9	80.S.48.841	Spessore registro 0,25 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
10	80.S.48.840	Spessore registro 0,20 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
11	80.S.71.100	Seeger per fori 100 - UNI 7437	3	3	3
12	80.F.90.106	Tappo con sfiato M 22 x 1,5	1	1	1
13	74.41.0050	Guarnizione coperchio posteriore	1	1	1
14	72.46.0011	Corona conica spiroidale Z = 33	1	1	1
15	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	12	12	12
16	80.F.90.412	Tappo magnetico M 16 x 1,5	1	1	1
17	80.S.39.021	Rondella piana metallo -gomma Ø 17,3 - 23,9 - 2,1	1	1	1
18	80.C.50.069	Cuscinetto rulli conici 30309 45-100-27.25	1	1	1
19	80.S.61.184	Spina di riferimento Ø 10 x 14	2	2	2
20	80.S.68.015	Anello elastico per albero Ø 45	2	2	2
22	72.44.0052	Coperchio scatola cambio Dx.	-	1	-
22	72.44.0053	Coperchio scatola cambio Sx.	1	-	1
23	80.C.01.085	Cuscinetto a sfere 6007 35-62-14	1	1	1
24	80.S.71.062	Seeger per fori 62 - UNI 7437	2	2	2
25	80.G.13.420	Anello tenuta 35 - 62 - 7 GP	1	1	1
26	71.12.0064	Albero d'ingresso con PTO posteriore	1	1	1
30	80.S.70.045	Seeger per alberi 45 - UNI 7435	1	1	1
31	74.80.0026	Ingranaggio cilindrico Z = 26	1	1	1
31	74.80.0027	Ingranaggio cilindrico Z = 29 (di serie)	1	1	1
32	74.80.0028	Ingranaggio cilindrico Z = 36 (di serie)	1	1	1
32	74.80.0029	Ingranaggio cilindrico Z = 39	1	1	1
33	80.F.90.606	Tappo livello a vista M 22 x 1,5	1	1	1
34	80.S.71.080	Seeger per fori 80 - UNI 7437	1	1	1
35	80.S.48.710	Spessore registro 2,00 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
36	80.S.48.706	Spessore registro 0,50 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
37	80.S.48.704	Spessore registro 0,35 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
38	80.S.48.702	Spessore registro 0,25 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
39	80.S.48.701	Spessore registro 0,20 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
40	80.C.50.052	Cuscinetto rulli conici 30208 40-80-19.75	1	1	1
41	80.G.05.110	Tappo otturatore D. 80x10	1	1	1
42	80.C.50.063	Cuscinetto rulli conici 30209 45-85-20.75	1	1	1
43	80.G.13.546	Anello tenuta 45 - 80 - 10 GP	1	1	1
44	78.48.0015	Supporto cambio - Gamma	1	1	1
45	80.G.13.683	Anello tenuta 65 - 90 - 10 GP	2	2	2
46	80.C.50.095	Cuscinetto rulli conici 30211 55-100-22.75	1	1	1
47	74.41.0051	Guarnizione sp. 0,19 Mylar	1	1	1
48	74.41.0052	Guarnizione sp. 0,25 Mylar	1	1	1




<i>Rif.</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	300	350	400
49	74.41.0053	Guarnizione sp. 0,35 Mylar	1	1	1
50	80.C.50.175	Cuscinetto rulli conici 30215 75-130-27.25	1	1	1
51	71.12.0061 (*)	Albero d'uscita (<i>fino matr. -----</i>)	1	1	1
51	71.12.0062	Albero d'uscita (<i>dalla matr. -----</i>)	1	1	1
52	80.S.50.103 (*)	Ghiera con collare M 50 x 3 (<i>fino matr. -----</i>)	1	1	1
52	80.S.50.115	Ghiera con collare M 50 x 1,5 (<i>dalla matr. -----</i>)	1	1	1
53	80.S.61.216	Spina di riferimento Ø 12 x 18	2	2	2
54	80.R.01.470	Vite TE 10.9 M 10 x 60 UNI 5737 Brunita	8	8	8
55	80.F.90.103	Tappo di carica con sfiato M 16 x 1,5	1	1	1
60	72.39.0040	Compl. Cambio rotazione DX. - Gamma	1	-	1
60	72.39.0041	Compl. Cambio rotazione SX. - Gamma	-	1	-
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	4	4	4



<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Descrizione</i>	300	350	400
1	71.46.0025	Attacco tirante - Gamma	2	2	2
2	71.46.0028	Attacco 2° punto Dx.	1	1	1
3	71.46.0029	Attacco 2° punto Sx.	1	1	1
4	71.46.0035	Attacco trattore 2° punto Sx.	1	1	1
5	71.46.0034	Attacco trattore 2° punto Dx.	1	1	1
6	80.S.45.377	Spessore di registro 55 -68 -1	2	2	2
7	71.97.0012	Bossola d. 16,5 -36 h 18	6	8	8
8	72.21.0004	Cavallotto TQ-80 M 20x1.5	4	4	4
9	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 Zn.	11	13	15
10	72.23.0001	Cerniera snodo fiancata mobile - Gamma	2	2	2
11	72.44.0012	Coperchietto vasca - Gamma	11	13	15
12	72.44.0060	Coperchio vasca Gamma-300	1	-	-
12	72.44.0061	Coperchio vasca Gamma-350	-	1	-
12	72.44.0062	Coperchio vasca Gamma-400	-	-	1
14	72.70.0010	Dente Dx. Gamma	12	14	16
15	72.70.0011	Dente Sx. Gamma	12	14	16
17	(*) 72.80.0023	Spessore 80 -99,5 -5 <i>(dalla matr. 07658)</i>	11	13	15
18	(*) 72.80.0009	Distanziale ingranaggio centrale Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	2	2	2
19	72.80.0043	Distanziale ingranaggio laterale Gamma	11	13	15
21	(*) 71.46.0049	Attacco centrale rulli Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	-	1	1
22	73.68.0012	Fiancata 3° punto Dx. Gamma	1	1	1
23	73.68.0013	Fiancata 3° punto Sx. Gamma	1	1	1
24	(*) 73.68.0175	Fiancata mobile Dx. Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	1	1	1
25	(*) 73.68.0176	Fiancata mobile Sx. Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	1	1	1
26	80.G.13.480	Anello tenuta GP 40 - 60 - 10	11	13	15
27	(*) 73.75.0023	Flangia interna doppia vasca Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	6	7	8
31	74.41.0031	Guarnizione supporto laterale	11	13	15
33	(*) 74.80.0039	Ingranaggio Z-48 vasca Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	12	14	16
35	75.85.0021	Molla a compressione D. 26-42	4	4	4
36	76.65.0119	Perno 2° punto - Gamma	2	2	2
37	76.65.0019	Perno attacco 3° punto - Gamma	1	1	1
38	76.65.0023	Perno snodo attacco 2° punto Gamma	2	2	2
39	78.28.0024	Spessore 90 -108 -1	1	1	1
40	(*) 80.Z.02.127	Vite TE 8.8 M 16x1,5 x65 UNI 5738 Zn. <i>(dalla matr. 07658)</i>	2	2	2
41	76.65.0040	Perno snodo fiancata mobile - Gamma	2	2	2
42	78.44.0068	Staffa rinforzo attacco 2° punto - Gamma	2	2	2
43	76.84.0038	Porta denti centrale - Gamma	1	1	1
44	76.84.0039	Porta denti laterale - Gamma	11	13	15
46	76.65.0006	Perno attacco 2° punto L	2	2	2
47	78.48.0011	Supporto rotore trasmissione	11	13	15
48	(*) 78.48.0037	Supporto portadenti Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	12	14	16
49	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1
51	80.Z.62.337	Spina elastica d. 10 x 60 UNI 6873 Zn.	2	2	2
52	78.72.0012	Tirante Dx. castello - Gamma	1	1	1
53	78.72.0013	Tirante Sx. castello - Gamma	1	1	1
54	71.46.0036	Attacco 3° punto Dx. Gamma	1	1	1
55	71.46.0037	Attacco 3° punto Sx. Gamma	1	1	1




Rif.	CODICE	Descrizione	300	350	400
56	(*) 78.90.0067	Traversa Dx. attacco rullo Beta (dalla matr. 07658)	-	1	1
56	(*) 78.90.0081	Traversa Dx. attacco rullo Gamma 250-300 (dalla matr. 07658)	1	-	-
57	(*) 78.90.0068	Traversa Sx. attacco rullo Beta (dalla matr. 07658)	-	1	1
57	(*) 78.90.0082	Traversa Sx. attacco rullo Gamma 250-300 (dalla matr. 07658)	1	-	-
60	(*) 79.32.0092	Vasca Gamma - 300 (dalla matr. 07658)	1	-	-
60	(*) 79.32.0093	Vasca Gamma - 350 (dalla matr. 07658)	-	1	-
60	(*) 79.32.0094	Vasca Gamma - 400 (dalla matr. 07658)	-	-	1
62	80.C.01.120	Cuscinetto a sfere 6211 55 - 100- 21	11	13	15
63	(*) 80.C.01.087	Cuscinetto a sfere 6307 35 - 80- 21 (dalla matr. 07658)	9	11	13
65	80.C.45.014	Cuscinetto orient. a rulli 21307 E 35 - 80 - 21	2	2	2
66	(*) 80.C.45.031	Cuscinetto orient. a rulli 22211 55-100-25 (dalla matr. 07658)	1	1	1
68	80.G.00.164	Anello OR 4175	1	1	1
70	80.G.13.684	Anello tenuta GP 65 - 95 - 10	24	28	32
72	80.P.05.001	Cordino per spine	2	2	2
73	80.S.22.030	Rondella piana 31 - 56 - 4 UNI 6592	1	1	1
74	(*) 80.S.35.114	Rond. Grower rinf. 14.2-24.1-3.5 UNI 9195 (dalla matr. 07658)	48	56	64
75	80.S.35.116	Rond. Grower rinf. 16.2 - 27.4 - 4 UNI 9195	48	56	64
76	80.S.71.080	Anello Seeger I-80 UNI 7437	9	11	13
77	73.58.0002	Fermaglio per giunto cardanico	1	1	1
78	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 60	2	2	2
81	80.Z.00.044	Vite TE 8.8 M 16x1,5 x45 fil. 25 Zn.	30	30	30
82	80.Z.00.046	Vite TE 8.8 M 16x1,5 x50 fil. 30 Zn.	50	58	66
83	80.Z.01.087	Vite TE 8.8 M 12 x 45 UNI 5737 Zn.	24	24	24
84	80.Z.02.135	Vite TE 8.8 M 16x1,5x130 UNI 5737 Zn.	9	9	9
87	80.Z.01.069	Vite TE 8.8 M 10 x 55 UNI 5737 Zn.	3	3	3
88	80.R.03.158	Vite TE 8.8 M 12 x 25 UNI 5739	18	20	20
89	(*) 80.Z.00.032	Vite TE 8.8 M 14 x1,5 x35 fil. 20 Zn. (dalla matr. 07658)	48	56	64
90	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	8	8	8
91	80.Z.08.112	Dado alto M 16 x 1,5 6S UNI 5587 Zn.	48	56	64
92	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	49	57	65
93	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	60	72	80
95	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	41	42	42
96	80.Z.11.019	Dado Metalbloc 6S M 16 Zn.	-	8	8
99	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	41	51	51
101	80.Z.56.014	Ghiera autobl. GUP M 45 x 1,5 Zn.	11	13	15
102	80.Z.56.011	Ghiera autobl. GUP M 30 x 1,5 Zn.	1	1	1
103	80.Z.62.252	Spina elastica d. 6 x 40 UNI 6873 Zn.	2	2	2
105	80.F.91.027	Tappo sfiato 2"	1	1	1
106	72.80.0015	Distanziale 3° punto	5	5	5
107	80.Z.01.070	Vite TE 8.8 M 10 x 60 UNI 5737 Zn.	2	2	2
108	(*) 80.Z.02.130	Vite TE 8.8 M 16x1,5x80 UNI 5738 Zn. (dalla matr. 07658)	-	5	5
109	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	1	1	1
110	(*) 80.Z.01.094	Vite TE 8.8 M 12 x 80 UNI 5737 Zn. (dalla matr. 07658)	-	2	2
112	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1	1
113	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	-	4	4
	88.2.05.003	Lubrif. Grasso BEARING - 00 Kg.	36	42	48





Rif.	CODICE	Descrizione	300	350	400
1	71.42.0007	Asta regolazione barra M 18	1	1	1
2	71.42.0019	Asta filettata regolazione barre M 18	1	1	1
3	71.52.0011	Barra affinamento B-300	1	-	-
3	(*) 71.52.0105	Barra affinamento Gamma-350 (dalla matr. 07658)	-	1	-
3	(*) 71.52.0106	Barra affinamento Gamma-400 (dalla matr. 07658)	-	-	1
4	71.97.0012	Bussola Ø 16,5 Ø 36 H = 18	2	2	2
5	72.48.0002	Cuffia di protezione PTO	1	1	1
6	72.48.0003	Cuffia di protezione PTO	1	1	1
7	72.80.0026	Distanziale manovella M 18	1	1	1
8	75.64.0006	Manovella M 18 regolaz. barra affinamento	2	2	2
9	75.85.0006	Molla per asta cofano	1	1	1
10	(*) 76.71.0163	Piatto supporto manovella Beta (dalla matr. 07658)	2	2	2
11	76.90.0001	Protezione antinfort. laterale	2	2	2
12	76.90.0008	Protezione antinfort. Dx.	1	2	2
13	76.90.0009	Protezione antinfort. Sx.	1	2	2
14	78.48.0111	Supporto cuffia di protezione PTO	1	1	1
15	78.48.0081	Supporto asta regolazione barra	1	1	1
16	75.57.0001	Manico manovella barra livellatrice	1	1	1
17	78.28.0009	Spessore registro 27,5 - 43 - 2	1	1	1
19	80.P.09.001	Manicotto in gomma protezione PTO - 3/8"	1	1	1
20	80.P.09.002	Manicotto in gomma protezione PTO - 3/4"	1	1	1
21	80.P.15.125	Tappo d'estremità Ø 25	1	1	1
22	80.S.75.094	Copiglia Ø 4 x 32 UNI 1336	1	1	1
23	80.Z.00.044	Vite TE 8.8 M 16 x 1,5 x 45 Fil.=25 Zn.	2	2	2
24	80.Z.01.047	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5737 Zn.	1	1	1
26	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	2	2	2
27	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3	3
28	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	4	4	4
29	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	6	8	8
30	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1	1
31	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	4	4	4
32	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	8	10	10
33	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	2	2	2
34	80.Z.30.008	Rondella piana 8,4 - 17 - 1,6 UNI 6592 Zn.	3	3	3
35	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	6	6	6
36	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	2	2	2
37	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2
38	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	4	4	4
39	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	4	4	4



Rif.	CODICE	Descrizione	300	350	400
1	72.28.0005	Cilindro completo regolazione rullo	2	2	2
2	80.H.25.007	Blocchetto ferma tubo 3/8"	2	2	2
3	80.F.02.002	Tubo fless. F3/8"-F3/8" L - 1600	2	2	2
4	80.F.05.001	Tubo fless. F3/8"90°-F3/8" L - 1300	4	-	-
4	80.F.05.002	Tubo fless. F3/8"90°-F3/8" L - 2200	-	4	4
5	80.F.43.032	Adattatore a T M - M - M 3/8"	2	2	2
6	80.F.45.053	Nipplo di congiunzione 3/8" G	6	6	6
7	80.F.45.204	Nipplo di riduzione 1/2"-3/8" G	3	3	3
8	80.F.47.073	Innesto rapido a valvola 1/2" parte maschio	2	2	2
10	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" per innesto rapido	2	2	2
11	80.S.37.224	Rondella rame 3/8" G d. 17- 23 - 1.5	6	6	6
12	80.S.37.235	Rondella rame 1/2" G d. 22- 28 - 1.5	3	3	3
13	80.Z.01.049	Vite TE 88 M 8 x 55 UNI 5737 Zn.	2	2	2
14	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 UNI 3740 Zn.	2	2	2
15	80.Z.02.198	Vite TE 88 M 22 x 1,5 x 120 UNI 5738 Zn.	4	4	4
16	80.Z.11.024	Dado Metalbloc 6S M 22 x 1,5 Zn.	4	4	4
17	80.Z.30.022	Rondella piana 23 - 39 - 3 UNI 6592 Zn.	4	4	4
18	80.Z.03.161	Vite TE 88 M 12 x 40 UNI 5739 Zn.	12	12	12
19	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	12	12	12
20	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	12	12	12
21	(*) 71.46.0032	Attacco cilindro regolaz. rullo Gamma (dalla matr. 07658)	2	2	2
22	72.21.0014	Cavallotto tubo quadro 70 M14	4	4	4
22	72.21.0015	Cavallotto tubo quadro 100 M20 x1,5	-	2	2
23	(*) 78.44.0120	Staffa regolazione rullo Gamma (dalla matr. 07658)	2	2	2
24	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	8	8	8
24	80.Z.30.020	Rondella piana 21 - 37 - 3 UNI 6592 Zn.	-	4	4
25	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	8	8	8
25	80.Z.11.022	Dado Metalbloc 6S M 20 x1,5 Zn.	-	4	4
	65.46.0006	Kit regolazione rullo idraulico - Gamma 300	1	-	-
	65.46.0007	Kit regolazione rullo idraulico - Gamma 350 - 400	-	1	1