



Erpice rotante

Sirio

Per trattori da :

HP 30 – 70 KW 22 - 52

Misure : Sirio - 150


Sirio - 170

Sirio - 190


Sirio – 210

Sirio – 230


Dalla matr. 07581
Release 16-04-2007



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	A	B	C	D
1	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	-	-	1	1
2	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	-	-	2	2
3	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	-	-	2	2
4	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1
5	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1	1	1
6	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	2	2	2	2
7	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	3	3	3	3
8	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1
9	78.04.0007	Scatola riduttore	1	1	1	1
10	80.C.01.128	Cuscinetto a sfere 6212 60 - 110 - 22	-	-	1	1
11	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	-	-	1	1
12	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	-	-	4	4
13	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	4	4	24	24
14	72.80.0030	Distanziale spallamento corona Sirio	-	-	1	1
15	71.12.0032	Albero trasmissione Sirio	-	-	1	1
16	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	-	-	1	1
17	72.46.0010	Corona conica Z-29	1	1	1	1
18	74.41.0038	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.3	-	-	1	1
18	74.41.0039	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.5	-	-	1	1
19	78.48.0104	Supporto scatola riduttore Sirio	-	-	1	1
20	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	4	4	20	20
21	71.12.0035	Albero P.d.F. posteriore 1 vel.	-	1	-	1
21	71.12.0037	Albero pignone	1	-	1	-
22	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80 - 19,75	1	1	1	1
23	74.41.0034	Guarnizione coperchietto sp. 0.1	1	1	1	1
23	74.41.0035	Guarnizione coperchietto sp. 0.3	1	1	1	1
23	74.41.0036	Guarnizione coperchietto sp. 0.5	1	1	1	1
24	80.C.50.084	Cuscinetto conico 31310 50 - 110 - 29,25	1	1	1	1
25	72.44.0016	Coperchietto anter. 4 fori cambio	1	-	1	-
25	72.44.0019	Coperchio ridutt. P.d.F. poster. P	-	1	-	1
26	72.48.0003	Cuffia protezione P.D.F. anter. L	-	-	1	1
27	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	-	-	3	3
28	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	-	-	3	3
29	80.G.13.656	Anello Tenuta GP 60 - 100 - 10	-	-	1	1
30	80.G.13.403	Anello Tenuta GP 35 - 47 - 7	-	1	-	1
31	76.75.0032	Pignone conico Z - 14 P	1	1	1	1
32	80.S.61.187	Spina di riferimento D. 10 X 20	-	-	2	2
33	76.71.0245	Piatto per spine riduttore Sirio	-	-	2	2
40	72.41.0013	Compl. riduttore con corona Sirio	A			
40	72.41.0019	Compl. riduttore con corona P.d.F. post.		B		
40	72.41.0062	Compl. riduttore completo - Sirio			C	
40	72.41.0063	Compl. riduttore con P.d.F. poster. Sirio				D
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	-	-	1.5	1.5



Rif.	CODICE	Descrizione	110	130	150	170	190	210	230
1	72.44.0025	Coperchio vasca SIRIO - 110	1	-	-	-	-	-	-
1	72.44.0026	Coperchio vasca SIRIO - 130	-	1	-	-	-	-	-
1	72.44.0027	Coperchio vasca SIRIO - 150	-	-	1	-	-	-	-
1	72.44.0028	Coperchio vasca SIRIO - 170	-	-	-	1	-	-	-
1	72.44.0029	Coperchio vasca SIRIO - 190	-	-	-	-	1	-	-
1	72.44.0030	Coperchio vasca SIRIO - 210	-	-	-	-	-	1	-
1	72.44.0031	Coperchio vasca SIRIO - 230	-	-	-	-	-	-	1
2	74.80.0020	Ingranaggio laterale Z - 40	4	5	6	7	8	9	10
3	73.75.0024	Flangia interna Sirio	5	6	7	8	9	10	11
4	(*) 73.68.0109	Fiancata mobile Dx. (dalla matr. 03770)	1	1	1	1	1	1	1
5	(*) 79.32.0045	Vasca SIRIO-110 (dalla matr. 03770)	1	-	-	-	-	-	-
5	(*) 79.32.0046	Vasca SIRIO-130 (dalla matr. 03770)	-	1	-	-	-	-	-
5	(*) 79.32.0047	Vasca SIRIO-150 (dalla matr. 03770)	-	-	1	-	-	-	-
5	(*) 79.32.0048	Vasca SIRIO-170 (dalla matr. 03770)	-	-	-	1	-	-	-
5	(*) 79.32.0049	Vasca SIRIO-190 (dalla matr. 03770)	-	-	-	-	1	-	-
5	(*) 79.32.0050	Vasca SIRIO-210 (dalla matr. 03770)	-	-	-	-	-	1	-
5	(*) 79.32.0051	Vasca SIRIO-230 (dalla matr. 03770)	-	-	-	-	-	-	1
6	74.41.0009	Guarnizione supporto	5	6	7	8	9	10	11
7	80.C.01.104	Cuscinetto a sfere 6209 45 - 85 - 19	4	5	6	7	8	9	10
8	80.G.13.571	Anello Tenuta GP 50 - 65 - 8	4	5	6	7	8	9	10
9	78.48.0022	Supporto porta denti laterale Sirio	4	5	6	7	8	9	10
10	76.84.0025	Porta denti laterale Sirio	4	5	6	7	8	9	10
11	80.Z.08.111	Dado Alto 6S M 14 x 1.5 UNI 5587 Zn.	20	24	28	32	36	40	44
12	80.S.35.114	Rond. Grower rinf. 14.2 - 24.1 - 3.5 UNI 9195	20	24	28	32	36	40	44
13	72.70.0003	Dente Dx. Sirio	6	6	6	8	10	10	10
14	80.Z.00.033	Vite TE 8.8 M 14x1,5 x40 fil. 20 Zn.	20	24	28	32	36	40	44
15	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	36	43	50	57	64	71	78
16	72.44.0013	Coperchietto vasca	4	5	6	7	8	9	10
17	71.46.0009	Attacco 3° punto	2	2	2	2	2	2	2
18	76.65.0015	Perno attacco 2° punto	1	1	1	1	1	1	1
19	73.68.0008	Fiancata 3° punto Dx.	1	1	1	1	1	1	1
20	72.80.0015	Distanziale 3° punto	2	2	2	2	2	2	2
21	80.S.71.072	Anello d'arresto I-72 UNI 7437 (Da matr. 07581)	5	6	7	8	9	10	11
22	(*) 80.C.02.086	Cuscinetto a sfere 6207-1RS1 (Da matr. 07581)	5	6	7	8	9	10	11
23	80.Z.55.013	Ghiera autobl. GUK M 40 x 1,5 Zn.	4	5	6	7	8	9	10
24	80.F.90.219	Tappo sfiato 3/4" con valvola	1	1	1	1	1	1	1
25	80.S.38.241	Rondella 3/4" alluminio 27 - 33 - 1.5	1	1	1	1	1	1	1
26	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	6	10	14	18	22	26	30
27	76.65.0006	Perno attacco 2° punto d. 21	2	2	2	2	2	2	2
28	71.97.0013	Bussola d. 22.5 d. 28.5 h = 45	2	2	2	2	2	2	2
29	71.46.0001	Attacco mobile 2° punto	2	2	2	2	2	2	2
30	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	20	24	28	32	36	40	44
31	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	28	32	36	40	44	48	52



Rif.	CODICE	Descrizione	110	130	150	170	190	210	230
32	72.70.0004	Dente Sx. Sirio	4	6	8	8	8	10	12
33	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 ZN.	6	6	6	6	6	6	6
34	78.44.0001	Staffa attacco 2° punto	2	2	2	2	2	2	2
35	80.C.01.120	Cuscinetto a sfere 6211 55 -100- 21	1	1	1	1	1	1	1
36	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	1	1	1	1	1	1	1
37	78.48.0023	Supporto porta denti centrale Sirio	1	1	1	1	1	1	1
38	76.84.0026	Porta denti centrale Sirio	1	1	1	1	1	1	1
39	80.G.00.159	Anello OR 4150	1	1	1	1	1	1	1
40	80.S.22.030	Rondella piana 31 - 56 - 4 UNI 6592	1	1	1	1	1	1	1
41	80.Z.56.011	Ghiera autobl. GUP M 30 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
42	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	14	14	14	14	14	14	14
43	72.75.0028	Disco per coperchietto vasca Beta (Da matr. 07581)	5	6	7	8	9	10	11
44	73.68.0009	Fiancata 3° punto Sx.	1	1	1	1	1	1	1
45	80.Z.01.115	Vite TE 8.8 M 14 x 90 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
46	72.80.0006	Distanziale ingranaggio centrale	2	2	2	2	2	2	2
47	74.80.0021	Ingranaggio centrale Z - 40 cmt - tmp	1	1	1	1	1	1	1
48	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8	8	8	8
49	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	6	6	6	6	6	6	6
50	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	10	10	10	10	10	10	10
51	75.85.0004	Molla fiancata mobile - Sirio	4	4	4	4	4	4	4
52	(*) 73.68.0110	Fiancata mobile Sx. (dalla matr. 03770)	1	1	1	1	1	1	1
53	80.Z.01.118	Vite TE 8.8 M 14 x 110 UNI 5737 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
54	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8x1,25A Zn. (Da matr. 07581)	5	6	7	8	9	10	11
55	80.P.05.001	Cordino per spine	5	5	5	5	5	5	5
56	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 ZN.	1	1	1	1	1	1	1
57	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	8	8	8	8	8	8	8
58	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3	3	3	3	3	3
59	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M8 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
60	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1	1	1	1	1
61	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1	1	1	1	1
62	80.Z.75.505	Spina rapida R d. 4 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
63	76.65.0057	Perno registro rulli	2	2	2	2	2	2	2
	88.2.05.003	Lubrif. Grasso BEARING - 00	5	6	7	8	9	10	11