

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH



PRZYCZEPA ROLNICZA

PRONAR PT512

WYDANIE 0A-04-2013 (ROBOCZE)


NR PUBLIKACJI 327N-000000000-SP

Przekrój B-B




Przekrój A-A



Przekrój C-C




Przekrój D-D




Szczegół H




Przekrój E-E




Szczegół K




Szczegół J




Szczegół I



Szczegół G



Szczegół F




43	Podkładka sw. 26,1 Fe/Zn5	4	PN-402008-1977
42	Podkładka 6-100 (H-AZJ)	4	PN-EN ISO 7061:2003
41	Podkładka 16-100(HV-AZJ)	4	PN-EN ISO 7061:2003
40	Nakrętki szkołkowe M5-6-AZJ	12	PN-EN ISO 6032:2004
39	Nakrętki szkołkowe M6-6-AZJ	2	PN-EN ISO 6032:2004
38	Nakrętki szkołkowe samowł. M12-8-AZJ	2	PN-EN ISO 7040:2004
37	Prasowalnik 14-M22x1,5	1	PN-EN ISO 8434-1:2004
36	Śruba z bitem szkołkowym z gw. na czepki d. M6x35-6-AZJ	2	PN-EN ISO 4014:2002
35	Śruba z bitem szkołkowym z gw. na czepki d. M6x35-6-AZJ	6	PN-EN ISO 4014:2002
34	Śruba z bitem szkołkowym z gw. na czepki d. M6x35-6-AZJ	2	PN-EN ISO 4014:2002
33	Śruba z bitem szkołkowym z gw. na czepki d. M6x35-6-AZJ	2	PN-EN ISO 4014:2002
32	Śruba z bitem szkołkowym z gw. na czepki d. M6x35-6-AZJ	3	PN-EN ISO 4014:2002
31	Śruba z bitem szkołkowym z gw. na czepki d. M6x35-6-AZJ	6	PN-EN ISO 10642:2006
30	Śruba z bitem szkołkowym z gw. na czepki d. M6x35-6-AZJ	2	PN-EN ISO 4014:2002
29	Zawieszka 4x30-SR-AZJ	4	PN-EN ISO 7241:2001
28	Zawieszka 4x30-SR-AZJ	6	PN-EN ISO 7241:2001
27	Kawałka 16x19-P4P-141520	1	PN-EN 13411-5:2003
26	Lina 16x19-P4P-141520	1	PN-EN 13411-1:2004
25	Danek obrotowy	1	AP52
24	Danek obrotowy	3	AP52
23	Danek obrotowy	3	AP53
22	Wkład obrotowy	1	A2 15C
21	Wkład obrotowy	3	A2 15-15C
20	Wkład obrotowy	3	A3 1/2 C (R21.3)
19	Zawieszka gniazda 1/2 czarowna	1	TH12LR
18	Zawieszka wtyku 1/2 czarowna	1	TF12R
17	Korpus złączki M22x1,5 - M22x1,5	1	GE15LM22x1 5E80MDF
16	Szybkolączka - gniazdo	1	CPV 08 52215 F
15	Szybkolączka - wtyk	1	CNV 08 22215 M
14	Zawór odcinający Pauer HBK11-19-DN13	1	456.01.120
13	Przewód 1202H1715L00800H0215L	1	
12	Przewód 1202H1715L01300H0415L	2	
11	Przewód 1202H1715L02800H0215L	1	
10	Naklejka informacyjna II	1	
9	Naklejka - 12	1	
8	Zawór odpowietrzający hydrauliczny	1	2BRPN-4.00.00.027
7	Kółko łowne	1	2BRPN-4.00.00.023
6	Os. kółka łownego	1	2BRPN-13.00.003
5	Rurka termokurczliwa RC1 2/7,6-A230	2	2BRPN-13.00.002
4	Zawieszka cylindryczna ZC 145	1	130N-2100003RU
3	Cylindryk kulawkowy CT 145/5 19/90	1	3BRPN-4.00.00.20.00
2	Rurka 1 kpl.	1	109N0090000
1	Rurka 1 kpl.	1	327N-2000020
NR	POZ	1	327N-20000100
			NR RYS. LUB NORWAY
			IL05SC
			SETUK




Instalacja hydrauliczna wyrotu
327N-02000000


Przekrój A-A





Przekrój B-B




Przekrój C-C




Przekrój D-D




Przekrój E-E






Przekrój F-F




Szczegół M




Szczegół M




Przekrój H-H



Przekrój G-G




Widok L




WYKAZ ZMIENNIKÓW:
 1. Poz. 5 słownik mianownikowy 20° nr kat. 423 105 900 0 "WABCO"
 - 120 331 011 "HALDEX"
 - 300 620 010 150 "POZTEP"
 2. Poz. 5 słownik mianownikowy 16° nr kat. 423 104 900 0 "WABCO"
 - 120 331 011 "HALDEX"
 - 300 620 010 150 "POZTEP"
 3. Poz. 11 zandri konstrukcyjny nr kat. 5 232 61 030 0 "PETOLETKA"
 - AC57-AN "KNORR"
 4. Poz. 13 filp przewoźny 81,01 010 0
 - 310 005 011 "HALDEX"
 - 5 242 04 000 0 "PETOLETKA"


54	Podatki p.g. z 10.2.2012	10	PH44.000.19.977
55	Podatki p.g. z 10.2.2012	2	PH44.000.19.977
56	Podatki p.g. z 10.2.2012	10	PH44.000.700.2003
57	Podatki p.g. z 10.2.2012	2	PH44.000.700.2003
58	Podatki p.g. z 10.2.2012	10	PH44.000.15.0001.462
59	Podatki p.g. z 10.2.2012	2	PH44.000.15.0001.462
60	Napływ zaszczerpać na 6.2.2012	8	PH44.000.402.2004
61	Napływ zaszczerpać na 6.2.2012	10	PH44.000.402.2004
62	Napływ zaszczerpać na 6.2.2012	8	PH44.000.402.2004
63	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	6	PH44.000.402.2004
64	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	8	PH44.000.402.2004
65	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	4	PH44.000.402.2004
66	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
67	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	3	PH44.000.402.2004
68	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
69	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
70	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
71	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
72	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
73	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
74	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
75	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
76	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
77	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
78	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
79	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
80	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
81	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
82	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
83	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
84	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
85	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
86	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
87	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
88	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
89	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
90	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
91	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
92	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
93	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
94	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
95	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
96	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
97	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
98	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
99	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004
100	Surowe zom zaszczepiać 1.2.2012 na 6.2.2012	2	PH44.000.402.2004




Przekrój C-C




Przekrój F-F




Przekrój G-G




Przekrój D-D




Szczegół I




Przekrój E-E




Przekrój A-A




Szczegół H




Szczegół L











Przekrój B-B



Szczegół K




69	Podkładka 1510H-A2J	1	PN-EN ISO 709:2003
70	Podkładka 1210H-A2J	10	PN-EN ISO 709:2003
67	Podkładka 1510H-A2J	8	PN-EN ISO 709:2003
66	Podkładka 1510H-A2J	1	PN-EN ISO 709:2003
65	Podkładka 1510H-A2J	1	PN-EN ISO 709:2003
64	Podkładka 1510H-A2J	2	PN-EN ISO 709:2003
63	Podkładka 1510H-A2J	2	PN-EN ISO 709:2003
62	Narzędzie montażowe M5x6-A2J	1	PN-EN ISO 4022:2004
61	Narzędzie montażowe M5x6-A2J	2	PN-EN ISO 4022:2004
60	Narzędzie montażowe M10x8-A2J	2	PN-EN ISO 4022:2004
59	Narzędzie montażowe M10x8-A2J	2	PN-EN ISO 4022:2004
58	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	1	PN-EN ISO 4017:2002
57	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	14	PN-EN ISO 4017:2002
56	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	3	PN-EN ISO 4017:2002
55	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	2	PN-EN ISO 4017:2002
54	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	2	PN-EN ISO 4017:2002
53	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
52	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
51	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
50	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
49	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
48	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
47	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
46	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
45	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
44	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
43	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
42	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
41	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
40	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
39	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
38	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
37	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
36	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
35	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
34	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
33	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
32	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
31	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
30	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
29	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
28	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
27	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
26	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
25	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
24	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
23	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
22	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
21	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
20	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
19	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
18	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
17	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
16	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
15	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
14	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
13	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
12	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
11	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
10	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
9	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
8	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
7	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
6	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
5	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
4	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
3	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
2	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002
1	Skruta 7-dobry montażowy z gwarantem na całej dł.	8	PN-EN ISO 4017:2002





25	Podkładka spr. Z61-F4e/Z615	4	PN-M-92008-1977
24	Podkładka 5-100 HV-A2J	12	PN-EN ISO 7091:2003
23	Podkładka 5-100 HV-A2J	4	PN-EN ISO 7091:2003
22	Nakrętki sześciokątne M5-6-A2J	12	PN-EN ISO 4032:2004
21	Nakrętki sześciokątne M6-6-A2J	4	PN-EN ISO 4032:2004
20	Śruba z łbem walcowym wypukłym M5x16-4,8-Z A2J	20	PN-EN ISO 7045:1994
19	Wkręt masywny z łbem stożkowym płaskim z nasadą prostym M5x35-4,6-A2J	6	PN-EN ISO 2009:2011
18	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M6x30-8-A2J	4	PN-EN ISO 4017:2002
17	Opaska o odporność na działanie prom. UV SR1767 203x4,6	93	nr kat. 460267
16	Relejonka gwiazdowa	4	P208 P=25 mm
15	Podkładka gniazda 7-biegunowego	2	006004.60
14	Gniazdo GN-7(X7)	2	8JB001941-002
13	Przewód spiralny 7P/12V	1	601041
12	Lampa zespolona drysowa przednia - W63+0,5mJ	2	303j
11	Lampa pozycyjna boczna - W174+1mJ	6	1014j
10	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej - W52+0,5mJ	2	244j
9	Lampa zespolona drysowa przednio-tylna - prawa - W21,3RF+1mJ	1	295b0cj
8	Lampa zespolona drysowa przednio-tylna - lewa - W21,3RF+1mJ	1	295b0cj
7	Lampa zespolona tylna prawa (bez podświetlenia tablicy rejestracyjnej)	1	W70DF 387 + TYCO
6	Lampa zespolona tylna lewa (bez podświetlenia tablicy rejestracyjnej)	1	W70DL 384 + TYCO
5	Ochrona lampy tylnej	2	326N-06000002
4	Wspornik światła	2	326N-06000001
3	Wiązka tylna	1	326N-06030000
2	Wiązka przednia	1	326N-06020000
1	Wiązka centralna	1	326N-06010000
NR	POZ	NAZWA	NR RYS. LUB NORMY
		IŁOŚĆ SZTUK	




Instalacja elektryczna
326N-060000000



19	Przetyczka 4.5x35 - St	12	PN-ISO 7072
18	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M8x25-8.8-A2J	12	PN-EN ISO 4017:2002
17	Nakrętka sześciokątna M8-8-A2J	8	PN-EN ISO 4032:2004
16	Podkładka spr. z 8.2-A2J	12	PN-M-83208:1977
15	Podkładka 8-200 HV-A2J	12	PN-EN ISO 7093-1:2003
14	Podkładka 10-100HV A2J	8	PN-EN ISO 7092
13	Śruba z łbem walcowym z wgłębieniem sześciokątnym M10x35-10.9-A2J	4	PN-EN ISO 4762
12	Nakrętka sześciokątna samozab. M10-10-A2J	4	PN-EN ISO 7040
11	Nakrętka sześciokątna samozab. M12-8 A2J	12	PN-EN ISO 7040:2004
10	Stopień burtowy EB 20-010 cynk.	2	
9	Śworzew zawiasy boczny	12	278N-06050000
8	Zwiasa górna	12	278N-06040000
7	Drabinka nadstawy 800 kpl	1	62RPN-28.05.000-01
6	Wzmocnienie ścian	2	244N-03070000
5	Nadstawia tylna (PRONAR)	1	259N-03030000-0-01
4	Słupek prawy nadstawy	1	259N-03050000
3	Słupek lewy nadstawy	1	259N-03040000
2	Nadstawia boczna (PRONAR)	2	259N-03020000-0-01
1	Nadstawia przednia 800 (PRONAR)	1	259N-03010000-0-01
NR			NR RYS. LUB NORMY
POZ			ILOŚĆ SZTUK
INFORMACJA		Nazwa	
PRONAR		Komplet nadstaw 800 (PRONAR)	
WERSJA		259N-03000000-01	






Widok B




Widok A


19	Pokładka 10-100HV A2J	8	PN-EN ISO 7082
18	Śruba z łbem walcowym z wypełnieniem sześciokątnym M10x35-10.9-A2J	4	PN-EN ISO 4762
17	Nakrętka sześciokątna samozab. M10-10-A2J	4	PN-EN ISO 7040
16	Przełtyczka 4,5x35 - St	12	PN-ISO 7072
15	Pokładka 8-200 HV-A2J	12	PN-EN ISO 7083-1:2003
14	Nakrętka sześciokątna samozab. M12-8-A2J	12	PN-EN ISO 7040:2004
13	Nakrętka sześciokątna M8-8-A2J	8	PN-EN ISO 4032:2004
12	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M8x25-8.8-A2J	12	PN-EN ISO 4017:2002
11	Pokładka spr. Z 8,2-A2J	12	PN-M-82008:1977
10	Sworzeń zawiasy boczny	12	278N-05050000
9	Zawiasa górna	12	278N-05040000
8	Drabinka nadstawy	1	45RPN-17.00.100-01
7	Ślupok prawy nadstawy	1	244N-05050000
6	Ślupok lewy nadstawy	1	244N-05040000
5	Nadstawka tylna (PRONAR)	1	244N-05030000-01
4	Nadstawka boczna (PRONAR)	2	244N-05020000-01
3	Nadstawka przednia (PRONAR)	1	244N-05010000-01
2	Wzmocnienie ścian	2	244N-03070000
1	Stopień burtowy EB 20-010 cynk.	1	
NR	NAZWA	ILUSTR.	NR RYS. LUB NORMY
POZ	SZTUK		
Komplet nadstaw 600(P)			
244N-05000000-01			



19	Podłodka 10-10HV/A2J	8	PN-EN ISO 7092
18	Nakętyła sześciokątna samozab. M10-10-A2J	4	PN-EN ISO 7040
17	Śruba z łbem walcowym z wygięciem sześciokątnym M10x35-10.9-A2J	4	PN-EN ISO 4762
16	Stopień burtowy EB 20-010 cynk.	1	
15	Przełęczka 4,5x35 - St	12	PN-ISO 7072
14	Podłodka 8-200 HV/A2J	12	PN-EN ISO 7093-1:2003
13	Podłodka spr. Z 8.2-A2J	12	PN-M-82008:1977
12	Nakętyła sześciokątna samozab. M12-8 A2J	12	PN-EN ISO 7040:2004
11	Nakętyła sześciokątna M8-8-A2J	8	PN-EN ISO 4032:2004
10	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M8x25-8.8-A2J	12	PN-EN ISO 4017:2002
9	Zawias górny	12	278N-05040000
8	Drabinka nadstawy	1	45RPN-17.00.100-01
7	Sworzeń zawiasy boczny	12	278N-05050000
6	Wzmocnienie ścian	2	244N-03070000
5	Słupki prawy nadstawy	1	244N-05050000
4	Słupki lewy nadstawy	1	244N-05040000
3	Nadstawy przednia (PRONAR)	1	244N-05070000-01
2	Nadstawy tylna środkowa (P)	1	244N-14020000-01
1	Nadstawy środkowa boczna (P)	2	244N-14010000-01
NR		ILOŚĆ	NR RY'S LUB NORMY
POZ		SZTUK	



Szczegół A



8	Podkładka 21-Fe/Zn5	8	PN-78/M-82005
7	Zawlecзка S-Zn 4x32	8	PN-76/M-82001
6	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5	24	PN-86/M-8214.4
5	Rurka termokurczliwa PBF 18/6 l=30	4	BN-89/C-89209
4	Zacisk kabłakowy 12 cynk.	12	PN-73/M-80241
3	Kausza A12 cynk.	4	PN-66/M-80247
2	Lina ř12 T6x37+Ao l=1800	2	
1	Sworzeń podpory	4	29RPN-00.00.009
NR. POZ.	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORMY
NAZWA			





Blokada wywrotu

NR RYSUNKU



244N-08000000

PRONAR



13	Podkładka 16-100HV-A4J	4	PN-EN ISO 7091:2003
12	Podkładka 24-100HV-A4J	2	PN-EN ISO 7091:2003
11	Zawlecza 4x32-St-A2J	4	PN-EN ISO 1234:2001
10	Zawlecza 5x50-St-A2J	2	PN-EN ISO 1234:2001
9	Zawlecza 6,3x71-St-A2J	1	PN-EN ISO 1234:2001
8	Nakrętka koronowa Z M24-8-B-A2J	2	PN-M-82148:1986
7	Nakrętka koronowa Z M36x3-8-B-A2J	1	PN-M-82148:1986
6	Podkładka	1	37RPN-18.00.002
5	Sworzeń resoru	2	45RPN-00.03.001
4	Sworzeń resoru kpl.	2	64RPN-00.08.300
3	Wahacz prawy kpl.	1	64RPN-00.09.100-01
2	Sworzeń wahacza kpl.	1	67RPN-00.04.02.00
1	Resor paraboliczny	2	327N-00000100
NR	NAZWA	ILOŚĆ	NR RYS. LUB NORMY
POZ	SZTUK		


NAZWA		Zawieszenie resorowe prawe	
NR RYSUNKU		327N-00020000	




13	Podkładka 16-100HV-A4J	4	PN-EN ISO 7091:2003
12	Podkładka 24-100HV-A4J	2	PN-EN ISO 7091:2003
11	Zawlecza 4x32-St-A2J	4	PN-EN ISO 1234:2001
10	Zawlecza 5x50-St-A2J	2	PN-EN ISO 1234:2001
9	Zawlecza 6,3x71-St-A2J	1	PN-EN ISO 1234:2001
8	Nakrętka koronowa Z M24-8-B-A2J	2	PN-M-82148:1986
7	Nakrętka koronowa Z M36x3-8-B-A2J	1	PN-M-82148:1986
6	Podkładka	1	37RPN-18.00.002
5	Sworzeń resoru	2	45RPN-00.03.001
4	Sworzeń resoru kpl.	2	64RPN-00.08.300
3	Wahacz lewy kpl.	1	64RPN-00.08.100-01
2	Sworzeń wahacza kpl.	1	67RPN-00.04.02.00
1	Resor paraboliczny	2	327N-00000100
NR	NAZWA	ILOŚĆ	NR RYS. LUB NORMY
POZ	SZTUK		

NAZWA		Zawieszenie resorowe lewe	
NR RYSUNKU		327N-00010000	


Przekrój B-B




Szczegół C




Szczegół D





Przekrój A-A



Szczegół F



Szczegół E



27	Podkładka spr. Z 8,2-A2J	8	PN-M-82008:1977
26	Podkładka NL 12	4	
25	Nakrętka sześciokątna M12-8-A2J	4	PN-EN ISO 4032:2004
24	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M6x35-5, 6-A2J	8	PN-EN ISO 4017:2002
23	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M8x16-8-8-A2J	8	PN-EN ISO 4017:2002
22	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M12x40-8-8-A2J	4	PN-EN ISO 4017:2002
21	Opaska 4,6x200 nr kat. 460267	2	
20	Smarowniczka katowa M6x190	1	PN-M-86003:1976
19	Smarowniczka M6	1	PN-M-86002:1976
18	Smarowniczka M8x1	2	PN-M-86002:1976
17	Daszek obejmy	4	APS2
16	Wkład obejmy	4	A2 15C
15	Zatyczka wyku 1/2 czerwona	2	TF 12/R
14	Szybkolączka - wyk	2	GNV 08 2/2215 M
13	Przewód 10/02H1715L03800H0215L	2	
12	Nalepka informacyjna III	1	45RPN-00.00.0013
11	Nalepka informacyjna II	1	46RPN-00.00.0012
10	Sworzeń IV	1	77RPN-18.00.0004
9	Sworzeń III	1	77RPN-18.00.0003
8	Sworzeń II	1	77RPN-18.00.0002
7	Sworzeń I	1	77RPN-18.00.0001
6	Blotkiada sworzni	4	166N-02020004/3
5	Cylinder60s/45B/485m3a16 asm	1	33N-06220000
4	Wspornik łyty	1	77RPN-18.03.00.00-01
3	Słopa	1	77RPN-18.02.00.00-01
2	Ramię podpory kpl	1	77RPN-18.01.00.00-01
1	Zamek kpl	1	125N-06.01.00.00
NR POZ	NAZWA	NR RYS. LUB NORMY	MATERIAL





NAZWA

NR RYSUNKU

Podpora hydrauliczna nożycowa

326N-00030000

C Przekrój B-B




 PRONAR	Hamulec postojowy 327N-00030000	NAZWA NR RYJUNKU
---	---	--------------------------------


Exploded view diagram of a bearing assembly. The diagram shows the following components and their assembly sequence:

- 1a: Outer ring
- 1b: Inner ring
- 2a: Ball
- 2b: Ball
- 2c: Ball
- 3a: Cage
- 3b: Cage
- 4a: Cage
- 4b: Cage
- 5: Ball


5	Plasta	1	61L1TD002	61L1TD002
4b	Śruba M8x1,25	12	96308A0101	9RT125AC
4a	Kolpak z uszczelką	2	56112501	
3b	Zawleczka zabezpieczająca	2	58209	9RDF4865
3a	Nakrętka koronowa	2	57548B6	
2c	Pierścień uszczelniający 32216	1	5511401	9RNTI
2b	Pierścień uszczelniający 32213	1	5531091	
2a	Pierścień uszczelniający	1	5441401	
1b	Łożysko 32216	1	59132216	9RCTC
1a	Łożysko 32213	1	59132213	
NR	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORMY	NR ZESTAWU
POZ				
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR		TN		
NAZWA		61L1TD002		
TYP		9RT125AC		
PRONAR				



6	Podkładka spr. Z 8,2-A2J	4	PN-M-82008:1977
5	Podkładka 8-100HV-A4J	8	PN-EN ISO 7091:2003
4	Nakrętka sześciokątna M8-6-A2J	4	PN-EN ISO 4032:2004
3	Śruba M8x30-8-8-A2J	4	PN-EN ISO 4017:2002
2	Nakładka	1	29RPN-00.00.003
1	Korpus odbojnika	1	326N-00050100
NR POZ.	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORMY
 PRONAR		NAZWA	
		Odbojnik ściany tylnej	
		NR RYSUNKU 326N-00050000	



Przekrój B-B



22	Podkładka spr. 10,2-A2J	1	PN-77M-92008
21	Podkładka 10-100HV A2J	1	PNEN ISO 7091:2003
20	Podkładka 16-100HV A2J	2	PNEN ISO 7091
19	Nakrętki M8-6-A2J	3	PNEN ISO 4032
18	Nakrętki sześciokątne niskie M16-0,5-A2J	1	EN ISO 4035
17	Nakrętki sześciokątne samozab. M16-8-A2J	2	PNEN ISO 7040:2003
16	Śruba z gw. na całej długości M8x35-8-A2J	3	PNEN ISO 4017
15	Śruba z gw. na całej długości M10x25-5,6-A2J	1	PNEN ISO 4017
14	Śmarowniczka M6	3	PN-M-56002:1976
13	Kolejki sprężyste 10x25-St	3	PNEN ISO 8752
12	Osiłona ryglowca typ 3 10126	3	
11	Łożysko ślizgowe TUP1 25 50	2	
10	Łożysko ślizgowe TUP2 50,40	1	
9	Śruba prawa	1	29RPN-00.00.302
8	Śruba lewa	1	29RPN-00.00.301
7	Łącznik	1	29RPN-00.02.001
6	Podkładka zabezpieczająca	1	163N-00010001
5	Tuleje gwintowane	1	116RPN-00.01.00.01
4	Część przód	2	163N-00010700
3	Dźwignia tylna II	1	163N-00010600
2	Dźwignia przód	1	163N-00010200
1	Dźwignia przód lewa	1	163N-00010100
NR			NR RYS. LUB NORMY
POZ			ILUSTR.
		NAZWA	SZTUK
		Ryglowanie borta	
		244N-00060000	

Technical drawing of a mechanical part, likely a lever or arm, with three callouts: 1 points to the main body, 2 points to the curved end, and 3 points to the pivot point.





3	Kolek sprężysty 10x34-C	1	PN-EN ISO 8752		
2	Zawleczka 6x115 A2J	1	PN-ISO 7072		
1	Sworzeń wywrotu	1	202N-00030100		
NR		IŁOŚĆ	NR RYS. LUB NORMY	Materiał	UWAGI
POZ		SZTUK			
NAZWA			NAZWA		
			Sworzeń wywrotu I		
NR RYSUNKU			202N-00030000		
PRONAR					


Technical drawing of a mechanical part, likely a lever or arm, with three callouts: 1 points to the main body, 2 points to the curved end, and 3 points to the pivot point.

3	Kolek sprężysty 10x34-C	1	PN-EN ISO 8752		
2	Zawleczka 6x115 A2J	1	PN-ISO 7072		
1	Sworzeń wywrotu	1	202N-00030100		
NR		IŁOŚĆ	NR RYS. LUB NORMY	Materiał	UWAGI
POZ		SZTUK			
NAZWA			NAZWA		
			Sworzeń wywrotu II		
NR RYSUNKU			202N-00040000		
PRONAR					

1	-	-	8	Nalepka 800 kPa	58RPN-00.00.033				
-	1	1	7	Nalepka 550 kPa	37RPN-00.00.007				
1	-	-	6	Opona 385/65 R22.5 18PR		GUMA BOLECHOWO			
-	1	-	5	Opona 385/65 R22.5 18PR		DE MOLEN			
-	-	1	4	Opona 385/65 R22.5 18PR		Geyer & Hosaja			
-	-	-	3	Opona 385/65 R22.5 18PR		BANDENMARKT			
1	1	1	2	Zawór TR 415					
1	1	1	1	Kolo tarczowe 11.75x22.5"	225117506	"PRONAR"			
			NR POZ	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	UWAGI			
				NAZWA					
				 PRONAR					
				Kolo ogumione 385/65 R22.5 18PR					
				62RPN-00.10.000 ...wg tabeli					
4	62RPN-00.10.000-04	160F RE TL GUMA BOLECHOWO							
3	62RPN-00.10.000-03	160F RE TL DE MOLEN							
2	62RPN-00.10.000-02	160F RE TL Geyer & Hosaja							
1	62RPN-00.10.000-01	160F RE TL BANDENMARKT							


1	1	1	1	7	Nalepka 800 kPa		58RPN-00.00.033		BRIDGESTONE
1	-	-	-	6	Opona 385/65 R22.5 TL M748				FIRESTONE
-	1	-	-	5	Opona 385/65 R22.5 TL TMP3000				SAVA
-	-	1	-	4	Opona 385/65 R22.5 TL Cargo MS				BARUM
-	-	-	1	3	Opona 385/65 R22.5 TL BU49				
1	1	1	1	2	Zawór TR 415				
1	1	1	1	1	Koło tarczowe 11.75x22.5"		225117506		"PRONAR"
				NR. POZ.	NAZWA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORMY	UWAGI






1	1	5	Nalepka 800 kPa		58RPN-00.00.033	
1	-	4	Opona 385/55 R22.5 TL KLS 03 (VA)			KUMHO
-	1	3	Opona 385/55 R22.5 TL HN 809 (HA)			WIND POWER
1	1	2	Zawór TR 4,15			
1	1	1	Koto tarczowe 11.75x22.5"		2251175106	"PRONAR"
		NR POZ		ILOSĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORMY	UWAGI
			 PRONAR NAZWA Koło ogumione 385-55 R22.5 ET=0 (nowe) NR RYSUNKU 244N-00070000 ...wg tabeli			




244N-00070000-02	160J KUMHO
244N-00070000-01	160J WIND PO



4	Podkładka 20-100 HV-A2J	2	PN-EN ISO 7091:2003		
3	Zawlecza 4x32-St-A2J	2	PN-EN ISO 1234:2001		
2	Sworzeń podpory	1	29RPN-00.00.009		
1	Podpora	1	45RPN-00.06.000		
NR. POZ.	NAZWA	IŁOŚĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORMY	MATERIAŁ	UWAGI
NAZWA			NAZWA		
PRONAR			Podpora kpl.		
NR RYSUNKU			45RPN-00.43.000		




5	Podkładka 13 Fe/Zn5	4	PN-78/M-82005		
4	Nitonakrętka M8 radełkowana	4		stal ocynk.	łeb stożkowy
3	Przetyczka S.3545	4			
2	Śruba zsypu	4	58RPN-00.08.002		
1	Zsyp	1	45RPN-00.29.001		
NR. POZ.	NAZWA	IŁOŚĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORMY	MATERIAŁ	UWAGI
NAZWA			Zsyp kpl.		
PRONAR			45RPN-00.29.000		




11	Podkładka spr. Z 8,2-A2J	8	PN-M-82008:1977	
10	Podkładka 10-100HV-A2J	2	PN-EN ISO 7091:2003	
9	Nakrętka sześciokątna M8-8-A2J	8	PN-EN ISO 4032:2004	
8	Nakrętka sześciokątna samozab. M10-8-A2J	2	PN-EN ISO 7040:2003	
7	Śruba z łbem grzybkowym z podśadeniem Z M8-20-8,8-A2J	8	PN-M-82406:1987	
6	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M10x35-8,8-A2J	2	PN-EN ISO 4017:2002	
5	Oslona łba śruby M8 SR 1802	8	nr kat. 12838	
4	Wkładka do rurek okrągłych	2	nr kat. 111494	
3	Łotnik 455xR600x725	2		Flotimex
2	Rura wspornika	2	163N-00080201-01	
1	Mocowanie łotnika	4	163N-00080100	
NR			NR RYS. LUB NORMY	MATERIAŁ
POZ			ILOŚĆ SZTUK	UWAGI

NAZWA		Komplet błotników tył (385/65 R22,5)		
NR RYSUNKU		326N-00000100		
PRONAR				



Przekrój A-A



10

8

6


11

9

7


5

Szczegół B




11	Podkładka spr. Z 8,2-A2J	16	PN-M-82008:1977	
10	Podkładka 10-100HV-A2J	4	PN-EN ISO 7091:2003	
9	Nakrętka sześciokątna M8-8-A2J	16	PN-EN ISO 4032:2004	
8	Nakrętka sześciokątna samozab. M10-8-A2J	4	PN-EN ISO 7040:2003	
7	Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem Z M8-20-8,8-A2J	16	PN-M-82406:1987	
6	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M10x35-8,8-A2J	4	PN-EN ISO 4017:2002	
5	Oslona łba śruby M8 SR 1802	16	nr kat. 12838	
4	Wkładka do rurek okrągłych	4	nr kat. 111494	
3	Blotnik 455xR600x725	4		Flotimex
2	Rura wspornika	4	163N-00080201-01	
1	Mocowanie blotnika	8	163N-00080100	
NR			NR RYS. LUB NORMY	MATERIAŁ
POZ				UWAGI

NAZWA		ILOŚĆ		SZTUK	
PRONAR		Komplet blotników przód+tył (385/65 R22,5)		326N-00000200	
NR RYSUNKU					




3	Nakrętka sześciokątna samozab. M12-5 A2J	1	PN-EN ISO 7040	
2	Śruba z łbem sześciokątnym M12x90-5.6-A2J	1	PN-EN ISO 4014	
1	Tulejka oporowa	1	163N-00000601	
NR	NAZWA	ILOŚĆ	NR RYS. LUB NORMY	Materiał
POZ.		SZTUK		
UWAGI				

	Tulejka oporowa kpl.			
	NR RYSUNKU			
PRONAR		163N-00000600		



6	Podkładka Z10.2 -Fe/Zn5	2	PN-77/M-82008	
5	Podkładka 10-100 HV-A2J	2	PN-EN ISO 7091:2003	
4	Nakrętka M10-5-A2J	2	PN-EN ISO 4032:2004	
3	Śruba M10x45-5.8-A2J	2	PN-EN ISO 4017:2002	
2	Dystans	2	62RPN-00.00.004	
1	Odbojnik gumowy	1	62RPN-00.00.002	
NR	NAZWA	ILOŚĆ	NR RYS. LUB NORMY	MATERIAŁ
POZ.		SZTUK		
				UWAGI

	Podkład kpl.			
	NR RYSUNKU			
PRONAR		62RPN-00.00.600		






9	Śruba M8x65-8.8-A2J	2	PN-EN ISO 4014
8	Podkładka sprężysta Z 8.2-Fe/Zn5a	6	PN-77/M-82008
7	Podkładka 8-100HV-A2J	8	PN-EN ISO 7091
6	Nakrętka M8-8-A2J	6	PN-EN ISO 4032
5	Śruba M8x20-5.6-A2J	4	PN-EN ISO 4017
2	Grzebień 4	1	74RPN-00.03.00.01
1	Ramię wysięgnika	1	125RPN-00.01.01.00
NR. POZ.	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORMY
		NAZWA	




Wspornik przewodów kpl.

NR RYSUNKU


125RPN-00.01.00.00-01




Szczegół "A"



Szczegół "B"




Szczegół "C"




7	Taśma samoprzylepna EPDM 20x4mm	1	L=13800mm
6	Klamra zaciskowa do taśmy 24x3mm	18	
5	Nit P A/A2 5x12	44	PN-83/M-82971
4	Ogranicznik kpli	2	45RPN-49.00.100
3	Belka rolująca	1	45RPN-49.03.000
2	Plandeka	1	244N-09020000
1	Stelaż	1	244N-09010000
NR POZ.	NAZWA	ILOSC SZTUK	MATERIAL

PRONAR		Stelaż z plandeką	
NR RYSUNKU		244N-09000000	



Ściana przednia 600



7	Podkładka Z10.2 -Fe/Zn5	2	PN-77/M-82008		
6	Podkładka 10-100 HV-A2J	1	PN-EN ISO 7091:2003		
5	Nakrętka M10-8-A2J	1	PN-EN ISO 4032:2004		
4	Śruba M10x25-8.8-A2J	2	PN-EN ISO 4017:2002		
3	Nitonakrętka ocynkowana	1	SSM1040		
2	Ceownik mocujący	1	45RPN-50.00.001-01	oliva-khaki iveco 035	
1	Balkon	1	62RPN-05.00.000-01	oliva-khaki iveco 035	
NR POZ					
	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORWY	MATERIAŁ	UWAGI




PRONAR

Balkon kpl.

NR RYSUNKU

45RPN-50.00.000-01



8	Śruba hakowa z gwintem metr. M12X125/170-A2J	4	
7	Kołek sprężysty 4x18-St	2	PN-EN ISO 8752:1997
6	Podkładka 24-100 HV-A2J	4	PN-EN ISO 7093-2:2003
5	Zawlecza 4x40-St-A2J	4	PN-EN ISO 1234:2001
4	Przetyczka S.3545	2	
3	Sprężyna 350020	4	
2	Ucho	2	45RPN-00.26.005
1	Płaskownik	2	45RPN-00.26.003
NR. POZ.	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	NR RYS. LUB NORMY




Mechanizm odciągowy bort

NR RYSUNKU

45RPN-00.26.00

PRONAR



13	Podkładka 8-100HV-A4J	8	PN-EN ISO 7091:2003	
12	Podkładka 12-100HV-A4J	8	PN-EN ISO 7091:2003	
11	Nakrętka sześciokątna samozab. M8-8-A2J	8	PN-EN ISO 7040:2003	
10	Nakrętka sześciokątna samozab. M12-8 A2J	8	PN-EN ISO 7040:2004	
9	Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części dł. M8x75-8, 8 A2J	8	PN-EN ISO 4014:2002	
8	Śruba z łbem sześciokątnym z gw. na całej dł. M12x25-8, 8-A2J	8	PN-EN ISO 4017:2002	
7	Kwadratowa wkładka SR1540	4	nr kat. 199274	
6	Śruba mocująca listwy przeciwnajazdowe	8	nr kat. TK1090	
5	Zasleпка prostokątna czarna	4	nr kat. TK1096	
4	Końcówka osłon przeciwnajazdowych	2	nr kat. TK1036	
3	Listwa najazdowa "tworzywo" l=1300 mm	4	nr kat. TK1015	
2	Wspornik 572 mm	4	nr kat. TK3022	
1	Wspornik	4	326N-00000301	
NR POZ	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	MATERIAŁ	UWAGI

**PRONAR**

Oslony boczne przeciwnajazdowe
NR RYSUNKU
326N-00000300