




ERSATZTEILKATALOG

HOFSCHEPPER OL3600



INHALT

	SEITE
I. VORDERACHSE - M4P*2510 CAR 775 ANT-SAE57	5
II.1 HINTERACHSE - M4P*2512 CAR 775 POST R130	7
II.2 HINTERACHSE - M4R*130 16/66 SAE-B DIN90	10
III. MOTORLAGER - 2227.04.002	12
IV. LUFTFILTER - 2227.05.001;	
AUSPUFFANLAGE - 2227.06.002	14
V. KRAFFSTOFFANLAGE - 2227.11.001	16
VI. KRAFFSTOFFANLAGE - 2227.11.002	16
VII. KÜHLANLAGE - 222.13.002	18
VIII. MOTORKUPPLUNG - 2227.16.001	20
IX. RAHMEN - 2227.28.001	22
X. LADESCHWINGE - 2227.85.002	26
XI. MOTORHAUBE - 2227.65.001; SITZ - 2227.55.001;	
UMSTURZBÜGEL (ROPS)- 2227.66.001	28
XII. HYDRAULISCHE ANLAGE - 2227.47.001;	
LENKUNG - 2227.33.001; ARBEITSPUMPE - 2227.43.001	30
XII.A HYDRAULISCHE ANLAGE - 2227.47.001.A;	
LENKUNG - 2227.33.001; ARBEITSPUMPE - 2227.43.001	36
XIII. ELEKTRISCHEANLAGE - 2227.37.001	42
XIV. GASPEDAL - 2227.39.001	44
XV. INCH - PEDAL - 2227.35.001	46
XV.A INCH - PEDAL - 2227.35.001.A	48
XVI. FESTSTELLBREMSE - 2227.36.001	50
XVII. FESTSTELLBREMSE – 2227.36.002	52
XVIII. KARDANANTRIEB - 2227.22.001	54

REIFEN 7.5L-15 6PR AS; FELGEN 6Jx15
 REIFEN 10.0/75-15.3 8PR AS; FELGEN 9.00x15.3


HOFSCHEPPER OL3600

POS	SEITE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL	
			2227.002	2227.003
I.	5	VORDERACHSE - M4P*2510 CAR 775 ANT-SAE57	1	1
II.1	7	HINTERACHSE M4P*2512 CAR 775 POST R130	1	1
II.2	10	HINTERACHSE M4R*130 16/66 SAE-B DIN90	1	1
III.	12	MOTORLAGER - 2227.04.002	1	1
IV.	14	LUFTFILTER - 2227.05.001;	1	1
		AUSPUFFANLAGE - 2227.06.002	1	1
V.	16	KRAFFSTOFFANLAGE - 2227.11.001	1	-
VI.	16	KRAFFSTOFFANLAGE - 2227.11.002	-	1
VII.	18	KÜHLANLAGE - 222.13.002	1	1
VIII.	20	MOTORKUPPLUNG - 2227.16.001	1	1
IX.	22	RAHMEN - 2227.28.001	1	1
X.	26	LADESCHWINGE - 2227.85.002	1	1
XI.	28	MOTORHAUBE - 2227.65.001;	1	1
		SITZ - 2227.55.001;	1	1
		UMSTURZBÜGEL (ROPS)- 2227.66.001	1	1
XII.	30	HYDRAULISCHE ANLAGE - 2227.47.001;	1	-
		LENKUNG - 2227.33.001;	1	-
		ARBEITSPUMPE - 2227.43.001	1	-
XII.A	36	HYDRAULISCHE ANLAGE - 2227.47.001.A;	-	1
		LENKUNG - 2227.33.001;	-	1
		ARBEITSPUMPE - 2227.43.001	-	1
XIII.	42	ELEKTRISCHEANLAGE - 2227.37.001	1	1
XIV.	44	GASPEDAL - 2227.39.001	1	1
XV.	46	INCH - PEDAL - 2227.35.001	1	-
XV.A	48	INCH - PEDAL - 2227.35.001.A	-	1
XVI.	50	FESTSTELLBREMSE - 2227.36.001	1	-
XVII.	52	FESTSTELLBREMSE – 2227.36.002	-	1
XVIII.	54	KARDANANTRIEB - 2227.22.001	1	1
REIFEN 7.5L-15 6PR AS; FELGEN 6Jx15 REIFEN 10.0/75-15.3 8PR AS; FELGEN 9.00x15.3			4	4

HOFSCHEPPER OL 3600

I. VORDERACHSE - M4P*2510 CAR775 ANT-SAE57

Pos.	Code	Bezeichnung	Stückzahl
1.	79343003	Stofen	2
2.	79754002	Flansch 25-300	2
3.	23138574	Stift o8X30 Spiroll	4
4.	23498000	Spannmutter KM 10	2
5.	23398000	Sicherungsblecher MB 10	2
6.	79347002	Zackiger Ring 2500-3000	2
7.	29990660	Kegelrollenlanger 30210	2
8.	79756003	Radnabe 3000 ohne Bremsen	2
9.	29990490	Kegelrollenlager 30210	2
10.	25936803	Öabdichtung 90X65X10	2
11.	23989694	Schraube TE M12X1,75X30 5739	12
12.	23768000	Unterlegscheibe Schnorr 012	12
13.	23862000	Mutter für Schraubbolzen	12
14.	23922600	Schraubbolzen M18X1,5X55	12
50.	79598210	Achswelle L=451>44125-3010	1
51.	26340455	Ring ITT 75,3X89,8X1,00	4
52.	26340458	Ring ITT 75,3X89,8X0,30	8
53.	26340459	Ring ITT 75,3X89,8X0,25	6
54.	29990670	Kegelrollenlanger 32009	1
55.	23974782	Schraube TE M10X1,25X40 10K	8
56.	89150002	Differentialgehäuse 2500	1
57.	79778018	Kegelkranz Z=35 LINKS 2500	1
58.	29990670	Kegelrollenlager 32209	1
59.	79598210	Achswelle L=451>44125-3010	1
60.	23986678	Schraube TE M12X1,75X60 5737	4
61.	23746900	Sicherungsplättchen o12	4
62.	23989997	Schraube TE M6X1X16 5739	8
63.	23728500	Unterlegscheibe o6	8
64.	79938003	Deckel	1
65.	23569490	Einfüllstopfer 1/2 GAS CONE	1
100.	23569490	Einfüllstopfen 1/2 GAS CONE	1
101.	79318004	Ritzelsdichtung	2
102.	79779020	Ritzel Z=8 RECHTS 2500	1
103.	29997960	Kegelrollenlanger 30306	1
104.	79987006	Ritzelslager	1
105.	23748200	Sicherungsplättchen o10	4
106.	23989793	Schraube TE M10X1,5X35 5739	4
107.	79528006	Entfernungstück	1
108.	26034409	Ringsvorrat ITT oi30	1
109.	29997960	Kegelrollenlanger 30306	1
110.	25854685	Öabdichtung 72X45X8 TGP	1
111.	79545017	Ritzelsflansch SAE57-D8 2500	1
112.	23726500	Unterlegscheibe o20 UNI6592	1
113.	23862280	Ritzelsnut M20X1,5	1
114.	79318005	Deckelsdichtung	1
115.	23589490	Entlüftungstopfen 1/2" GAS	1
450.	26039409	Ringsvorrat ITT oe90	1



I. M4P*2510 CAR775 ANT-SAE57

II.1. HINTERACHSE - M4P*2512 CAR775 POST R130


Pos.	Code	Bezeichnung	Stückzahl
1.	79343003	Stopfen	2
2.	79754002	Flansch 25-300	2
3.	23138574	Stift o8x30 Spiroll	4
4.	23498000	Spanmutter KM 10	2
5.	23398000	Sichrungsblecher MB 10	2
6.	79347002	Zackiger Ring 2500-3000	2
7.	29990660	Kegelrollenlager 30210	2
8.	79939004	Radnabe o250-3000	2
9.	29990490	Kegelrollenlager 30210	2
10.	25936750	Ölabdichtung 95x65x10	2
11.	23989694	Schraube Te M12x1,75x30 5739	12
12.	23768000	Unterlegscheibe SCHNORR 012	12
13.	23862000	Mutter für Schraubbolzen	16
14.	23922600	Schraubbolzen M18x1,5x55	12
15.	23989795	Schraube TE M6x1x16 5739	16
16.	23768100	Unterlegscheibe o10	16
17.	23869740	Selbstesichernde Mutter M10x1,5	16
50.	79598211	Achswelle L=451>441 25-3010	1
51.	26340455	Ring ITT 64.2x74.8x1.00	4
52.	26340458	Ring ITT 64.2x74.8X0.30	4
53.	26340459	Ring ITT 64.2x74.8X0.25	4
54.	29990670	Kegelrollenlanger 32009	1
55.	23974782	Schraube M10x1.25x40 10K	8
56.	89150002	Differentialgehäuse 2500	1
57.	79778017	Kegelkranz Z=35 rechts. 2500	1
58.	29990670	Kegelrollenlanger 32009	1
59.	79598211	Achswelle L=451>44125-3010	1
60.	23986678	Schraube TE M12x1.75x60	4
61.	23746900	Sichrungsplättchen o12	4
62.	23989997	Schraube M6x1x16 5739	8
63.	23728500	Untelegscheibe o6	8
64.	79938003	Deckel	1
65.	23569490	Einfüllstopfen 1/2" GAS	1
100.	23569490	Einfüllstopfen 1/2" GAS	1

HOFSCHLEPPER OL 3600

101.	79318004	Ritzelsdichtung	1
102.	79779053	Ritzel Z=8 links.	1
103.	29997690	Kegelrollenlager 30306	1
114.	79318005	Deckelsdichtung 2500	1
115.	23589490	Entlüftungstopfen ½"	1
150.	89756700	Druckstück 250x50	1
151.	79346005	Bremsendeckplatte 250x50 rech.	1
152.	89756800	Bremsdecksfedervorrat 250x50	4
156.	89756901	Radzylinder o28 250x50	2
157.	79344003	Bremsbacke 250x50	2
158.	79558003	Feder 250x50	2
159.	79558004	Feder 250x50	2
160.	79344003	Bremsbacke 250x50	2
161.	89756600	Stellschrauben 250x50	2
162.	79346006	Bremsendeckplatte 250x50 links.	1
163.	89766700	Hebel 250x50 link. G-B	1
301.	89756000	Bremse 250x50 rechts.	1
302.	89766000	Bremse 250x50 links.	1
450.	26039409	Ringsvorrat ITT oe75	1

II.2. HINTERACHSE - M4P*130 16/66 SAE-B DIN 90

Pos.	Code	Bezeichnung	Stückzahl
1.	75185000	Flansch 2500 R-130	1
2.	23969795	Schraube TCE M10x1,5x25 5931	1
3.	75932000	Gehäuse R-130	1
4.	29796930	Kugellager 6305	1
5.	75579040	Ritzel Z=16 16/32" R-130	1
6.	29798770	Kugellager 6008	1
7.	23245000	Seeger o68	1
8.	75319008	Dichtung R-130	1
9.	23862280	Mutter M20x1,5	1
10.	23726500	Unterlegscheibe o20 UNI6592	1
11.	79545000	Ritzelflansch SAE100-M10 230B	1
12.	25854685	Ölabdichtung 72x45x8 TGP	1
13.	23244800	Seeger o72	1
14.	29997960	Kegelrollenlager 30306	1
15.	23569600	Ablasstopfen M14x1,5 TSCFIM	1
16.	75562021	Entfernungsstück R-13	1
17.	75577040	Kranz Z=66 2500 R-130	1
18.	75562020	Entfernungsstück R-130	1
19.	23969794	Schraube TCE M10x1,5x30 5931	8
20.	75319007	Dichtung R-130	1
21.	23768100	Unterlegscheibe Schnorr o10 VS	14
22.	23989795	Schraube TE M10x1,5x25 5739	5
25.	75319006	Dichtung R-130	1
26.	75185001	Deckel R-130	1
27.	23989997	Schraube TE M6x1x16 5739	10
28.	23768400	Unterlegscheibe Schnorr D6	10



II.2 M4R*130 16/66 SAE-B DIN 90

III. MOTORLAGER – 2227.04.002

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	KE 81186U	Motor Perkins	1
2.	2227.04.020	Grundrahmen	1
3.	4272	Schraube M10X40	6
4.	2227.04.011	Halter	1
5.	2227.04.021	Halter I links	1
6.	2227.04.022	Halter I rechts	1
7.	2227.04.107	Halter II links	1
8.	2227.04.108	Halter II rechts	1
9.	RAB – 3	Gummipuffer	4
10.	4845	Schraube M12X35	12
11.	7666/2	Federring N12	12
12.	5200	Scheibe A12	12
13.	4845	Schraube M8X25	8
14.	9851	Mutter M8	8
15.	5200	Scheibe A8	8
16.	9851	Mutter M10	6
17.	4845	Schraube M14X1,5X35	8
18.	7666/2	Federring N14	8
19.	5200	Scheibe A14	8
20.	6620	Lüfter	1




Fig.III. MOTORLAGER - 2227.04.002

**IV. LUFTFILTER - 2227.05.001
AUSPUFFANLAGE - 2227.06.002**

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	G057502	Luftfilter	1
2.	P777730	Schelle	1
3.	002252150	Anzeige	1
4.	2226.05.100	Schlauch I	1
5.	2227.05.100	Rohr	1
6.	2226.05.102	Schlauch II	1
7.	06.67128.0321 M7.751-30/1	Schlauchschelle A56-63	4
8.	4845	Schraube M8X35	2
9.	9851	Mutter M8	2
10.	5200	Scheibe A8	8
11.	2227.06.021	Auspuffkrümmer	1
12.	2227.06.020	Rohr	1
13.	M0601581711 90	Schalldämpfer	1
14.	-	Rohrschelle	2
15.	4845	Schraube M8X20	4
16.	-	Dichtung	1




Fig.IV. LUFTFILTER - 2227.05.001
AUSPUFFANLAGE - 2227.06.002

HOFSCHLEPPER OL 3600

V. KRAFFSTOFFANLAGE – 2227.11.001 VI. KRAFFSTOFFANLAGE – 2227.11.002

POS	CODE	BEZEICHNUNG	2227.11.001 Stückzahl	2227.11.002 Stückzahl
1.	2227.11.011	Kraftstofftank	1	-
2.	S.F. 307	Tankgeber 5732	1	1
3.	2227.11.012	Tankanzeige	1	1
4.	06.56190.0705 DIN 7603	Rohr A14X18 Cu	1	1
5.	M7.641-10	Schlauch LN 9228-6Akx600	1	1
6.	2226.11.013	Nippel	1	1
7.	06.56190.0703 DIN 7603	Rohr A12X16 Cu	1	1
8.	M7.641-10	Schlauch LN 9228-4Akx600	1	1
9.	06.71220.0102 M7.833 - 80	Verschraubung rechts AL8	1	1
10.	06.11165.4303 DIN 80705	Mutter M14X1,5	1	1
11.	2226.11.111	Schlauch DN8 10 BAR	1	1
12.	M7.751-30	Schlauchschelle A12-16	15	15
13.	-	Vorfilter	1	1
14.	4845	Schraube M8X70	1	1
15.	7666/2	Federring N8	5	5
16.	5200	Scheibe A8	5	5
17.	2227.11.111	Schlauch Ø12X3	1	1
18.	2227.11.112	Schlauch Ø12X3	1	1
19.	-	Kraftstoffpumpe	1	1
20.	4845	Schraube M6X15	2	2
21.	7666/2	Federring N6	2	2
22.	-	Kraftstofffilter	1	1
23.	4272	Schraube M10X30	2	2
24.	4071	Mutter M10	2	2
25.	5200	Scheibe A10	2	2
26.	2227.11.113	Schlauch Ø12X3	1	1
27.	2227.11.114	Schlauch DN6 10 BAR	1	1
28.	06.11164.4302 DIN 80705	Mutter M12X,5	1	1
29.	06.71220.0101 M7.833 - 80	Verschraubung rechts AL6	1	1
30.	4071	Mutter M8	4	4
31.	-	Tankverschluss	1	1
32.	2227.11.021	Kraftstofftank	-	1




Fig.V. KRAFFSTOFFANLAGE - 2227.11.001

Fig.VI. KRAFFSTOFFANLAGE - 2227.11.002

VII. KÜHLANLAGE – 2227.13.002

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	2227.13.020	Kühler kompl.	1
2.	0690.001.0000.1	Kühler	1
3.	2227.13.021	Luftleitblech	1
4.	4945	Schraube M10X20	6
5.	4071	Mutter M10	9
6.	7666/2	Federring N10	11
7.	5200	Scheibe A10	13
8.	2227.13.202	Schlauch	1
9.	06.67128.0315 M7.751-30/1	Schlauchschelle A40-47	6
10.	2227.13.022	Rohr kompl.	1
11.	2227.13.023	Rohr	1
12.	2226.13.204	Schlauch	1
13.	-	Ablaßhahn	1
14.	DIN 73411	Kühlwasserschlauch Ø35X100	1
15.	2227.13.205	Strebe links	1
16.	2227.13.206	Strebe rechts	1
17.	5045 B55	Gummipuffer	2
18.	4845	Schraube M10X25	1
19.	4845	Schraube M10X16	2
20.	5578	Schraube M10X16	2




Fig.VII. KÜHLANLAGE - 2227.13.002

VIII. MOTOR KUPPLUNG – 2227.16.001

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	BoWex M-42	Kupplungsnahe IF20	1
2.	KTR/103-10/11-95	Kupplungsglocke IF24	1
3.	BoWex-FLE-PA Ø241,2	Kupplungsflansch IF24	1
4.	2226.16.102	Schraube 5/16-18UNC	8
5.	06.161602105	Federring C8	8
6.	5144	Schraube M10X35	5
7.	4071	Mutter M10	11
8.	06.161600106	Federring C10	11
9.	5200	Scheibe A10	11
10.	4845	Schraube M10x120	4
11.	4845	Schraube M10x45	2




Fig.VIII. MOTOR KUPPLUNG - 2227.16.001

IX. RAHMEN – 2227.28.001

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	2227.28.020	Vorderwagenrahmen	1
2.	KL 390-1-250	Gelenkstange	1
3.	KL 39 CB	Gelenkkopf	1
4.	2226.28.063	Anschlagschraube	2
5.	4373	Mutter M16	2
6.	2227.28.057	Transportstrebe	1
7.	4845	Schraube M12X45	1
8.	9851	Mutter M12	1
9.	4071	Mutter M12	1
10.	5200	Scheibe A12	1
11.	7666	Federring N12	1
12.	2226.28.062	Buchse kompl.	1
13.	2226.28.476	Buchse	1
14.	4272	Schraube M10X60	1
15.	5200	Scheibe A10	1
16.	7666	Federring MN10	1
17.	2226.28.484	Buchse	2
19.	4845	Schraube M8X30	3
20.	9851	Mutter M8	3
22.	5200	Scheibe A8	35
23.	2226.28.057	Scharniere rechts	1
24.	2226.28.058	Scharniere links	1
25.	5144	Schraube M10X30	4
26.	5200	Scheibe A10	4

HOFSCHEPPER OL 3600

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
27.	2226.28.486	Schraube	2
28.	2226.28.487	Scheibe	2
29.	2226.28.482	Klemme	2
30.	2227.28.060	Halter	1
31.	4071	Mutter M8	12
32.	7666	Federring N8	13
33.	2227.28.058	Halter I	1
34.	2227.28.059	Halter II	1
35.	4845	Schraube M8X25	4
36.	4373	Mutter M8	4
37.	2226.28.061	Halter	2
38.	2227.28.467	Bodenblech links	1
39.	2227.28.468	Bodenblech rechts	1
40.	2227.28.056	Bodenblech	1
41.	4845	Schraube M8X14	6
42.	2227.28.050	Oeltank kompl. links	1
43.	2227.28.051	Oeltank links	1
44.	2227.28.054	Rohr	1
45.	06.56190.0718	Dichtung A22	1
46.	FS4	Luftfilter	1
47.	2227.28.459	Dichtung	1
48.	750.00.006	Ansaugstutzen	1
49.	—	Hydraulikölfilter	1
50.	06.56180.0713	Dichtung A10	2
51.	2226.28.720	Oelmebstab	1
52.	4845	Schraube M10X25	1
53.	06.08092.6149	Verschlußschraube M30X1,5	1

HOFSCHLEPPER OL 3600

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
54.	06.56190.0732	Dichtung A30X36	1
55.	2227.28.055	Tank kompl. rechts	1
56.	2227.28.053	Tank rechts	1
57.	2226.28.457	Flansch	1
58.	7666/2	Federring N10	2
59.	4845	Schraube M14X45	8
60.	4071	Mutter M14	8
61.	5200	Scheibe A14	16
62.	7666	Federring N14	8
63.	2226.28.065	Winkelanschlag	1
64.	2227.28.040	Hinterwagenrahmen	1




Fig.IX. RAHMEN - 2227.28.001

X. LADESCHWINGE 2227.85.002

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	2227.85.030	Schwinge kompl.	1
2.	2227.85.031	Schwinge	1
3.	2226.85.310	Buchse I	3
4.	2227.85.306	Buchse.3	2
5.	1116	Schmiernippel UA3	9
6.	2227.85.032	Umlenker	1
7.	2227.85.033	Pleuel kompl.	1
8.	2227.85.034	Pleuel	1
9.	2226.85.040	Aufnahmerahmen kompl.	1
10.	2226.85.041	Aufnahmerahmen	1
11.	2226.85.043	Hebel	1
12.	2226.85.153	Feder 1	1
13.	2226.85.419	Feder 2	1
14.	9851	Mutter M16	1
15.	5200	Scheibe B16	2
16.	2226.85.417	Verriegelungsbolzen 1	1
17.	2226.85.418	Verriegelungsbolzen 2	1
18.	9729	Spannstift 12X35	2
19.	2227.85.350	Bolzen 1	3
20.	2227.85.351	Bolzen 2	1
21.	2227.85.352	Bolzen 3	2
22.	2226.85.353	Bolzen 4	2
23.	2226.85.354	Bolzen 5	1
24.	2227.85.353	Bolzen 6	2
25.	2227.85.355	Distanzscheibe	8
26.	9729/2	Spannstift 10X60	11




Fig.X. LADESCHWINGE - 2227.85.002

XI. MOTORHAUBE – 2227.65.001
SITZ – 2227.55.001
UMSTURZBÜGEL – 2227.66.001

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	2227.65.010	Motorhaube	1
2.	2227.65.037	Kühlergrill	1
3.	2227.65.375	Halter links	1
4.	2227.65.374	Halter rechts	1
5.	4845	Schraube M8X20	8
6.	5200	Scheibe A8	12
7.	7666/2	Federring MN8	8
8.	GS12.B	Sitz	1
9.	18.00.01	Sicherheitsgurt	1
10.	4845	Schraube M8X45	4
11.	4072	Mutter M8	8
12.	2227.66.010	Umsturzbügel	1
13.	4845	Schraube M12X40	8
14.	4071	Mutter M12	8
15.	7666/2	Federring MN12	8
16.	2227.66.020	Dach	1





Fig.XI. MOTORHAUBE - 2227.65.001; SITZ - 2227.55.001; UMSTURZBÜGEL - 2227.66.001

HOFSCHLEPPER OL 3600

XII. HYDRAULISCHE ANLAGE – 2227.47.001 LENCUNG – 2227.33.001 ARBEITSPUMPE – 2227.43.001

XII.1

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	-	Lenkrad	1
2.	OSPC 100LS	Lenkventil	1
3.	OLSA40-152B0001	Prioritätsventil	1
4.	150-5 037 08 1	Lenksäule	1
5.	4845	Schraube M10X30	4
6.	7666/2	Federring MN10	4
7.	2226.33.020	Lenksäule	1
8.	2226.33.218	Angelschraube	2
9.	Ø55 / Ø25 465/265	Lenkzylinder	1
10.	2227.33.100	Spezialschraube	2
11.	9851	Mutter M24	2
12.	XSDOR NW10 HL	Schwenkverschraubung	1
13.	PHD 210X950 AOLAOL90	Schlauch	1
14.	750.00.001(SAUER)	Oelsammler	1
15.	XSDOR NW13 HL	Schwenkverschraubung	1
16.	PHD 213X1245 AOL	Schlauch	2
17.	WF 35 LK L 15 250	Winkel	1
18.	SNP2/17DSC 06 1G 1G	Pumpe SNP2 SAUER	1
19.	WF 40 LK L 28 100	Winkel	1
20.	PHD 125X755 AOLAOL45	Schlauch	1
21.	XVEWO NW 25 HL	Winkel	1
22.	XVR NW 10 HL 1/2 ED	Nippel	1
23.	PHD210X1735 AOL	Schlauch	1
24.	XVM NW 10HL 18 ED	Nippel	8
25.	XSDOR NW 10 HL	Schwenkverschraubung	1
26.	PHD210X940 AOL	Schlauch	1
27.	SDOM NW 10 HL 18	Schwenkverschraubung	1
28.	XSDOR NW 10 HL	Schwenkverschraubung	1
29.	PHD210X1095 AOL	Schlauch	1
30.	SDOM NW 10 HL 18	Schwenkverschraubung	1
31.	PHD 110X905AOLAOL90	Schlauch	1




XII.1

Fig.XII. HYDRAULISCHE ANLAGE-2227.47.001; LENKUNG-2227.33.001; ARBEITSPUMPE-2227.43.001

XII.2

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
32.	2227.47.100	Hubzylinder	1
33.	2227.47.101	Kippzylinder	1
34.	-	Schwenkverschraubung	4
35.	PHD210X1740 AOLAOL45SR23	Schlauch	1
36.	PHD210X1520AOLAOL45	Schlauch	1
37.	PHD210X1320AOLAOL45	Schlauch	1
38.	PHD210X1420AOLAOL45	Schlauch	1
39.	SKMS 10 HL 3	Kupplungmuffe	2
40.	PHD210X3130AOLAOL45	Schlauch	1
41.	PHD210X3200AOLAOL45	Schlauch	1
42.	XSV NW 10 HL	Nippel	3
43.	XSW NW 10 HL	Winkel	3
44.	PHD 210X1270 AOLAOL45	Schlauch	1
45.	PHD 210X1370 AOLAOL45	Schlauch	1
46.	PHD 210X1270 AOLAOL45	Schlauch	1
47.	PHD 210X1270 AOLAOL45	Schlauch	1
48.	PHD 210X1370 AOLAOL45	Schlauch	1
49.	PHD 210X1070 AOLAOL45	Schlauch	1
50.	4845	Schraube M8X55	3
51.	4072	Mutter M8	3
52.	5200	Scheibe A8	3




XII.2

Fig.XII. HYDRAULISCHE ANLAGE-2227.47.001; LENKUNG-2227.33.001; ARBEITSPUMPE-2227.43.001

XII.3

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
53.	M46 - 4264	Radmotor	1
54.	XVU NW 16 HL 1 1/16	Nippel	2
55.	XVEWO NW 16 HL	Winkel	1
56.	PHD116X345AOLAOL90	Schlauch	1
57.	PHD106X515AOL90 180	Schlauch	1
58.	XVR NW 06 HL 3/8ED	Nippel	3
59.	651783	Ventil	1
60.	PHD106X440AOL90 180	Schlauch	1
61.	XVU NW 06HL 9/16	Nippel	2
62.	PHD106X295AOL45AOL90	Schlauch	1
63.	4282850	Fahrpumpe	1
64.	5144	Schraube M12X35	2
65.	5200	Scheibe A12	2
66.	7666/2	Federring MN 12	2
67.	2226.43.200	Schraube 3/8-16UNC	2
68.	5200	Scheibe A8	2
69.	7666/2	Federring MN8	2
70.	XVU NW 13 HS 1 1/16	Nippel	4
71.	PHD413X830AOS90	Schlauch	1
72.	PHD413X840AOS90	Schlauch	1
73.	PHD116X880AOL90 90	Schlauch	1
74.	XVR NW 16 HL 1	Nippel	1
75.	PTE 216X790 AOL	Schlauch	1
76.	XVELO NW 16 HL	T-Nippel	2
77.	XVR NW 16 HL / 3 / 4ED	Nippel	2
78.	PHD 116X1590AOLAOL45	Schlauch	1
79.	PR18-1.5 VZx300 B2 ML ML 2X45°	Rohr II	1
80.	PR18-1.5 VZx190 B1 ML ML 45°	Rohr I	1
81.	XRD NW 16 HL	Kühlerschutzventil	1
82.	XVR NW 20 HL 1	Nippel	1
83.	PHD120X800AOLAOL90	Schlauch	1
84.	XVU NW 20 HL 1 1/16	Nippel	1



XII.3

Fig.XII. HYDRAULISCHE ANLAGE-2227.47.001; LENKUNG-2227.33.001; ARBEITSPUMPE-2227.43.001

HOFSCHLEPPER OL 3600

XII.A	HYDRAULISCHE ANLAGE – 2227.47.001.A
	LENKUNG – 2227.33.001
	ARBEITSPUMPE – 2227.43.001

XII.1.A

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	-	Lenkrad	1
2.	OSPC 100LS	Lenkventil	1
3.	OLSA40-152B0001	Prioritätsventil	1
4.	150-5 037 08 1	Lenksäule	1
5.	4845	Schraube M10X30	4
6.	7666/2	Federring MN10	4
7.	2226.33.020	Lenksäule	1
8.	2226.33.218	Angelschraube	2
9.	Ø55 / Ø25 465/265	Lenkzylinder	1
10.	2227.33.100	Spezialschraube	2
11.	9851	Mutter M24	2
12.	XSDOR NW10 HL	Schwenkverschraubung	1
13.	PHD 210X950 AOLAOL90	Schlauch	1
14.	750.00.001(SAUER)	Oelsammler	1
15.	XSDOR NW13 HL	Schwenkverschraubung	1
16.	PHD 213X1245 AOL	Schlauch	2
17.	WF 35 LK L 15 250	Winkel	1
18.	SNP2/17DSC 06 1G 1G	Pumpe SNP2 SAUER	1
19.	WF 40 LK L 28 100	Winkel	1
20.	PHD 125X755 AOLAOL45	Schlauch	1
21.	XVEWO NW 25 HL	Winkel	1
22.	XVR NW 10 HL 1/2 ED	Nippel	1
23.	PHD210X1735 AOL	Schlauch	1
24.	XVM NW 10HL 18 ED	Nippel	8
25.	XSDOR NW 10 HL	Schwenkverschraubung	1
26.	PHD210X940 AOL	Schlauch	1
27.	SDOM NW 10 HL 18	Schwenkverschraubung	1
28.	XSDOR NW 10 HL	Schwenkverschraubung	1
29.	PHD210X1095 AOL	Schlauch	1
30.	SDOM NW 10 HL 18	Schwenkverschraubung	1
31.	PHD 110X905AOLAOL90	Schlauch	1

XII.1.A





Fig.XII.A HYDRAULISCHE ANLAGE-2227.47.001.A; LENKUNG-2227.33.001; ARBEITSPUMPE-2227.43.001

XII.2.A

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
32.	2227.47.100	Hubzylinder	1
33.	2227.47.101	Kippzylinder	1
34.	-	Schwenkverschraubung	4
35.	PHD210X1740 AOLAOL45SR23	Schlauch	1
36.	PHD210X1520AOLAOL45	Schlauch	1
37.	PHD210X1320AOLAOL45	Schlauch	1
38.	PHD210X1420AOLAOL45	Schlauch	1
39.	SKMS 10 HL 3	Kupplungmuffe	2
40.	PHD210X3130AOLAOL45	Schlauch	1
41.	PHD210X3200AOLAOL45	Schlauch	1
42.	XSV NW 10 HL	Nippel	3
43.	XSW NW 10 HL	Winkel	3
44.	PHD 210X1270 AOLAOL45	Schlauch	1
45.	PHD 210X1370 AOLAOL45	Schlauch	1
46.	PHD 210X1270 AOLAOL45	Schlauch	1
47.	PHD 210X1270 AOLAOL45	Schlauch	1
48.	PHD 210X1370 AOLAOL45	Schlauch	1
49.	PHD 210X1070 AOLAOL45	Schlauch	1
50.	4845	Schraube M8X55	3
51.	4072	Mutter M8	3
52.	5200	Scheibe A8	3



XII.2.A

Fig.XII.A HYDRAULISCHE ANLAGE-2227.47.001.A; LENKUNG-2227.33.001; ARBEITSPUMPE-2227.43.001

XII.3.A

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
53.	M46 - 4264	Radmotor	1
54.	XVU NW 16 HL 1 1/16	Nippel	3
55.	XVEWO NW 16 HL	Winkel	1
56.	PHD116X345AOLAOL90	Schlauch	1
57.	PHD106X515AOL90 180	Schlauch	1
58.	XVR NW 06 HL 3/8ED	Nippel	3
59.	651783	Ventil	1
60.	PHD106X440AOL90 180	Schlauch	1
61.	XVU NW 06HL 9/16	Nippel	2
62.	PHD106X295AOL45AOL90	Schlauch	1
63.	4282850	Fahrpumpe	1
64.	5144	Schraube M12X35	2
65.	5200	Scheibe A12	2
66.	7666/2	Federring MN 12	2
67.	2226.43.200	Schraube 3/8-16UNC	2
68.	5200	Scheibe A8	2
69.	7666/2	Federring MN8	2
70.	XVU NW 13 HS 1 1/16	Nippel	4
71.	PHD413X830AOS90	Schlauch	1
72.	PHD413X840AOS90	Schlauch	1
73.	PHD116X880AOL90 90	Schlauch	1
74.	XVR NW 16 HL 1	Nippel	1
75.	PTE 216X790 AOL	Schlauch	1
76.	XVELO NW 16 HL	T-Nippel	2
77.	XVR NW 16 HL / 3 / 4ED	Nippel	2
78.	PHD 116X1590AOLAOL45	Schlauch	1
79.	PR18-1.5 VZx300 B2 ML ML 2X45°	Rohr II	1
80.	PR18-1.5 VZx190 B1 ML ML 45°	Rohr I	1
81.	XRD NW 16 HL	Kühlerschutzventil	1
82.	XVR NW 20 HL 1	Nippel	1
83.	PHD120X800AOLAOL90	Schlauch	1
84.	XVU NW 20 HL 1 1/16	Nippel	1
85.	XAOHNW25L16	Nippel	1
86.	XVELONW25HL	T-Nippel	1
87.	VLM NW16	Verschluß	2




Fig.XII.A HYDRAULISCHE ANLAGE-2227.47.001.A; LENKUNG-2227.33.001; ARBEITSPUMPE-2227.43.001

XIII. ELEKTRISCHE ANLAGE - 2227.37.001

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.		Elektronikbox SAUER	1
2.		Joystick	1
3.		Zündschlüssel	1
4.		Vorglühanzeige	1
5.		Kombi – Instrument	1
6.		Relais 12V 15-25A	2
7.		Positionsgeber für Inchung	1
8.		Service Stecker	1
9.		Batterie 12V	1
10.		Sicherungs Dose 5A; 25A	1
11.		Schalter für Handbremse	1




Fig.XIII. ELEKTRISCHE ANLAGE - 2227.37.001

XIV. GASPEDAL – 2227.39.001

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	2226.39.011	Gaspedal	1
2.	2226.39.112	Gashebel	1
3.	1.31542052	Kugelgelenk	1
4.	9851	Mutter M10	1
5.	5200	Scheibe A10	1
6.	4071	Mutter M6	2
7.	5200	Scheibe A6	1
8.	2226.39.116	Feder	1
9.	2227.39.010	Bowdenzug	1
10.	2226.39.113	Bolzen	1
11.	4845	Schraube M6X20	1
12.	5200	Scheibe A8	1
13.	1991	Splint 2X20	1
14.	2226.39.115	Feder	1




Fig.XIV.GASPEDAL - 2227.39.001

XV. INCH - PEDAL – 2227.35.001

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	2226.35.010	Inch - Pedal	1
2.	4845	Schraube M8X16	2
3.	5200	Scheibe A8	2
4.	1116	Schmiernippel KM 10X1	1
5.	2226.35.011	Pedalwelle	1
6.	2226.35.012	Hebel	1
7.	2226.39.116	Feder	1
8.	4845	Schraube M8X40	1
9.	4071	Mutter M8	3
10.	4845	Schraube M8X30	1
11.	7666	Federring N8	3
12.	-	Inch – Schalter	1
13.	4845	Schraube M5X14	2
14.	4071	Mutter M5	2
15.	5200	Scheibe A5	2
16.	4845	Schraube M8X25	1
17.	3.3122-0502.3	Bremspumpe	1
18.	2227.35.010	Gestänge	1
19.	2227.35.013	Halter	1
20.	2227.35.011	Leitung	1
21.	2227.35.012	Leitung	1
22.	2227.35.107	Verschluß	1
23.	DIN-7603	Rohr A12X16	1
24.	2227.35.108	Bolzen	1
25.	4845	Schraube M6X16	2
26.	7666	Federring N6	2
27.	2227.35.109	Entlüftung für Bremspumpe	1
28.	5200	Scheibe A10	1
29.	1991	Splint 3X20	1
30.	3.3508.0501.3	Tank	1




Fig.XV. INCH-PEDAL - 2227.35.001

XV.A INCH - PEDAL – 2227.35.001.A

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	2226.35.010	Inch - Pedal	1
2.	4845	Schraube M8X16	2
3.	5200	Scheibe A8	2
4.	1116	Schmiernippel KM 10X1	1
5.	2226.35.011	Pedalwelle	1
6.	2226.35.012	Hebel	1
7.	680.24.134	Feder	1
8.	4845	Schraube M8X40	1
9.	4071	Mutter M8	3
10.	4845	Schraube M8X30	1
11.	7666	Federring N8	3
12.	-	Inch - Schalter	1
13.	4845	Schraube M5X14	2
14.	4071	Mutter M5	2
15.	5200	Scheibe A5	2
16.	2227.35.013	Mikroschalter-elektrisch für Bremspedal	1
17.	4845	Schraube M6X16	2
18.	7666	Federring N6	2




Fig.XV.A INCH-PEDAL - 2227.35.001.A

XVI. FESTSTELLBREMSE – 2227.36.001

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	-	Bremshebel	1
2.	2227.36.010	Bowdenzug	2
3.	2226.36.106	Bolzen	1
4.	5200	Scheibe A5	2
5.	1991	Splint 2X10	2
6.	2227.36.102	Schallplatte	1
7.	2227.36.104	Bolzen	1
8.	4845	Schraube M8X25	2
9.	4071	Mutter M8	2
10.	5200	Scheibe A8	2
11.	06.36061.0106	Gabel	2
12.	2227.36.103	Bolzen	2
13.	5200	Scheibe A10	2
14.	1991	Splint 3X20	2




Fig.XVI. FESTSTELLBREMSE - 2227.36.001

XVII. FESTSTELLBREMSE – 2227.36.002

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	-	Bremshebel	1
2.	2227.36.020	Bowdenzug	1
3.	2227.36.021	Öse	1
4.	2227.36.102	Schallplatte	1
5.	227.36.104	Bolzen	1
6.	2227.36.215	Bolzen	1
7.	2227.36.216	Schlauchschelle I	1
8.	2227.36.217	Schlauchschelle II	1
9.	2227.36.022	Rohr	1
10.	2227.36.218	Feder	1
11.	2226.36.106	Bolzen	1
12.	5200	Scheibe A5	2
13.	1991	Splint 2x10	2
14.	4845	Schraube M8x25	2
15.	5200	Scheibe A8	4
16.	4071	Mutter M8	4
17.	4272	Schraube M8x50	2
18.	06.36061.0107	Gabel	1
19.	5848/2	Ring 8	1
20.	4845	Schraube M6x16	2
21.	4071	Mutter M6	2
22.	7666/2	Federring MN6	2




Fig.XVII. FESTSTELLBREMSE - 2227.36.002

XVIII. KARDANANTRIEB – 2227.22.001

POS	CODE	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL
1.	127/78-4600-34-14	Gelenkwelle	1
2.	4272	Schraube M8x30	8
3.	9851	Mutter M8	8




Fig.XVIII.KARDANANTRIEB - 2227.22.001

NOTIZEN

NOTIZEN