



PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A,

17-210 Narew

tel./fax: +48 085 681 63 29

+48 085 681 64 29

+48 085 681 63 82

+48 085 681 63 84

fax: +48 085 681 63 83


+48 085 682 71 10

www.pronar.pl

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PRZYCZEPA ROLNICZA

PRONAR T671



WYDANIE: 4A-01-2014

NR PUBLIKACJI: 51N-00000000-SP

PL

SPIS TREŚCI

WSTĘP	II
ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH	II
PRZYCZEPA T671	2
PODPORA Z KÓŁKIEM	7
PODPORA	8
ZAMKNIĘCIE TYLNE	9
ODBOJNIK	10
CIEGNO	11
PODKŁAD	12
ŚCIANA TYLNA	13
KOMPLET NADSTAW	15
DRABINKA DOLNA	17
SŁUPEK LEWY	18
SŁUPEK PRAWY	19
ZACZEP TYLNY	20
STELAŻ Z PLANDEKĄ	21
STELAŻ	22
ZSYP	24
DYSZEL OBROTOWY	25
OŚ JEZDNA A70MA06FC	26
OŚ JEZDNA PSOA70T306E06002XXXXX/01	28
OŚ JEZDNA PSOA70T306E06002XXXXX/02	30
OŚ JEZDNA A70NA8IC	32
OŚ JEZDNA PHDA70U3090P08029XXXXX/01	34
OŚ JEZDNA PHDA70U3090P08029XXXXX/02	36
ŁOŻYSKOWANIE OSI JEZDNEJ A70MA06ITG00	38
HAMULEC NAJAZDOWY OSI JEZDNEJ A70MA06ITG00	39
HAMULEC RĘCZNY	41
MECHANIZM HAMULCA	43
HAMULEC RĘCZNY DŹWIGNIOWY	45
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	47
INSTALACJA HYDRAULICZNA WYWROTU	49
INSTALACJA PNEUMATYCZNA DWUPRZEWODOWA	51
INSTALACJA PNEUMATYCZNA JEDNOPRZEWODOWA	55
INSTALACJA HYDRAULICZNA HAMULCOWA	59
INSTALACJA HAMULCA NAJAZDOWEGO	62
KOMPLETACJA OGUMIENIA	64
NAKLEJKI INFORMACYJNE I OSTRZEGAWCZE	65

WSTĘP

Rozmieszczenie części w katalogu nie musi być kolejnością montażu/demontażu poszczególnych elementów.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy.

Katalog części zamiennych jest aktualny w dniu wydania.

W przypadku niejasności należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub bezpośrednio z Producentem.

Adres Producenta

PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A

17-210 Narew

Telefony kontaktowe

+48 085 681 63 29, +48 085 681 64 29

+48 085 681 63 81, +48 085 681 63 82

ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamówienie części musi obejmować następujące pozycje:

- Nazwę części
- Typ części
- Numer katalogowy
- Ilość zamawianych części
- Typ maszyny i numer fabryczny (VIN)

Kompletne zamówienie musi zawierać również informacje o kontakcie telefonicznym z osobą zamawiającą oraz adresem dostarczenia przesyłki. W przypadku zamawiania części zamiennych do osi jezdnej konieczne jest podanie również numeru fabrycznego osi wraz z pozostałymi informacjami.

OPIS OZNACZEŃ TABELI


O (NUMER) – wyposażenie opcjonalne zastępujące zespół określony numerem podanym w nawiasie



D – wyposażenie dodatkowe


S (NUMER) – podzespół którego szczegółowy rysunek znajduje się pod numerem określonym w nawiasie

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

**PRZYCZEPA ROLNICZA
PRONAR T671**







A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G
1	RAMA DOLNA		51RPN-01.00.000	-	-	1		
2	RAMA DOLNA		51RPN-17.00.000	-	1	-		
3	RAMA DOLNA		51RPN-21.00.000	1	-	-		
4	RAMA GÓRNA		51RPN-35.00.000	1	1	1		
5	OŚ JEZDNA		51RPN-04.00.000	1	-	1	S(018/1)	
6	OŚ JEZDNA		51RPN-04.00.000-01	1	-	1	O(5) S(019/1)	
7	OŚ JEZDNA		51RPN-04.00.000-02	1	-	1	O(5) S(020/1)	
8	OŚ JEZDNA		51RPN-33.00.000-01	1	-	1	O(5) S(022/1)	
9	OŚ JEZDNA		51RPN-33.00.000-02	1	-	1	O(5) S(023/1)	
10	OŚ JEZDNA		51RPN-33.00.000	1	-	1	O(5) S(021/1)	
11	OŚ JEZDNA		51RPN-19.00.000	-	1	-	S(024/1)...(025/1)	
12	PODPORA Z KÓŁKIEM		51RPN-18.00.000	1	1	1	S(002/1)	
13	PODPORA		51RPN-26.00.000	1	1	1	S(003/1)	
14	DYSZEL		37RPN-03.00.000	-	-	1		
15	ZAMKNIĘCIE TYLNE		29RPN-00.02.000	1	1	1	S(004/1)	
16	SWORZEŃ WYWROTU I		29RPN-00.20.000	1	1	1		
17	SWORZEŃ WYWROTU II		29RPN-00.21.000	1	1	1		
18	ODBOJNIK		37RPN-00.00.100	1	1	1	S(005/1)	
19	CIĘGNO		29RPN-00.00.300	2	2	2	S(006/1)	
20	PODKŁAD		53RPN-00.00.500	4	4	4	S(007/1)	
21	ŚRUBA KABŁĄKOWA		30RPN-00.00.001	4	4	4		
22	ŚRUBA KABŁĄKOWA ⁽¹⁾		68RPN-00.00.00.01	4	4	4	O(21)	
23	ZAŚLEPKA SŁUPKA		29RPN-00.00.010	2	2	2		
24	CIĘGNO		00652202	1	-	-		
25	KLIN	TYP36	244373	2	2	2		
26	UCHWYT KLINA	TYP36	244376	2	2	2		
27	ŚWIATŁO ODBLASKOWE BIAŁE	DOB35		2	2	2		
28	ŚWIATŁO ODBLASKOWE ŻÓŁTE	DOB35		4	4	4		
29	TRÓJKĄT ODBLASKOWY	DOB31		2	2	2		
30	ZAŚLEPKA		IKP45	2	2	2		
31	ŚRUBA	M24x170-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	-	-	2		
32	ŚRUBA	M16x50-10.9-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	6	-	-		
33	ŚRUBA	M12x35-8.8-B-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	4	4	4		
34	ŚRUBA	M10x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	6	6	6		
35	ŚRUBA	M8x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	4	4	4		
36	WKREŃ	M5x20-4.8-A2J	ISO 7045	4	4	4		
37	NAKRĘTKA	M24-8-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	-	-	2		
38	NAKRĘTKA	M20x1.5-5-A2J	PN-EN ISO 8673:2004	16	16	16		
39	NAKRĘTKA	M12-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	4	4	4		
40	NAKRĘTKA	M10-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	6	6	6		
41	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	4	4	4		
42	NAKRĘTKA	M5-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	4	4	4		


43	PODKŁADKA	10-100HV-A2J	PN-EN ISO 7093-2:2003	6	6	6		
44	PODKŁADKA	8-100HV-A4J	PN-EN ISO 7091:2003	4	4	4		
45	PODKŁADKA	5-100HV-A4J	PN-EN ISO 7091:2003	4	4	4		
46	PODKŁADKA	Z16.3 -A2J	PN-M-82008:1977	6	-	-		
47	PODKŁADKA	Z12.5-A2J	PN-M-82008:1977	4	4	4		
48	PODKŁADKA	Z10.2-A2J	PN-M-82008:1977	6	6	6		
49	PODKŁADKA	Z8.2-A2J	PN-M-82008:1977	4	4	4		
50	PODKŁADKA	Z5.1-A2J	PN-M-82008:1977	4	4	4		
51	SMAROWNICZKA	M6	PN-76/M-86002	2	2	2		
52	ZAŚLEPKA		IK302.5	4	4	4		
53	ŚCIANA PRZEDNIA		29RPN-48.00.000	1	1	1		
54	ŚCIANA TYLNA		29RPN-49.00.000	1	1	1	S(008/1)	
55	ŚCIANA BOCZNA		29RPN-51.00.000	2	2	2		
56	KOMPLET NADSTAW		29RPN-52.00.000	1	1	1	S(009/1)	
57	DRABINKA DOLNA		53RPN-00.09.000	1	1	1	S(010/1)	
58	SŁUPEK LEWY		45RPN-00.47.000	1	1	1	S(011/1)	
59	SŁUPEK PRAWY		45RPN-00.48.000	1	1	1	S(012/1)	
60	ZACZEP TYLNY		37RPN-00.09.000	1	1	1	D S(013/1)	
61	TABLICA WYRÓŻNIAJĄCA			1	1	1	D	
62	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY			1	1	1	D	
63	STELAŻ Z PLANDEKĄ		29RPN-53.00.000	1	1	1	D S(014/1)	
64	ZSYP		29RPN-00.45.000	1	1	1	D S(016/1)	
65	PODKŁAD ⁽¹⁾		51RPN-00.07.000	2	2	2	O(21)	
66	DYSZEL OBROTOWY		37RPN-18.00.000	-	-	1	O(14) S(017/1)	
67	DYSZEL		37RPN-21.00.000	-	-	1		

⁽¹⁾ – występuje z ogumieniem 12.5/80 – 18 14PR


E1 – wersja przyczepy z dolnym ciągnem

E2 – wersja przyczepy z hamulcem najazdowym


E3 - wersja przyczepy z górnym ciągnem transportowym




A	B	C	D	E	F	G
1	KOLUMNA		51RPN-18.01.100	1		
2	KORPUS		51RPN-18.01.200	1		
3	KÓŁKO	320mm	51RPN-18.01.300	1		
4	POKRĘTŁO		37RPN-16.01.400	1		
5	OŚ		51RPN-18.01.001	1		
6	SPRĘŻYNA		51RPN-18.01.002	2		
7	PODKŁADKA		37RPN-16.01.003	1		
8	ŁOŻYSKO		51204	1		
9	ZAŚLEPKA		460869	1		
10	KÓŁEK SPRĘŻYSTY	5x35	PN-89/M-85023	1		
11	ZAWLECZKA	S-Zn 5x40	PN-76/M-82001	1		
12	PODKŁADKA	21 Fe/Zn	PN-78/M-82005	1		




A	B	C	D	E	F	G
1	PODPORA		51RPN-00.01.000	1		
2	SWORZEN PODPORY		29RPN-00.00.009	1		
3	ZAWLECZKA	4x32-St-A2J	PN-EN ISO 1234:2001	2		
4	PODKŁADKA	20-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	2		




A	B	C	D	E	F	G
1	CIĘGNO		29RPN-00.00.300	1	S(006/1)	
2	ŁĄCZNIK		29RPN-00.02.001	1		
3	DŹWIGNIA		29RPN-00.02.002	1		
4	KOŁEK SPRĘŻYSTY	10x24-St	PN-EN ISO 8752:1997	1		
5	NAKRĘTKA	M16-5-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	1		
6	PODKŁADKA	16-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	1		
7	OSŁONA DŹWIGNI	30	29RPN-00.02.003	1		




A	B	C	D	E	F	G
1	STELAŻ		37RPN-00.00.101	1		
2	NAKŁADKA		29RPN-00.00.003	1		
3	ŚRUBA	M8x30-5.8-B-Fe/Zn5	PN-85/M-82105	4		
4	NAKRĘTKA	M8-5-B-Fe/Zn5	PN-86/M-82144	4		
5	PODKŁADKA	8.5 Fe/Zn5	PN-78/M-82005	6		
6	PODKŁADKA	Z8.2 Fe/Zn9	PN-77/M-82008	4		




A	B	C	D	E	F	G
1	ŚRUBA LEWA		29RPN-00.00.301	1		
2	ŚRUBA PRAWA		29RPN-00.00.302	1		
3	TULEJA GWINTOWANA		29RPN-00.00.303	1		
4	NAKRĘTKA	M16-04-A2J	PN-EN ISO 4035:2004	1		
5	KOŁEK SPRĘŻYSTY	10x24-C	PN-EN ISO 8752:1997	2		





A	B	C	D	E	F	G
1	PODKŁADKA		29RPN-00.00.002	1		
2	ŚRUBA	M8x30-5.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	2		
3	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	2		
4	PODKŁADKA	8-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	2		
5						
6						
7						
8						
9						




A	B	C	D	E	F	G
1	ŚCIANA TYLNA		29RPN-49.01.000	1		
2	ZASUWA		29RPN-06.02.000	1		
3	DŹWIGNIA		29RPN-06.03.000	1		
4	CIEGNO		29RPN-06.04.000	2		
5	PODKŁADKA	20-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	2		
6	PODKŁADKA	12-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	6		
7	ZAWLE CZKA	5x28-St-A2J	PN-EN ISO 1234:2001	2		
8	ZAWLE CZKA	3.2x25-St-A2J	PN-EN ISO 1234:2001	4		
9	UCHWYT TABLIC Y WYRÓŹNIAJĄCEJ		PN/R-36154	1		
10	NIT	P Al/Fe 5x12	PN-83/M-82971	2		
11	PODKŁADKA	6-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	2		
12	KOŁEK SPRĘŹYSTY	3x10-C	PN-EN ISO 8752:1997	1		
13	ŚRUBA MOCUJĄCA		29RPN-06.01.104	1		




A	B	C	D	E	F	G
1	NADSTAWA TYLNA		29RPN-52.01.000	1		
2	NADSTAWA BOCZNA		29RPN-52.02.000	2		
3	NADSTAWA PRZEDNIA		29RPN-52.03.000	1		
4	SŁUPEK GÓRNY LEWY		45RPN-81.04.000	1		
5	SŁUPEK GÓRNY PRAWY		45RPN-81.05.000	1		
6	DRABINKA NADSTAWY		45RPN-31.00.100	1		
7	ZAWIASA GÓRNA		45RPN-17.00.200	10		
8	SWORZEŃ ZAWIASY BOCZNY		45RPN-76.00.100	8		
9	SWORZEŃ ZAWIASY TYLNY		45RPN-17.00.400	2		
10	STOPIEŃ BURTOWY	EB 20-010		1		
11	PRZETYSZKA	S.3545		10		
12	NAKRĘTKA	M12-5-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	10		
13	ŚRUBA	M8x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	8		
14	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	8		
15	PODKŁADKA	8-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	8		
16	PODKŁADKA	Z8.2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	8		




A	B	C	D	E	F	G
1	DRABINKA DOLNA		45RPN-00.16.000	1		
2	ŚRUBA	M8x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	4		
3	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	4		
4	PODKŁADKA	8-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	4		
5	PODKŁADKA	Z 8.2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	4		





A	B	C	D	E	F	G
1	SŁUPEK LEWY		45RPN-00.47.100	1		
2	PŁYTKA DOCISKOWA		29RPN-00.03.001	1		
3	ŚRUBA	M12x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	1		
4	PODKŁADKA	Z12.2 Fe/Zn5	PN-77/M-82008	1		




A	B	C	D	E	F	G
1	SŁUPEK PRAWY		45RPN-00.48.100	1		
2	PŁYTKA DOCISKOWA		29RPN-00.03.001	1		
3	ŚRUBA	M12x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	1		
4	PODKŁADKA	Z12.2 Fe/Zn5	PN-77/M-82008	1		




A	B	C	D	E	F	G
1	KORPUS ZACZEPU		37RPN-00.09.100	1		
2	SWORZEŃ		37RPN-00.09.200	1		
3	ZAWLECZKA SPRĘŻYSTA	5x110-Fe/Zn6c	PN-ISO 7072	1		
4	ŁAŃCUSZEK			1		
5	KÓŁKO		29RPN-14.06.203	1		
6	KÓŁKO		29RPN-14.06.204	1		
7	ZAWLECZKA	S-Zn-3.2x25	PN-76/M-82001	1		
8	ŚRUBA	M20x65-10.9-B-Fe/Zn	PN-85/M-82105	2		
9	NAKRĘTKA	M20-10-B-Fe/Zn5	PN-86/M-82144	4		




A	B	C	D	E	F	G
1	STELAŻ		29RPN-53.01.000	1		
2	PLANDEKA		29RPN-26.02.000	1		
3	NIT	P Al/A2 5x12	PN-83/M-82971	100		
4	HAK		21.13	50		




A	B	C	D	E	F	G
1	SZCZYTEK PRZEDNI		29RPN-53.01.100	1		
2	SZCZYTEK TYLNY		29RPN-53.01.200	1		
3	RURA		29RPN-26.01.001	1		
4	ŚRUBA	M8x90-5.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	2		
5	ŚRUBA	M8x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	4		
6	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	2		
7	PODKŁADKA	Z8.2-A2J	PN-77/M-82008	6		
8	PODKŁADKA	8-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7093-2:2003	4		



A	B	C	D	E	F	G
1	ZSYP		45RPN-00.29.001	1		
2	ŚRUBA ZSYPU		29RPN-00.45.001	4		
3	PRZETYSZKA	S.3545		4		
4	NITONAKRĘTKA	M8		4		
5	PODKŁADKA	12-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	4		



A	B	C	D	E	F	G
1	DYSZEL		37RPN-18.01.000	1		
2	CIĘGNO OBROTOWE		37RPN-18.00.001	1		
3	NAKRĘTKA KORONOWA	ZM36x3-6-B	PN-86/M-82148	1		
4	PODKŁADKA		37RPN-18.00.002	1		
5	ZAWLE CZKA	S-Zn 6.3x71	PN-76/M-82001	1		





A	B	C	D	E	F	G
1	ŁOŻYSKA		9RCMA		Komplet na 1 bęben	
2	USZCZELNIENIA		9RNMA		Komplet na 2 bębny	
3	NAKRĘTKA Z ZAWLECZKĄ		9RDF3950		Komplet na 4 bębny	
4	KOŁPAK		9RT80		Komplet na 4 bębny	
5	BĘBEN		65L6LA06		1 sztuka	
6	SZPILKA		9RC18-12		Komplet na 2 bębny	
7	NAKRĘTKA		9RD18GER-12		Komplet na 2 bębny	
8	HAMULEC KOMPLETNY (ZE SPRĘŻYNAMI)		9RE0008		Komplet na 1 bęben	
9	SPRĘŻYNY		9RK0003		Komplet na 2 bębny	
10	WAŁEK ROZPIERACZA		75522631...		Podać długość wałka	
11	DŹWIGNIA ROZPIERACZA		9RQ002		Komplet na 2 bębny	

Uwaga

Przed zamówieniem części do osi należy sprawdzić numer seryjny osi wybity na tabliczce znamionowej i przekazać go razem z zamówieniem.

Części do osi A70MA06FC sprzedawane są wyłącznie w kompletach.

Przy zamawianiu wałka rozpieracza (10) należy zmierzyć jego długość i podać wraz z numerem części.






A	B	C	D	E	F	G
1	OŚ		156N-02000100	1		
2	BĘBEN HAMULCOWY		156N-01000700	2		
3	OŚ ROZPIERACZA		156N-01000300	1		
4	OŚ ROZPIERACZA		156N-02000200	1		
5	SZCZĘKA HAMULCOWA		401024	2		
6	DŹWIGNIA ROZPIERACZA		156N-01000500	2		
7	ŁĄCZNIK		156N-01000002	1		
8	OSŁONA		156N-01000007	2		
9	OSŁONA SMARU		156N-01000008	2		
10	OSŁONA SMARU		156N-01000009	2		
11	KOŁPAK		156N-01000010	2		
12	USZCZELNIACZ		156N-01000011	2		
13	ŁOŻYSKO		30208	2		
14	ŁOŻYSKO		32013	2		
15	ZAWLECZKA	5x71-St-A2J	PN-EN ISO 1234	2		
16	PIERŚCIEŃ OSADCZY	Z24	PN-81/M-85111	2		
17	PIERŚCIEŃ OSADCZY	Z28	PN-81/M-85111	2		
18	NAKRĘTKA		156N-01000006	2		
19	NAKRĘTKA	F M18x1,5-10	PN-88/S-91240/62-5	12		
20	NAKRĘTKA	M16-8-A2J	PN-EN ISO 4032	2		
21	PODKŁADKA		NL16	2		

UWAGA

Przed zamówieniem części do osi należy sprawdzić numer seryjny osi wybity na tabliczce znamionowej i przekazać go razem z zamówieniem.

⁽¹⁾ – oznaczenie xxxxx w numerze osi jest numerem fabrycznym i dla każdego podzespołu jest inny




A	B	C	D	E	F	G
1	OŚ		156N-02000300	1		
2	BĘBEN	300x60	65L6LA06 KPL70	2		
3	WAŁEK ROZPIERAKA	L=400	7522631011-1	1		
4	WAŁEK ROZPIERAKA	L=800	7522631019	1		
5	HAMULEC KOMPLETNY	306E	731FD01	2		
6	DŹWIGNIA	180-150-125-100	7611302	2		
7	ORCZYK	150-200	768101	1		
8	PIERŚCIEŃ		73F02	2		
9	ZAWLECZKA	M39	58205	2		
10	NAKRĘTKA	M39x1.5	57539B1	2		
11	KOŁPAK	80	56108004	2		
12	PIERŚCIEŃ ROZPRĘŻNY	24 DIN471	58507	2		
13	PIERŚCIEŃ ROZPRĘŻNY	28 DIN471	58509	2		
14	NAKRĘTKA	M18x1.5	57318B4	12		
15	NAKRĘTKA	M16x2 DIN6915	97116D1	2		
16	PODKŁADKA	M16	9800161	2		
17	TULEJKA DYSTANSOWA		29RPN-08.00.004	2		

UWAGA

Przed zamówieniem części do osi należy sprawdzić numer seryjny osi wybity na tabliczce znamionowej i przekazać go razem z zamówieniem.

⁽¹⁾ – oznaczenie xxxxx w numerze osi jest numerem fabrycznym i dla każdego podzespołu jest inny




A	B	C	D	E	F	G
1	ŁOŻYSKA		9RCNA		Komplet na 1 bęben	
2	USZCZELNIENIA		9RNNA		Komplet na 2 bębny	
3	NAKRĘTKA Z ZAWLECZKĄ		9RDF3960		Komplet na 4 bębny	
4	KOŁPAK		9RT90		Komplet na 4 bębny	
5	BĘBEN		66LJB0804		1 sztuka	
6	SZPILKA		9RC18-12		Komplet na 2 bębny	
7	NAKRĘTKA		9RD18GER-12		Komplet na 2 bębny	
8	HAMULEC KOMPLETNY (ZE SPRĘŻYNAMI)		9RE0012		Komplet na 1 bęben	
9	SPRĘŻYNY		9RK0008		Komplet na 2 bębny	
10	WAŁEK ROZPIERACZA	L ≤ 300 mm	75A3552...		Podać długość wałka	
10	WAŁEK ROZPIERACZA	L > 300 mm	75A3553...		Podać długość wałka	
11	DŹWIGNIA ROZPIERACZA		9RQ012		Komplet na 2 bębny	

Uwaga

Przed zamówieniem części do osi należy sprawdzić numer seryjny osi wybity na tabliczce znamionowej i przekazać go razem z zamówieniem.

Części do osi A70NA8IC sprzedawane są wyłącznie w kompletach.

Przy zamawianiu wałka rozpieracza (10) należy zmierzyć jego długość i podać wraz z numerem części.




A	B	C	D	E	F	G
1	OŚ		156N-29000100	1		
2	BĘBEN HAMULCOWY		156N-09000601	2		
3	PIASTA		156N-35000201	2		
4	DŹWIGNIA ROZPIERACZA		156N-09000500	2		
5	ŁĄCZNIK		156N-01000002	1		
6	OSŁONA GUMOWA		156N-09000012	2		
7	OSŁONA SMARU		156N-05000002	2		
8	OSŁONA SMARU		156N-05000003	2		
9	KOŁPAK		156N-05000006	2		
10	USZCZELNIENIE		156N-05000004	2		
11	ŁOŻYSKO		32210	2		
12	ŁOŻYSKO		30213	2		
13	ZAWLECZKA	5x71-St-A2J	PN-EN ISO 1234	2		
14	PIERŚCIEŃ OSADCZY	Z30	PN-81/M-85111	2		
15	PIERŚCIEŃ OSADCZY	Z38	PN-81/M-85111	2		
16	NAKRĘTKA		156N-01000006	2		
17	NAKRĘTKA	G M18x1,5-10	PN-88/S-91240/62-6	16		
18	PODKŁADKA	M18x1,5	PN-88/S-91240/63	16		
19	NAKRĘTKA	M24x2-8-A2J	PN-EN ISO 8673	2		
20	PODKŁADKA		NL24	2		
21	SMAROWNICZKA	M6/45	PN-76/M-86003	2		
22	SZPILKA		156N-09000203	16		

UWAGA

Przed zamówieniem części do osi należy sprawdzić numer seryjny osi wybity na tabliczce znamionowej i przekazać go razem z zamówieniem.

⁽¹⁾ – oznaczenie xxxxx w numerze osi jest numerem fabrycznym i dla każdego podzespołu jest inny




A	B	C	D	E	F	G
1	OŚ		156N-29000300	1		
2	BĘBEN HAMULCOWY + PIASTA		66LJB0804 KPL	2		
3	DŹWIGNIA ROZPIERACZA		7611503	2		
4	ORCZYK	150-200	768101	1		
5	OSŁONA GUMOWA	35 MM	53A08	2		
6	WAŁEK ROZPIERACZA	D35 B0750	75A3553009	1		
7	WAŁEK ROZPIERACZA	D35 B0350	75A3553001	1		
8	HAMULEC KOMPLETNY	300x090 309E	731IC01	2		
9	KOŁPAK	90 MM	56109004	2		
10	ZAWLECZKA		58205	2		
11	PIERŚCIEŃ OSADCZY	Z32 DIN471	58511	2		
12	PIERŚCIEŃ OSADCZY	Z38 DIN471	58513	2		
13	NAKRĘTKA	M39x1,5	57539B2	2		
14	NAKRĘTKA	M18x1,5	57318B1	16		
15	PODKŁADKA	18.5	574181	16		
16	NAKRĘTKA	M24x1,5	97124B1	2		
17	PODKŁADKA	M24	9800241	2		


UWAGA

Przed zamówieniem części do osi należy sprawdzić numer seryjny osi wybity na tabliczce znamionowej i przekazać go razem z zamówieniem.

⁽¹⁾ – oznaczenie xxxxx w numerze osi jest numerem fabrycznym i dla każdego podzespołu jest inny



A	B	C	D	E	F	G
1	ŁOŻYSKA		9RCMA		Komplet na 1 bęben	
2	USZCZELNIENIA		9RNMA		Komplet na 2 bębny	
3	NAKRĘTKA Z ZAWLECZKĄ		9RDF3950		Komplet na 4 bębny	
4	KOŁPAK		9RT80		Komplet na 4 bębny	
5	BĘBEN		65L6LA06		1 sztuka	
6	SZPILKA		9RC18-12		Komplet na 2 bębny	
7	NAKRĘTKA		9RD18GER-12		Komplet na 2 bębny	




A	B	C	D	E	F	G
1	SZCZĘKA HAMULCOWA		9RE0080	2		
2A	SPRĘŻYNA			1		
2B	SPRĘŻYNA			1		
2A	SPRĘŻYNA		9RK0012	2		
2B	SPRĘŻYNA			2		
3A	TULEJA		9RL005	2		
3B	TULEJA			2		
3A	TULEJA		9RL003	2		
4A	SPRĘŻYNA			2		
4B	ZĘBATKA			2		
4C	WIDELEC			2		
3B	TULEJA		9RL004	2		
5A	KOMPENSATOR			2		
5B	ROLKA			2		
5C	SWORZEŃ			2		
5D	SWORZEŃ			2		
5E	PODKŁADKA			2		
5F	ZAWLECZKA			2		
6	WAŁEK ROZPIERACZA		7593552...	1		
6	WAŁEK ROZPIERACZA		7593553...	1		
7A	DŹWIGNIA		9RQ0012	2		
7B	PIERŚCIEŃ OSADCZY			2		
8	BĘBEN		66LJB0605	1		

Uwaga


Przed zamówieniem części do osi należy sprawdzić numer seryjny osi wybity na tabliczce znamionowej i przekazać go razem z zamówieniem.

Części do osi A70MA06IT sprzedawane są wyłącznie w kompletach.


Przy zamawianiu wałka rozpieracza (6) należy zmierzyć jego długość i podać wraz z numerem części.




A	B	C	D	E	F	G
1	ODCIĄGACZ HAMULCA RĘCZNEGO		45RPN-22.01.000	1		
2	MECHANIZM HAMULCA		29RPN-12.01.000-01	1	S(027/1)	
3	SWORZEŃ		45RPN-22.00.002	1		
4	-					
5	SWORZEŃ		29RPN-12.00.001	1		
6	OŚ		29RPN-13.00.002	1		
7	KÓŁKO LINOWE		29RPN-13.00.001	1		
8	SZAKLA	DW M12	PN-EN 13889:2005	1		
9	KAUSZA	A6 A2J	PN-EN 13411-1:2004	2		
10	ZACISK KABŁĄKOWY	6.5 A2J	PN-EN 13411-5:2003	6		
11	LINA	6x19+P+p l=2730		1		
12	PODKŁADKA	16-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	2		
13	PODKŁADKA	12-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	2		
14	ZAWLECZKA	4x40-St-A2J	PN-EN ISO 1234:2001	4		
15	ZAWLECZKA	3.2x25-St-A2J	PN-EN ISO 1234:2001	2		
16	NAKRĘTKA	M5-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	12		
17	RURKA TERMOKURCZLIWA	RC12,7/6,4x30	130N-21000003RU	2		




A	B	C	D	E	F	G
1	KORBA		29RPN-12.01.100	1		
2	CIEGNO		29RPN-12.01.200	1		
3	ŚRUBA		29RPN-12.01.300	1		
4	ZAŚLEPKA		29RPN-12.01.400	1		
5	NAKRĘTKA		29RPN-12.01.002	1		
6	ZAŚLEPKA		29RPN-12.01.003	1		
7	SPRĘŻYNA		29RPN-12.01.004	1		
8	TULEJKA		29RPN-12.01.005	1		
9	PODKŁADKA	16-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	1		
10	PODKŁADKA	6-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	1		
11	NAKRĘTKA KORONOWA	K M16-5-C-A2J	PN-86/M-82148	1		
12	KOŁEK SPRĘŻYSTY	6x24-St	PN-EN ISO 8752:1997	1		
13	SMAROWNICZKA	M6	PN-76/M-86002	1		
14	ZAWLECZKA	4x32-St-A2J	PN-EN ISO 1234:2001	1		



A	B	C	D	E	F	G
1	LINKA		51RPN-09.01.000	1		
2	DŹWIGNIA HAMULCA	TYP T64/C BPW	070015	1		
3	WSPORNIK		070020	2		
4	SZEKLA	DW M12	PN EN ISO 13889:2005	1		
5	KAUSZA	A6 A2J	PN-EN 13411-1:2004	1		
6	ZACISK KABŁĄKOWY	6.5 A2J	PN-EN 13411-5:2003	3		
7	ŚRUBA	M10x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	2		
8	NAKRĘTKA	M16-04-A2J	PN-EN ISO 4035:2004	1		
9	NAKRĘTKA	M10-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	2		
10	NAKRĘTKA	M5-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	6		
11	RURKA TERMOKURCZLIWA	RC12,7/6,4x30	130N-21000003RU	1		
12	PODKŁADKA	Z16.3 Fe/Zn9	PN-77/M-82008	1		
13	PODKŁADKA	10-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	2		
14	PODKŁADKA	Z10.2 -Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2		
15	ODCIĄGACZ HAMULCA		45RPN-22.01.000	1		
16	SWORZEŃ		45RPN-22.00.002	1		
17	PODKŁADKA	12-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	2		
18	ZAWLECZKA	3,2x25-St-A2J	PN-EN ISO 1234:2001	2		





A	B	C	D	E	F	G
1	WIĄZKA CENTRALNA		51RPN-10.01.00	1		
2	WIĄZKA PRZEDNIA		29RPN-10.03.00	1		
3	WIĄZKA TYLNA		51N-10030000	1		
4	PRZEWÓD SPIRALNY	7P/12V	601041	1		
5	GNIAZDO	GN-7 (X7)	8JB001941-002	2		
6	PODKŁADKA GNIAZDA		006004.60	2		
7	WKREŚT	M5x35-5.8 Fe/Zn5	PN/M-82207	6		
8	PODKŁADKA	5,1 Fe/Zn9	PN/M-82008	4		
9	PODKŁADKA	5-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091	4		
10	NAKRĘTKA	M5-8-A2J	PN-EN ISO 4032	4		
11	LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY REJ.		LT-120	2		
12	LAMPA PRZEDNIA POZYCYJNA		LO-110PP	2		
13	LAMPA TYLNA ZESPOŁONA PRAWA	WE 549P	04	1		
14	LAMPA TYLNA ZESPOŁONA LEWA	WE 549L	03	1		
15	ŻARÓWKA		C5W-SV8,5	4		
16	ŚRUBA	M5x25-5.8-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
17	ZACISK TAŚMOWY	4,5x160	AC RZ-46KT	4		



A	B	C	D	E1	E2	F	G
1	RURKA		51RPN-29.01.000	1	1		
2	RURKA		51RPN-29.02.000	1	-		
3	KOREK		45RPN-63.07.000	-	1		
4	PRZEWÓD	DN12 H17-H02 2100	51RPN-29.04.000	1	1		
5	PRZEWÓD	DN12 H17-H04 550	51RPN-29.05.000	2	1		
6	KÓŁKO LINOWE		29RPN-13.00.001	1	1		
7	OŚ KÓŁKA		29RPN-13.00.002	2	2		
8	ZAWÓR		29RPN-13.00.003	1	1		
9	CYLINDER TELESKOPOWY	110/04/1540	33RPN-00.06.00.00	1	1		
10	NALEPKA	112	29RPN-00.00.023	1	1		
11	NALEPKA		29RPN-00.00.027	1	1		
12	ZŁĄCZKA		GE15LM22x1.5EDOMDCF	1	1		
13	PRZEWÓD	DN12 H17-H17 750	37RPN-42.04.000	1	1		
14	-						
15	-						
16	ZAWÓR	HBKH-15L-DN13	456.01.120	1	1		
17	SZYBKOZŁĄCZE - WTYK		CNV 08 2/2215 M	1	1		
18	SZYBKOZŁĄCZE - GNIAZDO		CPV 08 5/2215 F	1	-		
19	LINA	6x19+P+p l=1550		1	1		
20	RURKA TERMOKURCZLIWA	RC12,7/6,4x30	130N-21000003RU	2	2		
21	KAUSZA	A6 A2J	PN-EN 13411-1:2004	1	1		
22	ZACISK KABŁĄKOWY	6.5 A2J	PN-EN 13411-5:2003	4	4		
23	OBEJMA	22/12W1		1	1		
24	ZAWLECZKA	4x32-St-A2J	PN-EN ISO 1234:2001	4	4		
25	OBEJMA		AD215-15C	4	4		
26	PŁYTKA		ADPS2	4	4		
27	ZATYCZKA			1	1		
28	ZATYCZKA			1	-		
29	ŚRUBA	M12x85-5.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	2	2		
30	ŚRUBA	M12x35-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	4	4		
31	ŚRUBA	M8x35-5.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	4	4		
32	ŚRUBA	M6x50-5.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	4	4		
33	WKRĘT	5,5X19-A2J	ISO-15480	1	1		
34	NAKRĘTKA	LN-M22X1,5	PN-EN 8434-1	1	-		
35	NAKRĘTKA	M12-5-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	2	2		
36	NAKRĘTKA	M5-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	8	8		
37	PODKŁADKA	16-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	4	4		
38	PODKŁADKA	6-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	4	4		
39	PODKŁADKA	Z 12.2-Fe/Zn5	PN-78/M-82008	4	4		
40	PODKŁADKA	Z 6.1-Fe/Zn5	PN-78/M-82008	4	4		

E1 – instalacja z gniazdem tylnym do podłączania 2 przyczepty, E2 – instalacja bez gniazda tylnego







A	B	C	D	E1	E2	F	G
1	OPASKA		37RPN-39.00.001	2	2		
2	ZBIORNIK POWIETRZA	206mm 20l	110RPN-01.01.00.00	1	1		
3	KOREK		29RPN-11.00.002	2	2		
4	SPRĘŻYNA		45RPN-05.00.002	1	1		
5	DYSTANS ZAWORU		51RPN-05.00.001	2	2		
6	WIDEŁKI SIŁOWNIKA		70RPN-09.00.01.00	1	1		
7	PRZEWÓD	BŁH W-W 4300	68RPN-15.02.00.00	2	-		
8	PRZEWÓD	BŁH W-W 3100	53RPN-26.03.000	1	1		
9	PRZEWÓD	BŁH W-W 400	68RPN-15.09.00.00	1	1		
10	KOREK		45RPN-63.07.000	-	2		
11	SIŁOWNIK MEMBRANOWY	16"	120 331 101	1	1		
12	ZŁĄCZKA		BŁH 063 309 066	2	2		
13	ZŁĄCZKA		BŁH 063 206 054	2	2		
14	ZŁĄCZKA	M22x1.5	BŁH 063 130 047	3	1		
15	ZŁĄCZKA		BŁH M16x1,5/M22x1,5	1	1		
16	ZŁĄCZKA		ZŁW-M22w/M22-kol	1	1		
17	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY		KMPL M22x1.5	7	7		
18	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY		KMPL M16x1.5	1	1		
19	ZŁĄCZE KONTROLNE		M22x1.5 88.10.011.0	1	1		
20	ZŁĄCZE KONTROLNE		M16x1.5 333 200 108	1	1		
21	ZAWÓR STERUJĄCY		5.213.02.700.0	1	1		
22	REGULATOR		5.222.00.012.0	1	1		
23	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.10.030.0	1	1	Żółta	
24	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.15.030.0	1	-	Żółta	
25	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.10.020.0	1	1	Czerwona	
26	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.15.020.0	1	-	Czerwona	
27	WĄŻ SPIRALNY	12x1.5/4500/2xM22x1.5	WS-8	1	1	żółty	
28	WĄŻ SPIRALNY	12x1.5/4500/2xM22x1.5	WS-7	1	1	czerwony	
29	ZAWÓR ODWADNIAJĄCY		83.10.012.0	1	1		
30	FILTR		81.01.010.0	2	2		
31	OBEJMA		AD215-15C	4	4		
32	PŁYTKA		ADPS2	4	4		
33	PIERŚCIEŃ + ORING			7	7		
34	ORING	20x5	PN-64/M-73093	1	1		
35	ŚRUBA	M10x55-5.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	2	2		
36	ŚRUBA	M8x25-5.8-2J	PN-EN ISO 4017:2002	6	6		
37	ŚRUBA	M8x35-5.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	4	4		
38	NAKRĘTKA	LN-M22X1,5	PN-EN 8434-1	2	-		
39	NAKRĘTKA	M16x1,5-8-B-A2J	PN-EN ISO 8673:2004	1	1		
40	NAKRĘTKA	M10-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	2	2		
41	NAKRĘTKA	M12x1,5-8-B-A2J	PN-EN ISO 8673:2004	2	2		
42	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	6	6		

43	NAKRĘTKA	M6-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	4	4		
44	PODKŁADKA	Z12.2 -Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2	2		
45	PODKŁADKA	Z10.2 -Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2	2		
46	PODKŁADKA	8-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	6	6		
47	PODKŁADKA	Z8.2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	6	6		
48	PODKŁADKA	6-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7093-2:2003	4	4		
49	PODKŁADKA	Z6.1-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	4	4		
50	ZACZEP ZŁĄCZA		331000	2	2		
51	ZACISK TAŚMOWY		4,5x360	5	-		
52	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.30.010.0	1	1	Czarne	
53	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.40.011.0	1	-		

E1 – instalacja z gniazdem tylnym do podłączania 2 przyczepe, E2 – instalacja bez gniazda tylnego







A	B	C	D	E1	E2	F	G
1	OPASKA		37RPN-39.00.001	2	2		
2	ZBIORNIK POWIETRZA	206 20l	110RPN-01.01.00.00	1	1		
3	KOREK		29RPN-11.00.002	1	2		
4	SPRĘŻYNA		45RPN-05.00.002	1	1		
5	DYSTANS ZAWORU		51RPN-05.00.001	2	2		
6	WIDEŁKI SIŁOWNIKA		70RPN-09.00.01.00	1	1		
7	PRZEWÓD	BŁH W-W 4300	68RPN-15.02.00.00	2	-		
8	PRZEWÓD	BŁH W-W 3100	53RPN-26.03.000	1	1		
9	PRZEWÓD	BŁH W-W 400	68RPN-15.09.00.00	1	1		
10	KOREK		45RPN-63.07.000	2	2		
11	SIŁOWNIK	16"	nr. 120 331 101	1	1		
12	ZŁĄCZKA		BŁH 063 309 066	2	1		
13	ZŁĄCZKA		BŁH 063 206 054	2	2		
14	ZŁĄCZKA		BŁH M22x1.5 063 130 047	3	1		
15	ZŁĄCZKA		BŁH M16x1,5/M22x1,5	1	1		
16	ZŁĄCZKA		ZŁW-M22w/M22-kol	1	-		
17	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY		KMPL M22x1.5	6	4		
18	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY		KMPL M16x1.5	1	1		
19	ZŁĄCZE KONTROLNE		M22x1.5 88.10.011.0	1	1		
20	ZŁĄCZE KONTROLNE		M16x1.5 333 200 108	1	1		
21	ZAWÓR STERUJĄCY		5.213.02.700.0	1	1		
22	REGULATOR		5.222.00.012.0	1	1		
23	ZACZEP ZŁĄCZA		331000	1	1		
24	ZACZEP ZŁĄCZA		4,5x360	5	-		
25	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.30.010.0	1	1		
26	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.40.011.0	1	-		
27				-			
28	WĄŻ SPIRALNY		12x1.5/5500/2xM22x1.5	1	1	czerwony	
29	ZAWÓR ODWADNIAJĄCY		83.10.012.0	1	1		
30	FILTR		81.01.010.0	1	1		
31	OBEJMA		AD215-15C	4	4		
32	PŁYTKA		ADPS2	4	4		
33	PIERŚCIEŃ + ORING			4	4		
34	ORING	20x5	PN-64/M-73093	1	1		
35	ŚRUBA	M10x55-5.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	2	2		
36	ŚRUBA	M8x25-5.8-2J	PN-EN ISO 4017:2002	4	4		
37	ŚRUBA	M8x35-5.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	4	4		
38	NAKRĘTKA	LN-M22X1,5	PN-EN 8434-1	2	-		
39	NAKRĘTKA	M16x1,5-8-B-A2J	PN-EN ISO 8673:2004	1	1		
40	NAKRĘTKA	M10-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	2	2		
41	NAKRĘTKA	M12x1,5-8-B-A2J	PN-EN ISO 8673:2004	2	2		
42	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	4	4		

43	NAKRĘTKA	M6-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	4	4		
44	PODKŁADKA	Z12.2 -Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2	2		
45	PODKŁADKA	Z10.2 -Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2	2		
46	PODKŁADKA	8-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	4	4		
47	PODKŁADKA	Z8.2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	4	4		
48	PODKŁADKA	6-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7093-2:2003	4	4		
49	PODKŁADKA	Z6.1-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	4	4		


E1 – instalacja z gniazdem tylnym do podłączania 2 przyczepty, E2 – instalacja bez gniazda tylnego






A	B	C	D	E1	E2	F	G
1	RURKA		51RPN-30.01.000	1	1		
2	PRZEWÓD	DN12 H02-H04 2500	51RPN-29.03.000	1	1		
3	PRZEWÓD	DN12 H02-H02 1400	153N-11020000	1	-		
4	PRZEWÓD	DN12 H17-H17 400	51RPN-30.02.000	1	1		
5	WIDEŁKI		37RPN-19.02.000	1	1		
6	CYLINDER NURNIKOWY	25/140m2a16	33N-00430000	1	1		
7	WSPORNIK CYLINDRA		64RPN-13.01.000	2	2		
8	KOREK		45RPN-63.07.000	-	1		
9	SPRĘŻYNA		45RPN-05.00.002	1	1		
10	SWORZEŃ CYLINDRA		45RPN-12.00.001	1	1		
11	NALEPKA		29RPN-00.00.028	1	1		
12	GNIAZDO SZYBKOSZŁĄCZA		VF 38GAS F	1	1		
13	WTYCZKA SZYBKOSZŁĄCZA		VF 5/2215 M	1	-		
14	ZŁĄCZKA	M16x1.5 - M22x1.5	GE15LM16x1.5EDOMDCF	1	1		
15	ZŁĄCZKA		T15LCFX	1	1		
16	ZŁĄCZKA	G3/8 - M22x1.5	GE15LR3/8EDOMDCF	1	1		
17	OBEJMA		AD215-15C	4	4		
18	PŁYTKA		ADPS2	4	4		
19	ZAWLECZKA	4x32-St-A2J	PN-EN ISO 1234:2001	2	2		
20	ŚRUBA	M16x35-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	2	2		
21	ŚRUBA	M8x35-5.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	4	4		
22	WKRĘT	5,5X19-A2J	ISO-15480	1	1		
23	NAKRĘTKA	LN-M22X1,5	PN-EN 8434-1	1	-		
24	NAKRĘTKA	M16-5-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	2	2		
25	PODKŁADKA	16-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	4	4		
26	PODKŁADKA	Z16.3-A2J	PN-77/M-82008	2	2		

E1 – instalacja z gniazdem tylnym do podłączania 2 przyczepty, E2 – instalacja bez gniazda tylnego





A	B	C	D	E	F	G
1	DYSZEL NAJAZDOWY		TRRM8AP62T	1		
2	MOCOWANIE LINKI		37RPN-34.00.001	1		
3	SWORZEŃ		37RPN-34.00.002	1		
4	KÓŁKO		30RPN-09.00.001	2		
5	SWORZEŃ		29RPN-12.00.001	2		
6	LINKA	T6x37+Ao l=3850		1		
7	SZEKLA	M12 S.2768		1		
8	KAUSZA	A8	PN-66/M-80247	1		
9	NAPINACZ	M12 S.11076		1		
10	ZACISK KABŁĄKOWY	8	PN-73/M-80241	6		
11	RURKA TERMOKURCZLIWA	PBF 12/6 l=30	BN-89/C-89209	2		
12	ŚRUBA	M20x80-10.9-B-Fe/Zn5	PN-85/M-82101	4		
13	NAKRĘTKA	M20-10-B Fe/Zn5	PN-86/M-82144	4		
14	NAKRĘTKA	M6-5-B Fe/Zn5	PN-86/M-82144	24		
15	NAKRĘTKA	M12-5-B Fe/Zn5	PN-86/M-82144	1		
16	PIERŚCIEŃ OSADCZY	Z 12	PN-81/M-85111	2		
17	ZAWLECZKA	S-Zn 4x25	PN-76/M-82001	4		
18	PODKŁADKA	Z 20.5	PN-77/M-82008	4		
19	WSPORNIK		37RPN-38.01.000	1		



A	B	C	D	E	F	G
1	KOŁO KOMPLETNE	400/60-15.5 145A8	53RPN-00.12.000	2		
2	KOŁO KOMPLETNE	15.0/70-18 TL 16PR	45RPN-00.39.000	2	O(1)	
3	KOŁO KOMPLETNE	12.5/80 - 18 14PR	278N-00030000	2	O(1)	

www.pronar.pl



**Łączenie tylko z zaczepem
do przyczep jednoosiowych**

Przybliżone masy wybranych towarów 1m ³ = kg	
ZIEMIA	1600 - 1800
PSZENICA	710 - 820
RZEPAK	700 - 750
ZIEMNIAKI	625 - 725
BURAKI CUKROWE	650 - 700
ROSLINY STRĄCZKOWE	760 - 840
KRUSZYWO BUDOWLANE	1400 - 1850
WAPNO	900 - 1500
WĘGIEL KAMIENNY	1200 - 1600

T671 PRONAR

A	B	C	D	E	F	G
1	NAKLEJKA		283N-00000001	1		
2	NAKLEJKA		58RPN-00.00.020	2		
3	NAKLEJKA		70RPN-00.00.00.04	1		
4	NAKLEJKA		70RPN-00.00.00.05	1		
5	NAKLEJKA		104RPN-00.00.00.04	1		
6	NAKLEJKA		104RPN-00.00.00.06	1		
7	NAKLEJKA		29RPN-00.00.029	2		
8	NAKLEJKA		29RPN-00.00.030	1		
9	NAKLEJKA		62RPN-00.00.014	1		
10	NAKLEJKA		51RPN-00.00.003	2		

