



Trinciasarmenti

T70

Per trattori da :


HP 40 - 60 KW 30 - 73

*Misure : **T 70-100***


T70-120

T70-140


T70-160




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	
1	80.G.05.110	Tappo di chiusura 80 x 10	2
2	80.S.71.080	Anello Seeger I -80 UNI 7437	2
3	80.C.01.087	Cuscinetto a sfere 6307 35 - 80 - 21	2
4	80.F.90.114	Tappo sfiato 3/8" sinterizz. (ottone)	1
5	80.F.43.076	Adattatore 45° maschio femmina gas	1
6	76.75.0045	Pignone conico Z 12	1
7	80.S.65.156	Chiavetta incastro 10 x 8 x 45 UNI 6604	1
8	80.C.50.038	Cuscinetto conico 30207 35 - 72 - 18,25	1
9	80.S.45.265	Spessore di registro 35 - 45 - 0,3	1
10	80.S.67.035	Anello Seeger E -35 UNI 7436	1
11	80.G.13.428	Anello Tenuta GP 35 - 80 - 10	1
12	80.S.37.224	Rondella rame 3/8"	2
13	80.G.13.426	Anello Tenuta GP 35 - 72 - 10	1
14	76.87.0134	Prolunga tappo olio	1
15	78.04.0022	Scatola moltiplicatore	1
16	80.C.01.086	Cuscinetto a sfere 6207 35 - 72 - 17	1
17	72.27.0011	Chiavetta R. L. TSA	2
18	75.85.0028	Molla R. L. TSA	2
19	71.12.0105	Albero presa di forza	1
20	80.S.70.042	Anello Seeger E -42 UNI 7435	1
21	72.46.0015	Corona conica moltiplicatore Z 36	1
22	80.F.43.002	Adattatore 45° maschio femmina gas	1
23	72.44.0024	Coperchio scatola	1
24	80.R.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739	8
25	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	1
26	80.F.49.005	Prolunga maschio 3/8" femmina 3/8"	1
	72.40.0015	Compl. moltiplicatore	
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160	180
1	80.Z.01.069	Vite TE 88 M 10 X 55 5737 Zn.	2	2	2	2	2
2	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	11	11	11	11	11
3	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	11	11	11	11	11
4	72.30.0143	Cofano 100	1	-	-	-	-
4	72.30.0144	Cofano 120	-	1	-	-	-
4	72.30.0145	Cofano 140	-	-	1	-	-
4	72.30.0146	Cofano 160	-	-	-	1	-
4	72.30.0147	Cofano 180	-	-	-	-	1
5	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8	8
6	80.Z.35.112	Rond. Grower rinf. 12 UNI 9195 Zn.	4	4	4	4	4
7	78.44.0136	Staffa supporto gruppo	1	1	1	1	1
8	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	22	22	22	22	22
9	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	17	17	17	17	17
10	72.48.0002	Protezione P.D.F.	1	1	1	1	1
11	78.44.0142	Staffa registro cinghia	1	1	1	1	1
12	80.A.51.269	Puleggia SPB a disco 200 - 4 foro 80 T30	1	1	1	1	1
13	80.A.58.119	Calettatore 33 - 80 - 20	1	1	1	1	1
14	80.A.50.238	Puleggia SPB semipiena 150 - 3 foro 80	1	1	1	1	1
15	80.A.43.514	Cinghia trapezoidale BX 50	3	3	3	3	3
16	80.A.58.122	Calettatore 40 - 80 - 20	1	1	1	1	1
17	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	11	11	11	11	12
18	80.Z.30.008	Rondella piana 8,4 - 17 - 1,6 6592 Zn.	11	11	11	11	12
19	72.14.0024	Carter trincia T70	1	1	1	1	1
20	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8" gas	1	1	1	1	1
21	80.F.95.012	Tubo in metallo 6 x 1 L 90 per grasso	1	1	1	1	1
22	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1	1	1	1
23	80.F.51.310	Raccordo maschio a 90° 1/8" gas	1	1	1	1	1
24	80.F.58.110	Raccordo riduzione diritto femmina 1/8" gas	1	1	1	1	1
25	80.C.45.018	Cuscinetto orientabile a rulli 22308 E 40-90-33	2	2	2	2	2
26	80.S.71.090	Anello seeger I 90 UNI 7437	2	2	2	2	2
27	80.G.13.584	Anello Tenuta 50 - 90 - 10 BASL	2	2	2	2	2
28	78.48.0137	Supporto rotore Sx.	1	1	1	1	1
29	78.60.0330	Telaio T70 100	1	-	-	-	-
29	78.60.0331	Telaio T70 120	-	1	-	-	-
29	78.60.0332	Telaio T70 140	-	-	1	-	-
29	78.60.0333	Telaio T70 160	-	-	-	1	-
29	78.60.0334	Telaio T70 180	-	-	-	-	1
30	78.16.0032	Slitta Sx.	1	1	1	1	1
31	80.Z.50.016	Dado autobloccante M 16 UNI 7473 Zn.	12	16	20	22	26
32	75.68.0001	Mazza T20	12	16	20	22	26
33	72.80.0017	Distanziale coltelli TS - TSA	24	32	40	44	52
34	75.05.0023	Lama coltello	24	32	40	44	52
35	80.R.00.055	Vite TE 8.8 M 16 x 92 fil. 24	12	16	20	22	26
36	77.85.0151	Rotore con supporti	1	-	-	-	-




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160	180
36	77.85.0152	Rotore con supporti	-	1	-	-	-
36	77.85.0153	Rotore con supporti	-	-	1	-	-
36	77.85.0154	Rotore con supporti	-	-	-	1	-
36	77.85.0155	Rotore con supporti	-	-	-	-	1
37	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3
38	77.91.0091	Rullo T70 100	1	-	-	-	-
38	77.91.0092	Rullo T70 120	-	1	-	-	-
38	77.91.0093	Rullo T70 140	-	-	1	-	-
38	77.91.0094	Rullo T70 160	-	-	-	1	-
38	77.91.0095	Rullo T70 180	-	-	-	-	1
39	80.C.87.207	Supporto UCFL 207	2	2	2	2	2
40	76.71.0330	Piatto portagomma 100	1	-	-	-	-
40	76.71.0312	Piatto portagomma 120	-	1	-	-	-
40	76.71.0313	Piatto portagomma 140	-	-	1	-	-
40	76.71.0314	Piatto portagomma 160	-	-	-	1	-
40	76.71.0315	Piatto portagomma 180	-	-	-	-	1
41	73.68.0236	Fianco supporto rullo Dx	1	1	1	1	1
42	73.68.0237	Fianco supporto rullo Sx	1	1	1	1	1
43	76.90.0045	Protezione da 97	10	11	12	14	15
44	78.16.0031	Slitta Dx. T70	1	1	1	1	1
45	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	9	9	9	9	9
46	76.90.0046	Protezione da 58	3	-	-	-	3
47	78.48.0136	Supporto rotore Dx.	1	1	1	1	1
48	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30-3 UNI 6592 Zn.	11	12	14	16	18
49	76.90.0049	Protezione da 43	1	1	3	3	1
50	78.75.0101	Tondino supporto protezioni anteriore 100	1	-	-	-	-
50	78.75.0102	Tondino supporto protezioni anteriore 120	-	1	-	-	-
50	78.75.0103	Tondino supporto protezioni anteriore 140	-	-	1	-	-
50	78.75.0104	Tondino supporto protezioni anteriore 160	-	-	-	1	-
50	78.75.0105	Tondino supporto protezioni anteriore 180	-	-	-	-	1
51	80.Z.75.094	Copiglia d. 4 x 32 UNI 1336 Zn.	1	1	1	1	1
52	80.Z.08.112	Dado alto 6S M 16X1.5 UNI 5587 ZN.	4	4	4	4	4
53	80.S.35.116	Rond. Grower rinf. 16.2-27.4-4 UNI 9195B	4	4	4	4	4
54	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16 X 1,5 X 45 FIL. 25 ZN	4	4	4	4	4
55	80.Z.11.017	Dado Metalbloc M14	1	1	1	1	1
56	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	1	1	1	1	1
57	80.Z.03.194	Vite TE 88 M 14 X 90 5739 ZN.	1	1	1	1	1
58	80.Z.03.112	Vite TE 88 M 8 x 25 5739 ZN.	7	7	7	7	8
59	76.90.0068	Protezione in gomma 100	1	-	-	-	-
59	76.90.0069	Protezione in gomma 120	-	1	-	-	-
59	76.90.0070	Protezione in gomma 140	-	-	1	-	-
59	76.90.0071	Protezione in gomma 160	-	-	-	1	-
59	76.90.0072	Protezione in gomma 180	-	-	-	-	1
60	80.Z.08.011	Dado alto 6S M 14 UNI 5587 Zn.	2	2	2	2	2



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160	180
61	76.90.0060	Protezione viti fiancata esterna T20	1	1	1	1	1
62	80.Z.15.104	Vite TSPEI 88 M 10 X 30 5933 Zn.	1	1	1	1	1
63	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M 8x1.25 A UNI 7663 Zn.	3	3	3	3	3
64	80.S.70.040	Anello seeger I 40 UNI 7435	1	1	1	1	1
65	80.Z.15.122	Vite TSPEI 88 M 12 X 30 5933 Zn.	10	10	10	10	10
66	80.S.45.297	Spessore registro PS 40 - 50 -1	1	1	1	1	1
67	80.Z.03.110	Vite TE 88 M 8 X 20 5739 Zn.	2	2	2	2	2
68	80.Z.03.137	Vite TE 88 M 10 X 30 5739 Zn.	4	4	4	4	4
69	76.90.0059	Protezione carter T70	1	1	1	1	1
70	76.71.0200	Piatto chiusura fianco T10	1	1	1	1	1
71	80.Z.62.245	Spina elastica 6 x 24 UNI 6873 Zn.	1	1	1	1	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	
1	78.48.0139	Supporto snodo telaio	1
2	80.C.68.030	Boccola autolubrificata 60-65-H50	2
3	72.75.0026	Disco fermo snodo T80	1
4	80.Z.56.013	Ghiera autobloccante GUP 40x1,5 Zn	1
5	78.60.0335	Telaio 3 punti	1
6	80.S.77.011	Spina elastica D. 5x50 Zn.	2
7	80.Z.56.011	Giera autobloccante GUP 30x1.5	5
8	71.46.0056	Attacco mobile 2° P	1
9	80.Z.30.030	Rondella piana 31 - 56 - 4 UNI 6592 Zn.	6
10	71.80.0060	Braccio spostamento	2
11	76.65.0123	Perno snodo bracci	4
12	76.65.0003	Perno attacco 2° P	2
13	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	1
14	80.Z.30.027	Rondella piana 28 - 50 - 4 UNI 6592 Zn.	4
15	72.28.0026	Cilindro spostamento	1
16	80.Z.62.288	Spina elastica D. 8x45 UNI 6873 Zn.	1
17	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M 8x1.25 A UNI 7663 Zn.	8
18	72.28.0025	Cilindro inclinazione	1
19	76.65.0129	Perno fissaggio pistone	1
20	76.65.0015	Perno 3° punto d. 19/25	1
21	80.P.05.001	Cordino per spine	6
22	76.65.0115	Perno superiore snodo	1
23	76.65.0004	Perno attacco trattore Beta	1
24	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	4
25	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	1
26	76.74.0002	Piedino P/H	2
27	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1
28	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1
29	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1
30	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	1
31	78.44.0090	Staffa aggancio tubi Gemini 1	1
32	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	1
33	80.C.68.022	Boccola autolubrificata 30-34-H40	8
34	80.S.77.021	Spina a rullo 10 x 70	2



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	Q.tà
1	80.Z.01.052	Vite TE 8.8 M 8 x 70 UNI 5737 Zn.	1
2	80.S.37.224	Guarnizione rame da 3/8"	4
3	80.F.41.003	Bullone forato 3/8"	1
4	80.F.80.101	Vite strozzatrice 3/8"	1
5	80.S.37.214	Guarnizione rame da 1/4"	2
6	80.F.45.052	Nipplo congiunzione 1/4" G	2
7	80.H.25.006	Blocchetto ferma tubo 1/4"	2
8	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2"- 3/8" G	4
9	80.F.47.073	Innesto rapido valvola 1/2" maschio	4
10	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" inn. rapido blu	4
11	80.S.37.232	Guarnizione rame da 1/2"	4
12	80.F.05.008	Tubo 1/4" R2/AT F1/4"90° - F3/8" L 2200	1
13	80.F.05.009	Tubo 1/4" R2/AT F1/4"90° - F3/8" L 2300	1
14	80.F.08.011	Tubo 1/4" R2/AT O3/8" - F3/8" L 3000	2
	61.05.0035	Kit tubi idraulici T70	1