





Erpice rotante **Gamma**



Per trattori da:


HP 100 - 180 KW 73 – 132 / Misure: 300 – 350 - 400

Dalla matricola: 013337 - Release 09.06.2016




<i>Rif.</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	300	350	400
1	78.04.0016	Scatola cambio Dx. - Gamma	1	-	1
1	78.04.0017	Scatola cambio Sx. - Gamma	-	1	-
2	71.12.0063	Albero intermedio - Gamma	1	1	1
3	72.80.0045	Distanziale	1	1	1
4	76.75.0067(*)	Pignone conico Z = 14 (dalla matr. 013337)	1	1	1
5	80.C.50.071	Cuscinetto rulli conici 32309 45-100-38.25	1	1	1
6	80.S.48.849	Spessore registro 2,00 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
7	80.S.48.845	Spessore registro 0,50 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
8	80.S.48.843	Spessore registro 0,35 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
9	80.S.48.841	Spessore registro 0,25 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
10	80.S.48.840	Spessore registro 0,20 mm. Ø 85,3 - 99,7	2	2	2
11	80.S.71.100	Seeger per fori 100 - UNI 7437	3	3	3
12	80.F.90.106	Tappo con sfiato M 22 x 1,5	1	1	1
13	74.41.0050	Guarnizione coperchio posteriore	1	1	1
14	72.46.0034(*)	Corona conica Z = 33 (dalla matr. 013337)	1	1	1
15	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	12	12	12
16	80.F.90.412	Tappo magnetico M 16 x 1,5	1	1	1
17	80.S.39.021	Rondella piana metallo -gomma Ø 17,3 - 23,9 - 2,1	1	1	1
18	80.C.50.069	Cuscinetto rulli conici 30309 45-100-27.25	1	1	1
19	80.S.61.184	Spina di riferimento Ø 10 x 14	2	2	2
20	80.S.68.015	Anello elastico per albero Ø 45	2	2	2
22	72.44.0052	Coperchio scatola cambio Dx.	-	1	-
22	72.44.0053	Coperchio scatola cambio Sx.	1	-	1
23	80.C.01.085	Cuscinetto a sfere 6007 35-62-14	1	1	1
24	80.S.71.062	Seeger per fori 62 - UNI 7437	2	2	2
25	80.G.13.421	Anello tenuta 35 - 62 - 8 GP	1	1	1
26	71.12.0064	Albero d'ingresso con PTO posteriore	1	1	1
30	80.S.70.045	Seeger per alberi 45 - UNI 7435	1	1	1
31	74.80.0026	Ingranaggio cilindrico Z = 26	1	1	1
31	74.80.0027	Ingranaggio cilindrico Z = 29 (di serie)	1	1	1
32	74.80.0028	Ingranaggio cilindrico Z = 36 (di serie)	1	1	1
32	74.80.0029	Ingranaggio cilindrico Z = 39	1	1	1
33	80.F.90.606	Tappo livello a vista M 22 x 1,5	1	1	1
34	80.S.71.080	Seeger per fori 80 - UNI 7437	1	1	1
35	80.S.48.710	Spessore registro 2,00 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
36	80.S.48.706	Spessore registro 0,50 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
37	80.S.48.704	Spessore registro 0,35 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
38	80.S.48.702	Spessore registro 0,25 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
39	80.S.48.701	Spessore registro 0,20 mm. Ø 65,2 - 79,7	1	1	1
40	80.C.50.052	Cuscinetto rulli conici 30208 40-80-19.75	1	1	1
41	80.G.05.110	Tappo otturatore D. 80x10	1	1	1
42	80.C.50.063	Cuscinetto rulli conici 30209 45-85-20.75	1	1	1
43	80.G.13.546	Anello tenuta 45 - 80 - 10 GP	1	1	1
44	78.48.0231(*)	Supporto cambio - Gamma (dalla matr. 013337)	1	1	1
45	80.G.13.683	Anello tenuta 65 - 90 - 10 GP	2	2	2

<i>Rif.</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	300	350	400
46	80.C.50.095	Cuscinetto rulli conici 30211 55-100-22.75	1	1	1
47	74.41.0051	Guarnizione sp. 0,19 Mylar	1	1	1
48	74.41.0052	Guarnizione sp. 0,25 Mylar	1	1	1
49	74.41.0053	Guarnizione sp. 0,35 Mylar	1	1	1
50	80.C.50.175	Cuscinetto rulli conici 30215 75-130-27.25	1	1	1
51	71.12.0062(*)	Albero d'uscita (dalla matr. -----)	1	1	1
52	80.S.50.115	Ghiera con collare M 50 x 1,5 (dalla matr. -----)	1	1	1
53	80.S.61.216	Spina di riferimento Ø 12 x 18	2	2	2
54	80.R.01.470	Vite TE 10.9 M 10 x 60 UNI 5737 Brunita	8	8	8
55	80.F.90.103	Tappo di carica con sfiato M 16 x 1,5	1	1	1
60	72.39.0040	Compl. Cambio rotazione DX. - Gamma	1	-	1
60	72.39.0041	Compl. Cambio rotazione SX. - Gamma	-	1	-
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	4	4	4




<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Descrizione</i>	300	350	400
1	71.46.0025	Attacco tirante - Gamma	2	2	2
2	71.46.0028	Attacco 2° punto Dx.	1	1	1
3	71.46.0029	Attacco 2° punto Sx.	1	1	1
4	71.46.0035	Attacco trattore 2° punto Sx.	1	1	1
5	71.46.0034	Attacco trattore 2° punto Dx.	1	1	1
6	80.S.45.377	Spessore di registro 55 -68 -1	2	2	2
7	71.97.0012	Bossola d. 16,5 -36 h 18	4	4	4
8	72.21.0004	Cavallotto TQ-80 M 20x1.5	4	4	4
9	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 Zn.	11	13	15
10	72.23.0008	Cerniera fiancata mobile - Gamma incastro <i>(dalla matr. 013337)</i>	2	2	2
11	72.44.0012	Coperchietto vasca - Gamma	11	13	15
12	(*)72.44.0224	Coperchio vasca Gamma-300 <i>(dalla matr. 013337)</i>	1	-	-
12	(*)72.44.0225	Coperchio vasca Gamma-350 <i>(dalla matr. 013337)</i>	-	1	-
12	(*)72.44.0226	Coperchio vasca Gamma-400 <i>(dalla matr. 013337)</i>	-	-	1
13	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1	1
14	72.70.0010	Dente Dx. Gamma	12	14	16
15	72.70.0011	Dente Sx. Gamma	12	14	16
16	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	1	1	1
17	(*) 72.80.0023	Spessore 80 -99,5 -5 <i>(dalla matr. 07658)</i>	11	13	15
18	(*) 72.80.0009	Distanziale ingranaggio centrale Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	2	2	2
19	72.80.0043	Distanziale ingranaggio laterale Gamma	11	13	15
20	80.Z.62.288	Spina elastica d. 8 x 45 UNI 6873 Zn.	1	1	1
21	72.80.0015	Distanziale 3° punto	5	5	5
22	73.68.0012	Fiancata 3° punto Dx. Gamma	1	1	1
23	73.68.0013	Fiancata 3° punto Sx. Gamma	1	1	1
24	(*) 73.68.0310	Fiancata mobile Dx. Gamma incastro <i>(dalla matr. 013337)</i>	1	1	1
25	(*) 73.68.0311	Fiancata mobile Sx. Gamma incastro <i>(dalla matr. 013337)</i>	1	1	1
26	80.G.13.480	Anello tenuta GP 40 - 60 - 10	11	13	15
27	80.F.91.027	Tappo sfiato 2"	1	1	1
28	80.G.00.159	OR 4150 Ø37,69 3,53	1	1	1
29	80.Z.56.011	Ghiera autobl. GUP M 30 x 1,5 Zn.	1	1	1
30	80.Z.56.014	Ghiera autobl. GUP M 45 x 1,5 Zn.	11	13	15
31	74.41.0031	Guarnizione supporto laterale	11	13	15
32	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	38	38	38
33	(*) 74.80.0039	Ingranaggio Z-48 vasca Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	12	14	16
34	80.Z.11.022	Dado M 20 x 1,5 metalblock Zn.	4	4	4
35	75.85.0021	Molla a compressione D. 26-42	4	4	4
36	(*)76.65.0119	Perno 2° punto - Gamma	2	2	2
37	76.65.0019	Perno attacco 3° punto - Gamma	1	1	1
38	76.65.0023	Perno snodo attacco 2° punto Gamma	2	2	2
39	78.28.0024	Spessore 90 -108 -1	1	1	1
40	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	38	38	38
41	76.87.0235(*)	Prolunga fiancata mobile <i>(dalla matr. 013337)</i>	2	2	2
42	78.44.0068	Staffa rinforzo attacco 2° punto - Gamma	4	4	4
43	76.84.0038	Porta denti centrale - Gamma	1	1	1

<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Descrizione</i>	300	350	400
44	76.84.0039	Porta denti laterale - Gamma	11	13	15
45	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	56	64	76
46	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	52	60	68
47	78.48.0011	Supporto rotore trasmissione	11	13	15
48	(*) 78.48.0037	Supporto portadenti Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	12	14	16
49	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1
50	80.Z.08.112	Dado alto M 16 x 1,5 6S UNI 5587 Zn.	48	56	64
51	80.Z.62.337	Spina elastica d. 10 x 60 UNI 6873 Zn.	2	2	2
52	78.72.0012	Tirante Dx. castello - Gamma	1	1	1
53	78.72.0013	Tirante Sx. castello - Gamma	1	1	1
54	71.46.0036	Attacco 3° punto Dx. Gamma	1	1	1
55	71.46.0037	Attacco 3° punto Sx. Gamma	1	1	1
56	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	12	12	12
57	(*) 80.Z.00.032	Vite TE 8.8 M 14 x 1,5 x 35 fil. 20 Zn. <i>(dalla matr. 07658)</i>	48	56	64
58	80.Z.03.158	Vite TE 8.8 M 12 x 25 UNI 5739 Zn.	20	28	40
59	80.Z.01.069	Vite TE 8.8 M 10 x 55 UNI 5737 Zn.	2	2	2
60	(*) 79.32.0187	Vasca Gamma - 300 <i>(dalla matr. 013337)</i>	1	-	-
60	(*) 79.32.0188	Vasca Gamma - 350 <i>(dalla matr. 013337)</i>	-	1	-
60	(*) 79.32.0189	Vasca Gamma - 400 <i>(dalla matr. 013337)</i>	-	-	1
61	80.Z.02.135	Vite TE 8.8 M 16x1,5x130 UNI 5737 Zn.	9	9	9
62	80.C.01.120	Cuscinetto a sfere 6211 55 -100- 21	11	13	15
63	(*) 80.C.01.087	Cuscinetto a sfere 6307 35 - 80- 21 <i>(dalla matr. 07658)</i>	9	11	13
64	80.Z.01.087	Vite TE 8.8 M 12 x 45 UNI 5737 Zn.	12	12	12
65	80.C.45.014	Cuscinetto orient. a rulli 21307 E 35 - 80 - 21	2	2	2
66	(*) 80.C.45.031	Cuscinetto orient. a rulli 22211 55-100-25 <i>(dalla matr. 07658)</i>	1	1	1
67	80.Z.00.046	Vite TE 8.8 M 16x1,5 x50 fil. 30 Zn.	48	56	64
68	80.G.00.164	Anello OR 4175	1	1	1
69	80.Z.00.044	Vite TE 8.8 M 16x1,5 x45 fil. 25 Zn.	24	24	24
70	80.G.13.684	Anello tenuta GP 65 - 95 - 10	24	28	32
71	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 60	5	5	5
72	80.P.05.001	Cordino per spine	5	5	5
73	80.Z.30.030	Rondella piana 31 - 56 - 4 UNI 6592	1	1	1
74	(*) 80.S.35.114	Rond. Grower rinf. 14.2-24.1-3.5 UNI 9195 <i>(dalla matr. 07658)</i>	48	56	64
75	80.S.35.116	Rond. Grower rinf. 16.2 - 27.4 - 4 UNI 9195	48	56	64
76	80.S.71.080	Anello Seeger I-80 UNI 7437	9	11	13
77	73.58.0002	Fermaglio per giunto cardanico	1	1	1
78	76.65.0006	Perno 2°p. L	2	2	2
79	80.Z.03.137	Vite TE M10 x 30 UNI 5739 Zn.	6	6	6
80	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5-21-2 UNI 6592 Zn.	6	6	6
81	80.Z.03.161	Vite TE 8.8 M 12 x 40 UNI 5739 Zn.	12	12	12
	88.2.05.003	Lubrif. Grasso BEARING - 00 Kg.	36	42	48






<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	Q.tà
1	80.P.09.001	Manicotto protezione p.d.f.1"3/8	1
2	80.Z.31.108	Rondella piana 9-32-2 UNI 6593 Zn.	2
3	78.48.0111	Supporto protezione PDF	1
4	72.48.0003	Cuffia protezione p.d.f.	1
5	72.48.0002	Controcuffia anter. G con asole	1
6	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	2
7	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	3
8	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3
9	80.P.09.002	Manicotto in gomma P.d.f. 1"3/4	1
10	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	2
11	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 x 21 UNI 6592 Zn.	2




Rif.	CODICE	Descrizione	300	350	400
1	78.90.0112(*)	Traversa attacco rullo dx <i>(dalla matr. 12113)</i>	2	2	2
2	78.90.0113(*)	Traversa attacco rullo sx <i>(dalla matr. 12113)</i>	2	2	2
3	80.Z.00.044	Vite TE 8.8 M 16x1,5 x45 fil. 25 Zn.	6	6	6
4	80.Z.30.016	Rondella piana Ø17,0-30-3 6592 Zn.	8	8	8
5	71.97.0012	Bussola Ø 16.5 Ø 36 H=18	2	2	2
6	80.Z.11.018	Dado M16 x 1,5 Metalblock Zn.	8	8	8
7	80.Z.02.127	Vite TE 8.8 M 16x1,5 x65 5738 Zn.	2	2	2
	61.09.0051	Kit attacco rullo Gamma			




Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250	280	300	320	350	400
1	78.60.0450	Telaio rullo - 165 (dalla matr. 011253)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0451	Telaio rullo - 185 (dalla matr. 011253)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0452	Telaio rullo - 205 (dalla matr. 011253)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0453	Telaio rullo - 230 (dalla matr. 011253)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0454	Telaio rullo - 250 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	78.60.0455	Telaio rullo - 280 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	78.60.0456	Telaio rullo - 300 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	78.60.0457	Telaio rullo - 320 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	80.C.87.007	Supporto UCF - 207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12
4	80.R.15.124	Vite TSPEI M 12 x 40 UNI 5933	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	80.Z.62.288	Spina elastica Ø 8 x 45 UNI 6873 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	77.93.0009	Rullo Packer PK3 - 165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77.93.0010	Rullo Packer PK3 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77.93.0011	Rullo Packer PK3 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	77.93.0012	Rullo Packer PK3 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	77.93.0013	Rullo Packer PK3 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	77.93.0017	Rullo Packer PK3 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	77.93.0014	Rullo Packer PK3 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	77.93.0018	Rullo Packer PK3 - 320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	77.93.0015	Rullo Packer PK3 - 350 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	77.93.0016	Rullo Packer PK3 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	77.40.0002	Raschiatterra PK da 4	2	-	3	1	4	2	-	3	1	2
8	77.40.0003	Raschiatterra PK da 5	1	3	1	3	1	3	5	3	5	5
9	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	26	30	34	38	42	46	50	54	58	66
10	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	26	30	34	38	42	46	50	54	58	66
11	80.Z.30.010	Rondella piana 10.5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	26	30	34	38	42	46	50	54	58	66
12	76.69.0022	Piastrina pulirullo PK	13	15	17	19	21	23	25	27	29	33
13	78.72.0027	Tirante reg. pulirullo PK e SP (dalla matr. 011253)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	80.S.01.012	Dado Alto 6S M 16 UNI 5587	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30-3 UNI 6592 Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	80.Z.11.019	Dado Metalbloc 6S M 16 Zn.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
17	78.60.0392	Telaio pulirullo PK3-165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	78.60.0393	Telaio pulirullo PK3-185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	78.60.0394	Telaio pulirullo PK3-205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	78.60.0395	Telaio pulirullo PK3-230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17	78.60.0396	Telaio pulirullo PK3-250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17	78.60.0446	Telaio pulirullo PK3-280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17	78.60.0398	Telaio pulirullo PK3-300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	78.60.0399	Telaio pulirullo PK3-320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	78.60.0446	Telaio pulirullo PK3-350 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17	78.60.0447	Telaio pulirullo PK3-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	72.21.0013	Cavallotto diagonale M 14 per T.Q. - 70	6	6	8	10	12	12	12	14	12	14
19	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	12	12	16	20	24	24	24	28	24	28
20	78.44.0009	Staffa rinforzo telaio pulirullo PK3	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2
21	78.44.0246	Staffa rinf. telaio rullo PK3 230 v.2015	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
22	80.Z.30.012	Rondella piana 13-24-2,5 UNI 6592 Zn.	-	-	-	2	2	2	2	2	4	4
23	80.Z.03.161	Vite TE M12x40 UNI 5739 Zn.	-	-	-	2	2	2	2	2	4	4
24	80.R.15.152	Vite TSPEI M16x40 UNI 5933 Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	78.60.0458	Telaio rullo - 350 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	78.60.0459	Telaio rullo - 400 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26	78.44.0018	Staffa fissaggio TQ100 (dalla matr. 013788)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
27	78.44.0010	Staffa rinf. telaio rullo PK3 400 (dalla matr. 013788)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
28	80.Z.02.126	Vite TE M16 x 1.5 x 60 - UNI 5738	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
29	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	61.53.0021	Kit rullo Packer PK3 - 165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250	280	300	320	350	400
	61.53.0022	Kit rullo Packer PK3 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.53.0023	Kit rullo Packer PK3 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	61.53.0024	Kit rullo Packer PK3 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	61.53.0025	Kit rullo Packer PK3 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	61.53.0029	Kit rullo Packer PK3 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	61.53.0026	Kit rullo Packer PK3 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	61.53.0032	Kit rullo Packer PK3 - 320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	61.53.0027	Kit rullo Packer PK3 - 350	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	61.53.0028	Kit rullo Packer PK3 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1




Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250	280	300	320	350	400
1	78.60.0450	Telaio rullo - 165 <i>(dalla matr. 011253)</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0451	Telaio rullo - 185 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0452	Telaio rullo - 205 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0453	Telaio rullo - 230 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0454	Telaio rullo - 250 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	78.60.0455	Telaio rullo - 280 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	78.60.0456	Telaio rullo - 300 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	78.60.0457	Telaio rullo - 320 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	80.C.87.007	Supporto UCF - 207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	80.R.15.124	Vite TSPEI M 12 x 40 UNI 5933	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	80.Z.62.288	Spina elastica Ø 8 x 45 UNI 6873 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	77.94.0018	Rullo a Spirale SP3 - 165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77.94.0019	Rullo a Spirale SP3 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77.94.0020	Rullo a Spirale SP3 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	77.94.0021	Rullo a Spirale SP3 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	77.94.0022	Rullo a Spirale SP3 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	77.94.0017	Rullo a Spirale SP3 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	77.94.0023	Rullo a Spirale SP3 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	77.94.0024	Rullo a Spirale SP3 - 320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	77.94.0035	Rullo a Spirale SP3 - 350 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	77.92.0036	Rullo a Spirale SP3 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	78.72.0027	Tirante reg. pulirullo PK e SP <i>(dalla matr. 011253)</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	78.60.0458	Telaio rullo - 350 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	78.60.0459	Telaio rullo - 400 <i>(dalla matr. 011253)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	78.60.0385	Telaio pulirullo 165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	78.60.0386	Telaio pulirullo 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	78.60.0387	Telaio pulirullo 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	78.60.0388	Telaio pulirullo 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9	78.60.0389	Telaio pulirullo 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	78.60.0390	Telaio pulirullo 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	78.60.0391	Telaio pulirullo 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	78.60.0432	Telaio pulirullo 320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	78.60.0433	Telaio pulirullo 350	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9	78.60.0438	Telaio pulirullo 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	80.S.01.012	Dado Alto 6S M 16 UNI 5587	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30-3 UNI 6592 Zn.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12	80.Z.11.019	Dado Metalbloc 6S M 16 Zn.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
13	80.R.15.152	Vite TSPEI M 16 x 40 UNI 5933	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	80.Z.15.155	Vite TSPEI M 16 x 55 UNI 5933	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	61.20.0021	Kit rullo Spiral SP3 - 165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.20.0022	Kit rullo Spiral SP3 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.20.0023	Kit rullo Spiral SP3 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	61.20.0024	Kit rullo Spiral SP3 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	61.20.0025	Kit rullo Spiral SP3 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	61.20.0029	Kit rullo Spiral SP3 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	61.20.0026	Kit rullo Spiral SP3 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	61.20.0038	Kit rullo Spiral SP3 - 320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	61.20.0027	Kit rullo Spiral SP3 - 350	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	61.20.0028	Kit rullo Spiral SP3 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1



Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250	280	300	320	350	400
1	78.60.0450	Telaio rullo - 165 (dalla matr. 011253)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0451	Telaio rullo - 185 (dalla matr. 011253)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0452	Telaio rullo - 205 (dalla matr. 011253)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0453	Telaio rullo - 230 (dalla matr. 011253)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0454	Telaio rullo - 250 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	78.60.0455	Telaio rullo - 280 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	78.60.0456	Telaio rullo - 300 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	78.60.0457	Telaio rullo - 320 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	80.C.87.007	Supporto UCF - 207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	80.R.15.124	Vite TSPEI M 12 x 40 UNI 5933	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	80.Z.62.288	Spina elastica Ø 8 x 45 UNI 6873 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	77.92.0010	Rullo a Spuntoni P2 - 165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77.92.0011	Rullo a Spuntoni P2 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77.92.0012	Rullo a Spuntoni P2 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	77.92.0013	Rullo a Spuntoni P2 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	77.92.0014	Rullo a Spuntoni P2 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	77.92.0016	Rullo a Spuntoni P2 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	77.92.0015	Rullo a Spuntoni P2 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	77.92.0018	Rullo a Spuntoni P3 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	77.92.0019	Rullo a Spuntoni P3 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	77.92.0020	Rullo a Spuntoni P3 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	77.92.0021	Rullo a Spuntoni P3 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	77.92.0023	Rullo a Spuntoni P3 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	77.92.0022	Rullo a Spuntoni P3 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	77.92.0024	Rullo a Spuntoni P3 - 320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	77.92.0025	Rullo a Spuntoni P3 - 350 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	77.92.0026	Rullo a Spuntoni P3 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	78.60.0458	Telaio rullo - 350 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	78.60.0459	Telaio rullo - 400 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	77.40.0022	Raschiatterra Spuntoni P3 2°v. (dalla matr. 011253)	-	6	7	8	9	10	11	12	-	-
10	72.21.0003	Cavallotto M10 TQ 70 Zn.	5	6	7	8	9	10	11	12	-	-
11	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5-21-2 UNI 6592 Zn.	10	12	14	16	18	20	22	24	28	32
12	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	10	12	14	16	18	20	22	24	28	32
13	77.40.0021	Raschiatterra Spuntoni P2 2°v. (dalla matr. 011253)	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-
14	72.21.0025	Cavallotto M10 TQ 100 Zn.	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16
15	77.40.0023	Raschiatterra Spuntoni P3 TQ100 2°v.	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16
	61.31.0010	Kit rullo a Spuntoni P2 - 165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.31.0011	Kit rullo a Spuntoni P2 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.31.0012	Kit rullo a Spuntoni P2 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	61.31.0013	Kit rullo a Spuntoni P2 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	61.31.0014	Kit rullo a Spuntoni P2 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	61.31.0016	Kit rullo a Spuntoni P2 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	61.31.0015	Kit rullo a Spuntoni P2 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	61.31.0022	Kit rullo a Spuntoni P3 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.31.0023	Kit rullo a Spuntoni P3 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	61.31.0024	Kit rullo a Spuntoni P3 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	61.31.0025	Kit rullo a Spuntoni P3 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	61.31.0030	Kit rullo a Spuntoni P3 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	61.31.0026	Kit rullo a Spuntoni P3 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	61.31.0029	Kit rullo a Spuntoni P3 - 320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	61.31.0027	Kit rullo a Spuntoni P3 - 350	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	61.31.0028	Kit rullo a Spuntoni P3 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1



Rif.	CODICE	Descrizione	165	185	205	230	250	280	300	320	350	400
1	78.60.0450	Telaio rullo - 165 (dalla matr. 011253)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0451	Telaio rullo - 185 (dalla matr. 011253)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0452	Telaio rullo - 205 (dalla matr. 011253)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0453	Telaio rullo - 230 (dalla matr. 011253)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	78.60.0454	Telaio rullo - 250 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	78.60.0455	Telaio rullo - 280 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	78.60.0456	Telaio rullo - 300 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	78.60.0457	Telaio rullo - 320 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	80.C.87.007	Supporto UCF - 207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	80.R.15.124	Vite TSPEI M 12 x 40 UNI 5933	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	80.Z.62.288	Spina elastica Ø 8 x 45 UNI 6873 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	77.91.0010	Rullo a Gabbia G2-165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77.91.0011	Rullo a Gabbia G2-185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77.91.0012	Rullo a Gabbia G2-205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	77.91.0013	Rullo a Gabbia G2-230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	77.91.0014	Rullo a Gabbia G2-250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	77.91.0016	Rullo a Gabbia G2-280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	77.91.0015	Rullo a Gabbia G2-300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	77.91.0017	Rullo a Gabbia G3-185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	77.91.0018	Rullo a Gabbia G3-205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	77.91.0019	Rullo a Gabbia G3-230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	77.91.0020	Rullo a Gabbia G3-250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	77.91.0023	Rullo a Gabbia G3-280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	77.91.0021	Rullo a Gabbia G3-300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	77.91.0022	Rullo a Gabbia G3-320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	77.91.0129	Rullo a Gabbia G3-350 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	77.91.0130	Rullo a Gabbia G3-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	78.60.0458	Telaio rullo - 350 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	78.60.0459	Telaio rullo - 400 (dalla matr. 011253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	61.42.0010	Kit rullo a Gabbia G2 - 165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.42.0011	Kit rullo a Gabbia G2 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.42.0012	Kit rullo a Gabbia G2 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	61.42.0013	Kit rullo a Gabbia G2 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	61.42.0014	Kit rullo a Gabbia G2 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	61.42.0016	Kit rullo a Gabbia G2 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	61.42.0015	Kit rullo a Gabbia G2 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	61.42.0025	Kit rullo a Gabbia G3 - 185	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.42.0026	Kit rullo a Gabbia G3 - 205	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	61.42.0027	Kit rullo a Gabbia G3 - 230	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	61.42.0028	Kit rullo a Gabbia G3 - 250	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	61.42.0037	Kit rullo a Gabbia G3 - 280	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	61.42.0029	Kit rullo a Gabbia G3 - 300	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	61.42.0038	Kit rullo a Gabbia G3 - 320	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	61.42.0036	Kit rullo a Gabbia G3 - 350	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	61.42.0035	Kit rullo a Gabbia G3 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1






Kit Barra Livellatrice
Beta - Omega - Gamma


KBL - B


Rif.	CODICE	Descrizione	150	180	205	230	250	300	350	400
1	75.57.0001	Manico manovella barra livellatr.	2	2	2	2	2	2	2	2
2	72.80.0026	Distanziale manovella M 18	2	2	2	2	2	2	2	2
3	78.48.0081	Supporto asta regolazione barra (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2	2
4	75.85.0006	Molla per asta cofano (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2	2
5	71.42.0007	Asta regolazione barra M 18 (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2	2
6	71.42.0019	Asta filettata regolazione barre M 18 (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2	2
7	75.64.0006	Manovella M 18 regolaz. barra affinamento	2	2	2	2	2	2	2	2
8	78.28.0009	Spessore registro 27,5 - 43 - 2 (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2	2
9	71.52.0088	Barra livellatrice B - 150	1	-	-	-	-	-	-	-
9	71.52.0007	Barra livellatrice B - 180	-	1	-	-	-	-	-	-
9	71.52.0008	Barra livellatrice B - 205	-	-	1	-	-	-	-	-
9	71.52.0009	Barra livellatrice B - 230	-	-	-	1	-	-	-	-
9	71.52.0010	Barra livellatrice B - 250	-	-	-	-	1	-	-	-
9	71.52.0011	Barra livellatrice B - 300	-	-	-	-	-	1	-	-
9	71.52.0019	Barra livellatrice B - 350	-	-	-	-	-	-	1	-
9	71.52.0020	Barra livellatrice B - 400	-	-	-	-	-	-	-	1
10	71.97.0012	Bussola Ø 16,5 Ø 36 H = 18	2	2	2	2	2	2	2	2
11	80.P.15.125	Tappo d'estremità Ø 25	2	2	2	2	2	2	2	2
12	80.S.75.094	Copiglia Ø 4 x 32 UNI 1336	2	2	2	2	2	2	2	2
13	80.Z.01.047	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2
14	80.P.32.510	Paracolpi per tondino Ø 10	2	2	2	2	2	2	2	2
15	80.Z.00.044	Vite TE 8.8 M 16x1,5x 45 fil.-25 Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4
16	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2
17	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2
18	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2
19	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2
20	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4
	65.30.0011	Kit barra livellatrice B - 150	1	-	-	-	-	-	-	-
	65.30.0012	Kit barra livellatrice B - 180	-	1	-	-	-	-	-	-
	65.30.0013	Kit barra livellatrice B - 205	-	-	1	-	-	-	-	-
	65.30.0014	Kit barra livellatrice B - 230	-	-	-	1	-	-	-	-
	65.30.0015	Kit barra livellatrice B - 250	-	-	-	-	1	-	-	-
	65.30.0016	Kit barra livellatrice B - 300	-	-	-	-	-	1	-	-
	65.30.0017	Kit barra livellatrice B - 350	-	-	-	-	-	-	1	-
	65.30.0018	Kit barra livellatrice B - 400	-	-	-	-	-	-	-	1

Rif.	CODICE	Descrizione	Q.ta'
1	72.21.0009	Cavallotto M 18 x 125	2
2	71.42.0015	Asta rompitraccia	1
3	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	2
4	78.44.0061	Staffa per rompitraccia	1
5	80.Z.08.013	Dado Alto 6S M 18 UNI 5587 Zn.	4
6	79.52.0001	Vomere rompitraccia	1
7	80.R.15.128	Vite TSPEI M 12 x 60 UNI 5933	2
8	80.S.35.118	Rond. Grower rinf. 18,2 -29,4 -4 UNI 9195	4
	65.10.0001	<i>Kit rompitraccia singolo H - Beta</i>	1




Rif.	CODICE	Descrizione	Q.ta'
1	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	1
2	72.80.0014	Distanziale 3° punto G	1
3	80.Z.01.115	Vite TE 8.8 M 14 x 90 UNI 5737 Zn.	1
4	78.48.0053	Supporto rompitraccia Beta	1
5	72.21.0009	Cavallotto TQ-80 M 18 x 125	2
6	80.P.05.001	Cordino per spine	1
7	80.Z.75.505	Spina rapida R d. 4 x 80 Zn.	1
8	76.65.0109	Perno supporto rompitraccia Beta	1
9	80.S.35.118	Rondella Grower rinf. 18,2 - 29,4 - 4 UNI 9195	4
10	71.42.0020	Asta rompitraccia 40 x 30	1
11	79.52.0001	Vomere rompitraccia	1
12	80.R.15.128	Vite TSPEI M 12 x 60 UNI 5933	2
13	80.Z.08.013	Dado Alto 6S M 18 UNI 5587 Zn.	4
14	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	2
	65.10.0002	<i>Kit rompitraccia singolo Beta</i>	1





<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Descrizione</i>	300	350	400
1	72.28.0005	Cilindro completo regolazione rullo	2	2	2
2	80.H.25.007	Blocchetto ferma tubo 3/8"	2	2	2
3	80.F.02.002	Tubo fless. F3/8"-F3/8" L - 1600	2	2	2
4	80.F.05.001	Tubo fless. F3/8"90°-F3/8" L - 1300	4	-	-
4	80.F.05.002	Tubo fless. F3/8"90°-F3/8" L - 2200	-	4	4
5	80.F.43.032	Adattatore a T M - M - M 3/8"	2	2	2
6	80.F.45.053	Nipplo di congiunzione 3/8" G	4	4	4
7	80.F.45.204	Nipplo di riduzione 1/2" - 3/8" G	2	2	2
8	80.F.47.073	Innesto rapido a valvola 1/2" parte maschio	2	2	2
10	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" per innesto rapido	2	2	2
11	80.S.37.224	Rondella rame 3/8" G d. 17- 23 - 1.5	4	4	4
12	80.S.37.235	Rondella rame 1/2" G d. 22- 28 - 1.5	2	2	2
13	80.Z.01.049	Vite TE 88 M 8 x 55 UNI 5737 Zn.	2	2	2
14	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 UNI 3740 Zn.	2	2	2
15	80.Z.02.198	Vite TE 88 M 22 x 1,5 x 120 UNI 5738 Zn.	4	4	4
16	80.Z.11.024	Dado Metalbloc 6S M 22 x 1,5 Zn.	4	4	4
17	80.Z.30.022	Rondella piana 23 - 39 - 3 UNI 6592 Zn.	4	4	4
18	80.Z.03.161	Vite TE 88 M 12 x 40 UNI 5739 Zn.	12	12	12
19	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	12	12	12
20	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	12	12	12
21	(*) 71.46.0032	Attacco cilindro regolaz. rullo Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	2	2	2
22	72.21.0014	Cavallotto tubo quadro 70 M14	4	4	4
22	72.21.0015	Cavallotto tubo quadro 100 M20 x1,5	-	2	2
23	(*) 78.44.0120	Staffa regolazione rullo Gamma <i>(dalla matr. 07658)</i>	2	2	2
24	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	8	8	8
24	80.Z.30.020	Rondella piana 21 - 37 - 3 UNI 6592 Zn.	-	4	4
25	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	8	8	8
25	80.Z.11.022	Dado Metalbloc 6S M 20 x1,5 Zn.	-	4	4
	65.46.0006	Kit regolazione rullo idraulico - Gamma 300	1	-	-
	65.46.0007	Kit regolazione rullo idraulico - Gamma 350 - 400	-	1	1




Rif.	CODICE	Descrizione	Q.ta
1	78.60.0466 (*)	Telaio anteriore (dalla matr. A166)	1
2	78.60.0465 (*)	Telaio posteriore (dalla matr. A164)	1
3	72.28.0032 (*)	Cilindro completo per attacco seminatrice idraulico (dalla matr. A164)	2
4	80.Z.30.030	Rondella piana 31-56-4 UNI 6592 Zn.	16
5	78.90.0173 (*)	Traversa laterale telaio post. attacco seminatrice idraulico (dalla matr. A166)	2
6	78.44.0219 (*)	Staffa interna Sx (dalla matr. A164)	1
7	78.44.0218 (*)	Staffa interna Dx (dalla matr. A164)	1
8	71.80.0067 (*)	Braccio attacco seminatrice idraulico (dalla matr. A164)	2
9	76.65.0152 (*)	Perno snodo superiore (dalla matr. A164)	2
10	76.65.0124 (*)	Perno snodo telaio 3 P T80 (dalla matr. A166)	8
11	80.Z.56.011	Ghiera autobloccante GUP 30x1,5 Zn.	10
12	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 UNI 7663 Zn.	12
13	71.97.0024	Bussola spessore	4
14	80.Z.02.171	Vite TE 8,8 M20x1,5x65 UNI 5738 Zn.	4
15	80.Z.02.174	Vite TE 8,8 M20x1,5x80 UNI 5738 Zn.	6
16	80.Z.30.020	Rondella piana 21-37-3 UNI 6592 Zn.	12
17	80.Z.11.022	Dado M20x1,5 Metalblock Zn.	10
18	80.H.40.110	Braccio 3° P Ø25,4 L340/540 Zn	1
19	76.65.0007	Perno 3°P Ø25 Zn.	2
20	80.S.77.015	Spina a scatto 10x58 Zn.	2
21	80.P.05.001	Cordino per spine	6
22	78.01.0398 (*)	Sagomato 2°P Dx (dalla matr. A164)	1
23	78.01.0399 (*)	Sagomato 2°P Sx (dalla matr. A164)	1
24	80.Z.01.047	Vite TE 8,8 M8x45 UNI 5737 Zn.	2
25	76.65.0014	Perno 3° P serie G	2
26	80.S.77.021	Spina a rullo Ø10 x 70	2
27	73.58.0005	Fermo 2° P attacco seinatrice idraulico	2
28	80.Z.75.505	Spina rapida R Ø 4 mm Zn	2
29	80.Z.00.044 (*)	Vite TE 10,9 M16x1,5x45 fil.25 Zn. (dalla matr. A166)	8
30	80.Z.30.016 (*)	Rondella 17 x 30 UNI 6592 Zn. (dalla matr. A166)	8
31	71.80.0078 (*)	Braccio superiore attacco seminatrice idraulico (dalla matr. A166)	2
32	76.71.0371 (*)	Piatto rinforzo telaio (dalla matr. A166)	2
33	80.Z.11.018 (*)	Dado M16x1,5 Metalblock Zn. (dalla matr. A166)	8
	61.05.0016	Kit tubi idraulici attacco seminatrice idraulico monomandata	1
34	80.F.43.032	Adattatore a T M - M - M 3/8"	1
35	80.F.03.002	Tubo fless. M1/2" - F3/8" L - 1600	1
36	80.F.47.073	Innesto rapido a valvola 1/2" parte maschio	1
37	80.S.37.235	Rondella rame 1/2" G d. 22 - 28 - 1,5	1
38	80.P.15.052	Tappo anti polvere 1/2" per innesto rapido	1
39	80.S.37.224	Rondella rame 3/8" G Ø 17 - 23 - 1,5	4
40	80.F.08.010	Tubo 3/8" fless. O3/8" - F3/8" L - 900	2
41	80.F.41.003	Bullone forato 3/8"	2



42	80.H.25.007	Blocchetto ferma tubo Ø16-16	2
	65.45.0012	Attacco seminatrice idraulico	

1 n°2






Kit protezione sassi
Gamma

KPS-GAMMA

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	<i>Q.tà</i>
1	(*)76.90.0091	Protezione sassi Gamma v.2016 <i>(dalla matr. 013337)</i>	2
	65.16.0002	Kit protezioni sassi Gamma	

Rif.	CODICE	Descrizione	A	B
1	80.A.20.275	Forcella di attacco B8 Z-6 1"3/8	1	-
1	80.A.20.280	Forcella di attacco B8 Z-21 1"3/8	-	1
2	80.A.20.315	Crociera completa B - 8	2	2
3	80.A.20.155	Forcella tubo esterno B8	1	1
4	80.S.62.341	Spina elastica d. 10 x 80 UNI 6873	1	1
5	80.A.20.366	Tubo esterno B6 - B8	1	1
6	80.A.20.345	Tubo interno B8	1	1
7	80.S.62.292	Spina elastica d. 8 x 65 UNI 6873	1	1
8	80.A.20.125	Forcella tubo interno B8	1	1
9	80.A.20.402	Pulsante per cardano B4	1	1
10	80.A.20.025	Limitatore bullone LB-8 1"3/4 Z-6 R=58	1	1
11	80.A.20.530	Doppio giunto tubo interno B8 1"3/8 Z-6	1	-
11	80.A.20.534	Doppio giunto tubo interno B8 1"3/8 Z-21	-	1
12	80.Z.61.020	Ingrass. diritto M 10 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1
13	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	1	1
14	80.R.01.071	Vite TE 8.8 M 10 x 65 UNI 5737	1	1
15	80.A.20.970	Protezione cardano B-8 completa	1	1
	80.A.10.825	Giunto cardanico B8-1000 LB-8 1"3/4-1"3/8 Z6	A	-
	80.A.10.826	Giunto cardanico B8-1000 LB-8 Z6 1"3/4 - Z21 1"3/8	-	B






LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

- Per il gruppo riduttore (o cambio): OLIO AGIP ROTRA MP SAE 120W o equivalente.
- Per ingrassaggio cuscinetti, si consiglia: GRASSO AGIP GREASE MU EP 2.
- Per vasca ingranaggi, si consiglia: GRASSO AGIP GREASE MU EP 00.

Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

Punti di lubrificazione:

- 1) Ingrassaggio supporto cuscinetto superiore.
- 2) Ingrassaggio supporto rullo.
- 3) Carico grasso vasca ingranaggi 3 kg/elemento.
- 4) Livello olio scatola ingranaggi.
- 5) Carico olio scatola ingranaggi 4 kg.
- 6) Scarico olio scatola ingranaggi.



Lubrificazione GAMMA