





Erpice rotante **Sirio**



Per trattori da:

HP 30 – 70 KW 22 – 52 / Misure: 110 – 130 – 150 – 170 – 190 – 210 - 230

Dalla matricola: 013197 - Release 26-05-2016




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	A	B	C	D
1	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	-	-	1	1
2	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	-	-	2	2
3	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	-	-	2	2
4	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1
5	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1	1	1
6	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	2	2	2	2
7	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	3	3	3	3
8	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1
9	78.04.0007	Scatola riduttore	1	1	1	1
10	80.C.01.128	Cuscinetto a sfere 6212 60 -110- 22	-	-	1	1
11	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	-	-	1	1
12	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	-	-	4	4
13	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	4	4	24	24
14	72.80.0030	Distanziale spallamento corona Sirio	-	-	1	1
15	71.12.0032	Albero trasmissione Sirio	-	-	1	1
16	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	-	-	1	1
17	72.46.0010	Corona conica Z-29	1	1	1	1
18	74.41.0038	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.3	-	-	1	1
18	74.41.0039	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.5	-	-	1	1
19	78.48.0144	Supporto scatola riduttore Sirio	-	-	1	1
20	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	4	4	20	20
21	71.12.0035	Albero P.d.F. posteriore 1 vel.	-	1	-	1
21	71.12.0037	Albero pignone	1	-	1	-
22	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80 - 19,75	1	1	1	1
23	74.41.0034	Guarnizione coperchietto sp. 0.1	1	1	1	1
23	74.41.0035	Guarnizione coperchietto sp. 0.3	1	1	1	1
23	74.41.0036	Guarnizione coperchietto sp. 0.5	1	1	1	1
24	80.C.50.084	Cuscinetto conico 31310 50 -110- 29,25	1	1	1	1
25	72.44.0016	Coperchietto anter. 4 fori cambio	1	-	1	-
25	72.44.0019	Coperchio ridutt. P.d.F. poster. P	-	1	-	1
26	72.48.0003	Cuffia protezione P.D.F. anter. L	-	-	1	1
27	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	-	-	3	3
28	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	-	-	3	3
29	80.G.13.656	Anello Tenuta GP 60 -100- 10	-	-	2	2
30	80.G.13.403	Anello Tenuta GP 35 - 47 - 7	-	1	-	1
31	76.75.0032	Pignone conico Z - 14 P	1	1	1	1
32	80.S.61.187	Spina di riferimento D. 10 X 20	-	-	2	2
33	76.71.0245	Piatto per spine riduttore Sirio	-	-	2	2
40	72.41.0013	Compl. riduttore con corona Sirio	A			
40	72.41.0019	Compl. riduttore con corona P.d.F. post.		B		
40	72.41.0062	Compl. riduttore completo - Sirio			C	
40	72.41.0063	Compl. riduttore con P.d.F. poster. Sirio				D



RIDUTTORE

Sirio


	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120	Kg.	-	-	1,5




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	110	130	150	170	190	210	230
1	72.44.0025	Coperchio vasca SIRIO - 110	1	-	-	-	-	-	-
1	72.44.0026	Coperchio vasca SIRIO - 130	-	1	-	-	-	-	-
1	72.44.0027	Coperchio vasca SIRIO - 150	-	-	1	-	-	-	-
1	72.44.0028	Coperchio vasca SIRIO - 170	-	-	-	1	-	-	-
1	72.44.0029	Coperchio vasca SIRIO - 190	-	-	-	-	1	-	-
1	72.44.0030	Coperchio vasca SIRIO - 210	-	-	-	-	-	1	-
1	72.44.0031	Coperchio vasca SIRIO - 230	-	-	-	-	-	-	1
2	74.80.0020	Ingranaggio laterale Z - 40	4	5	6	7	8	9	10
3	73.75.0024	Flangia interna Sirio	5	6	7	8	9	10	11
4	(*) 73.68.0337	Fiancata mobile Dx. (dalla matr. 013017)	1	1	1	1	1	1	1
5	(*) 79.32.0045	Vasca SIRIO-110 (dalla matr. 03770)	1	-	-	-	-	-	-
5	(*) 79.32.0046	Vasca SIRIO-130 (dalla matr. 03770)	-	1	-	-	-	-	-
5	(*) 79.32.0047	Vasca SIRIO-150 (dalla matr. 03770)	-	-	1	-	-	-	-
5	(*) 79.32.0048	Vasca SIRIO-170 (dalla matr. 03770)	-	-	-	1	-	-	-
5	(*) 79.32.0049	Vasca SIRIO-190 (dalla matr. 03770)	-	-	-	-	1	-	-
5	(*) 79.32.0050	Vasca SIRIO-210 (dalla matr. 03770)	-	-	-	-	-	1	-
5	(*) 79.32.0051	Vasca SIRIO-230 (dalla matr. 03770)	-	-	-	-	-	-	1
6	74.41.0009	Guarnizione supporto	5	6	7	8	9	10	11
7	80.C.01.104	Cuscinetto a sfere 6209 45 - 85 - 19	4	5	6	7	8	9	10
8	80.G.13.571	Anello Tenuta GP 50 - 65 - 8	4	5	6	7	8	9	10
9	78.48.0022	Supporto porta denti laterale Sirio	4	5	6	7	8	9	10
10	76.84.0025	Porta denti laterale Sirio	4	5	6	7	8	9	10
11	80.Z.08.111	Dado Alto 6S M 14 x 1.5 UNI 5587 Zn.	20	24	28	32	36	40	44
12	80.S.35.114	Rond. Grower rinf. 14.2 - 24.1 - 3.5 UNI 9195	20	24	28	32	36	40	44
13	72.70.0003	Dente Dx. Sirio	6	6	6	8	10	10	10
14	80.Z.00.033	Vite TE 8.8 M 14x1,5 x40 fil. 20 Zn.	20	24	28	32	36	40	44
15	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	47	54	61	72	77	86	93
16	72.44.0013	Coperchietto vasca	4	5	6	7	8	9	10
17	71.46.0009	Attacco 3° punto	2	2	2	2	2	2	2
18	76.65.0015	Perno attacco 2° punto	1	1	1	1	1	1	1
19	73.68.0272	Fiancata 3° punto Dx. 2a V. (dalla matr. 11078)	1	1	1	1	1	1	1
20	72.80.0015	Distanziale 3° punto	2	2	2	2	2	2	2
21	80.S.71.072	Anello d'arresto I-72 UNI 7437 (Da matr. 07581)	5	6	7	8	9	10	11
22	(*) 80.C.02.086	Cuscinetto a sfere 6207-1RS1 (Da matr. 07581)	5	6	7	8	9	10	11
23	80.Z.55.013	Ghiera autobl. GUK M 40 x 1,5 Zn.	4	5	6	7	8	9	10
24	80.F.90.219	Tappo sfiato 3/4" con valvola	1	1	1	1	1	1	1
25	80.S.38.241	Rondella 3/4" alluminio 27 - 33 - 1.5	1	1	1	1	1	1	1
26	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	13	17	21	29	31	37	41
27	76.65.0006	Perno attacco 2° punto d. 21	2	2	2	2	2	2	2
28	71.97.0013	Bussola d. 22.5 d. 28.5 h = 45	2	2	2	2	2	2	2
29	71.46.0001	Attacco mobile 2° punto	2	2	2	2	2	2	2


<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	110	130	150	170	190	210	230
30	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	20	24	28	32	36	40	44
31	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	32	36	40	44	48	52	56
32	72.70.0004	Dente Sx. Sirio	4	6	8	8	8	10	12
33	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 ZN.	6	6	6	6	6	6	6
34	78.44.0001	Staffa attacco 2° punto	2	2	2	2	2	2	2
35	80.C.01.120	Cuscinetto a sfere 6211 55 -100- 21	1	1	1	1	1	1	1
36	80.G.13.647	Anello Tenuta GP 60 - 80 - 10	1	1	1	1	1	1	1
37	78.48.0023	Supporto porta denti centrale Sirio	1	1	1	1	1	1	1
38	76.84.0026	Porta denti centrale Sirio	1	1	1	1	1	1	1
39	80.G.00.159	Anello OR 4150	1	1	1	1	1	1	1
40	80.S.22.030	Rondella piana 31 - 56 - 4 UNI 6592	1	1	1	1	1	1	1
41	80.Z.56.011	Ghiera autobl. GUP M 30 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
42	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	14	14	14	14	14	14	14
43	72.75.0028	Disco per coperchietto vasca Beta (Da matr. 07581)	5	6	7	8	9	10	11
44	73.68.0273	Fiancata 3° punto Sx. 2a V. (dalla matr. 11078)	1	1	1	1	1	1	1
45	80.Z.01.115	Vite TE 8.8 M 14 x 90 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
46	72.80.0006	Distanziale ingranaggio centrale	2	2	2	2	2	2	2
47	74.80.0021	Ingranaggio centrale Z - 40 cmt - tmp	1	1	1	1	1	1	1
48	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8	8	8	8
49	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	6	6	6	6	6	6	6
50	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	10	10	10	10	10	10	10
51	75.85.0004	Molla fiancata mobile - Sirio	4	4	4	4	4	4	4
52	(*) 73.68.0336	Fiancata mobile Sx. (dalla matr. 013017)	1	1	1	1	1	1	1
53	80.Z.01.118	Vite TE 8.8 M 14 x 110 UNI 5737 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
54	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8x1,25A Zn. (Da matr. 07581)	5	6	7	8	9	10	11
55	80.P.05.001	Cordino per spine	5	5	5	5	5	5	5
56	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 ZN.	1	1	1	1	1	1	1
57	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	8	8	8	8	8	8	8
58	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3	3	3	3	3	3
59	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M8 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
60	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1	1	1	1	1
61	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1	1	1	1	1
62	80.Z.75.505	Spina rapida R d. 4 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
63	76.65.0057	Perno registro rulli	2	2	2	2	2	2	2
64	76.87.0246(*)	Prolunga fiancata mobile (dalla matr. 013017)	2	2	2	2	2	2	2
65	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	9	9	9	13	11	13	13
66	75.10.1322	Lamiera protezione posteriore SIRIO - 110	1	-	-	-	-	-	-
66	75.10.1323	Lamiera protezione posteriore SIRIO - 130	-	1	-	-	-	-	-
66	75.10.1324	Lamiera protezione posteriore SIRIO - 150	-	-	1	-	-	-	-
66	75.10.1325	Lamiera protezione posteriore SIRIO - 170	-	-	-	1	-	-	-
66	75.10.1326	Lamiera protezione posteriore SIRIO - 190	-	-	-	-	1	-	-

<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	110	130	150	170	190	210	230
66	75.10.1327	Lamiera protezione posteriore SIRIO - 210	-	-	-	-	-	1	-
66	75.10.1328	Lamiera protezione posteriore SIRIO - 230	-	-	-	-	-	-	1
	88.2.05.003	Lubrif. Grasso BEARING - 00	5	6	7	8	9	10	11




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	Alfa	Sirio
1	71.52.0074	Barra livellatrice anter. poster. 110	1	1
1	71.52.0075	Barra livellatrice anter. poster. 130	1	1
1	71.52.0076	Barra livellatrice anter. poster. 150	1	1
1	71.52.0077	Barra livellatrice anter. poster. 170	1	1
1	71.52.0078	Barra livellatrice anter. poster. 190	1	1
1	71.52.0079	Barra livellatrice anter. poster. 210	1	1
1	71.52.0080	Barra livellatrice anter. poster. 230	1	1
2	78.48.0083	Supporto barra affinamento anter. poster.	2	2
3	76.65.0014	Perno attacco 3° punto G	2	2
4	80.P.05.001	Cordino per spine	2	2
5	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	2	2
6	80.Z.03.137	Vite TE 88 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	8	8
7	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	12	12
8	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	12	12
9	72.21.0006	Cavallotto TQ 60x60 M 10	-	2
10	72.21.0008	Cavallotto TQ 50x50 M 10	2	-
	65.30.0040	<i>Kit barra affinamento anteriore - posteriore 110</i>	1	1
	65.30.0041	<i>Kit barra affinamento anteriore - posteriore 130</i>	1	1
	65.30.0042	<i>Kit barra affinamento anteriore - posteriore 150</i>	1	1
	65.30.0043	<i>Kit barra affinamento anteriore - posteriore 170</i>	1	1
	65.30.0044	<i>Kit barra affinamento anteriore - posteriore 190</i>	1	1
	65.30.0045	<i>Kit barra affinamento anteriore - posteriore 210</i>	1	1
	65.30.0046	<i>Kit barra affinamento anteriore - posteriore 230</i>	1	1





61.09.0014

G1 - P1 - SP1




61.09.0013

RETE - PK1



Rif.	CODICE	Descrizione	A	B
1	78.44.0001	Staffa attacco 2° punto L	-	4
2	78.90.0170(*)	Traversa Dx. attacco rullo rete <i>(dalla matr. 013197)</i>	-	1
3	78.90.0171(*)	Traversa Sx. attacco rullo rete <i>(dalla matr. 013197)</i>	-	1
4	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	-	8
5	80.Z.03.161	Vite TE 88 M 12 x 40 UNI 5739 Zn.	-	8
6	80.Z.02.127	Vite TE M 16 x 1,5 x 65 UNI 5738 Zn.	2	2
7	80.Z.03.138	Vite TE 88 M 10 x 35 UNI 5739 Zn.	6	-
8	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	6	-
9	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	4	4
10	71.97.0012	Bussola d. 16,5 D. 36 H 18	6	6
11	80.Z.00.044	Vite TE 88 M 16 x 1,5 x 45 fil. 25 Zn.	2	2
12	78.90.0074	Traversa attacco rullo gabbia	2	-
13	80.Z.11.015	Rondella piana 10,5-21-2 Zn.	6	-
	61.09.0014	<i>Kit attacco rullo gabbia - spuntoni - spirale</i>	1	-
	61.09.0013	<i>Kit attacco rullo rete - packer</i>	-	1

Rif.	CODICE	Descrizione	110	130	150	170	190	210	230
1	75.57.0001	Manico manovella barra livellatr.	2	2	2	2	2	2	2
2	72.80.0026	Distanziale manovella M 18	2	2	2	2	2	2	2
3	78.48.0081	Supporto asta regolazione barra (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2
4	75.85.0006	Molla per asta cofano (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2
5	71.42.0007	Asta regolazione barra M 18 (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2
6	71.42.0019	Asta filettata regolazione barre M 18 (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2
7	75.64.0006	Manovella M 18 regolaz. barra livelletrice	2	2	2	2	2	2	2
8	76.71.0088	Piatto supporto manovella	2	2	2	2	2	2	2
9	71.52.0012	Barra livellatrice Sirio/RP - 110	1	-	-	-	-	-	-
9	71.52.0013	Barra livellatrice Sirio/RP - 130	-	1	-	-	-	-	-
9	71.52.0014	Barra livellatrice Sirio/RP - 150	-	-	1	-	-	-	-
9	71.52.0015	Barra livellatrice Sirio/RP - 170	-	-	-	1	-	-	-
9	71.52.0016	Barra livellatrice Sirio/RP - 190	-	-	-	-	1	-	-
9	71.52.0017	Barra livellatrice Sirio/RP - 210	-	-	-	-	-	1	-
9	71.52.0018	Barra livellatrice Sirio/RP - 230	-	-	-	-	-	-	1
10	76.71.0273	Piatto prolunga barra RP	-	-	-	2	2	2	-
11	75.05.0069	Lama attacco barra livell. Sirio	2	2	2	2	2	2	2
12	80.S.75.094	Copiglia d. 4 x 32 UNI 1336	2	2	2	2	2	2	2
13	80.Z.01.047	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
14	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
15	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
16	80.Z.01.067	Vite TE 8.8 M 10 x 45 UNI 5737 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
17	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
19	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
20	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	8	8	8	8	8	8	8
21	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
22	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
23	80.P.15.125	Tappo d'estremità Ø 25	2	2	2	2	2	2	2
24	78.28.0009	Spessore registro 27,5 - 43 - 2 (Dalla matr. ____)	2	2	2	2	2	2	2
25	80.P.32.510	Paracolpi per tondino Ø 10	2	2	2	2	2	2	2
	65.30.0001	Kit barra livellatrice S - 110	1	-	-	-	-	-	-
	65.30.0002	Kit barra livellatrice S - 130	-	1	-	-	-	-	-
	65.30.0003	Kit barra livellatrice S - 150	-	-	1	-	-	-	-
	65.30.0004	Kit barra livellatrice S - 170	-	-	-	1	-	-	-
	65.30.0005	Kit barra livellatrice S - 190	-	-	-	-	1	-	-
	65.30.0006	Kit barra livellatrice S - 210	-	-	-	-	-	1	-
	65.30.0007	Kit barra livellatrice S - 230	-	-	-	-	-	-	1
	65.30.0065	Kit barra livellatrice RP - 165	-	-	-	1	-	-	-
	65.30.0066	Kit barra livellatrice RP - 185	-	-	-	-	1	-	-
	65.30.0067	Kit barra livellatrice RP - 205	-	-	-	-	-	1	-





**Rullo livellatore G1 - P1 - SP1
montati su: L - D - P -Alfa - Sirio**

KRL - 2

Rif.	CODICE	Descrizione	110	130	150	170	190	210	230
1	80.Z.30.010	Rondella piana 10.5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	12	12	14	16	18	20	22
2	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	29	29	31	33	35	37	39
3	78.48.0110	Supporto asta regolazione rullo	1	1	1	1	1	1	1
4	80.Z.62.288	Spina elastica d. 8 x 45 UNI 6873 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
5	80.P.05.001	Cordino per spine	1	1	1	1	1	1	1
6	80.S.77.021	Spina a rullo d. 10 x 70 art. 1370	1	1	1	1	1	1	1
7	71.97.0015	Bussola per asta rullo	1	1	1	1	1	1	1
8	72.21.0006	Cavallotto M 10 x 80	6	6	7	8	9	10	11
9	77.40.0001	Raschiatterra Spuntoni P1 - P2	4	4	5	6	7	8	9
10	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
11	77.92.0001	Rullo a Spuntoni P1 110	1	-	-	-	-	-	-
11	77.92.0002	Rullo a Spuntoni P1 130	-	1	-	-	-	-	-
11	77.92.0003	Rullo a Spuntoni P1 150	-	-	1	-	-	-	-
11	77.92.0004	Rullo a Spuntoni P1 170	-	-	-	1	-	-	-
11	77.92.0005	Rullo a Spuntoni P1 190	-	-	-	-	1	-	-
11	77.92.0006	Rullo a Spuntoni P1 210	-	-	-	-	-	1	-
11	77.92.0007	Rullo a Spuntoni P1 230	-	-	-	-	-	-	1
12	80.Z.01.069	Vite TE 8.8 M 10 x 55 UNI 5737 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
13	71.42.0003	Asta regolazione rullo Beta - L	1	1	1	1	1	1	1
13	71.42.0004	Asta regolazione rullo Sirio	1	1	1	1	1	1	1
14	78.44.0005(*)	Staffa regolazione rullo	1	1	1	1	1	1	1
15	80.Z.02.132	Vite TE 8.8 M 16x1,5x100 UNI 5738 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
16	77.91.0001	Rullo a Gabbia G1 - 110	1	-	-	-	-	-	-
16	77.91.0002	Rullo a Gabbia G1 - 130	-	1	-	-	-	-	-
16	77.91.0003	Rullo a Gabbia G1 - 150	-	-	1	-	-	-	-
16	77.91.0004	Rullo a Gabbia G1 - 170	-	-	-	1	-	-	-
16	77.91.0005	Rullo a Gabbia G1 - 190	-	-	-	-	1	-	-
16	77.91.0006	Rullo a Gabbia G1 - 210	-	-	-	-	-	1	-
16	77.91.0007	Rullo a Gabbia G1 - 230	-	-	-	-	-	-	1
17	80.S.62.283	Spina elastica d. 8 x 30 UNI 6873	2	2	2	2	2	2	2
18	80.C.87.005	Supporto UCF - 205	2	2	2	2	2	2	2
19	78.60.0054	Telaio rullo - 110	1	-	-	-	-	-	-
19	78.60.0055	Telaio rullo - 130	-	1	-	-	-	-	-
19	78.60.0056	Telaio rullo - 150	-	-	1	-	-	-	-
19	78.60.0057	Telaio rullo - 170	-	-	-	1	-	-	-
19	78.60.0058	Telaio rullo - 190	-	-	-	-	1	-	-
19	78.60.0059	Telaio rullo - 210	-	-	-	-	-	1	-
19	78.60.0060	Telaio rullo - 230	-	-	-	-	-	-	1
20	80.Z.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739 Zn.	16	16	16	16	16	16	16
21	78.90.0062 (*)	Traversa attacco rullo Sirio (fino matr. 03769)	2	2	2	2	2	2	2
21	78.90.0074	Traversa attacco rullo Sirio (dalla matr. 03770)	2	2	2	2	2	2	2
21	78.90.0063	Traversa attacco rullo L	2	2	2	2	2	2	2
21	78.90.0065	Traversa attacco rullo D	2	2	2	2	2	2	2
21	78.90.0064	Traversa attacco rullo P	2	2	2	2	2	2	2
22	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
23	71.97.0011 (*)	Bussola d. 16.5 d. 36 h = 14 (fino matr. 03769)	2	2	2	2	2	2	2
23	71.97.0012	Bussola d. 16.5 d. 36 h = 18 (dalla matr. 03770)	6	6	6	6	6	6	6

<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	110	130	150	170	190	210	230
24	80.Z.00.044	Vite TE 8.8 M 16x1,5x 45 fil. 25 zn	2	2	2	2	2	2	2
25	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
26	80.S.01.012	Dado Alto 6S M 16 UNI 5587	2	2	2	2	2	2	2
27	80.Z.11.019	Dado Metalbloc 6S M 16 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
28	77.94.0011	Rullo a Spirale SP1-170	-	-	-	1	-	-	-
28	77.94.0012	Rullo a Spirale SP1-190	-	-	-	-	1	-	-
28	77.94.0013	Rullo a Spirale SP1-210	-	-	-	-	-	1	-
28	77.94.0014	Rullo a Spirale SP1-230	-	-	-	-	-	-	1
29	78.60.0101	Telaio pulirullo SP1-170	-	-	-	1	-	-	-
29	78.60.0102	Telaio pulirullo SP1-190	-	-	-	-	1	-	-
29	78.60.0103	Telaio pulirullo SP1-210	-	-	-	-	-	1	-
29	78.60.0104	Telaio pulirullo SP1-230	-	-	-	-	-	-	1
30	71.42.0016	Asta filettata M 16 Pk	-	-	-	1	1	1	1
31	80.Z.02.127	Vite TE 8.8 M 16x1,5x 65 UNI 5738 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
32	78.90.0077	Traversa attacco rullo Dx. Alfa	1	1	1	1	1	1	1
32	78.90.0078	Traversa attacco rullo Sx. Alfa	1	1	1	1	1	1	1
32	78.90.0075	Traversa Dx. attacco rullo a rete Sirio	1	1	1	1	1	1	1
32	78.90.0076	Traversa Sx. attacco rullo a rete Sirio	1	1	1	1	1	1	1
33	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
34	78.44.0001	Staffa attacco 2° punto L	2	2	2	2	2	2	2
35	80.Z.03.161	Vite TE 8.8 M 12 x 40 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4
50	61.42.0002	Kit rullo a Gabbia G1 - 110	1	-	-	-	-	-	-
50	61.42.0003	Kit rullo a Gabbia G1 - 130	-	1	-	-	-	-	-
50	61.42.0004	Kit rullo a Gabbia G1 - 150	-	-	1	-	-	-	-
50	61.42.0005	Kit rullo a Gabbia G1 - 170	-	-	-	1	-	-	-
50	61.42.0006	Kit rullo a Gabbia G1 - 190	-	-	-	-	1	-	-
50	61.42.0007	Kit rullo a Gabbia G1 - 210	-	-	-	-	-	1	-
50	61.42.0008	Kit rullo a Gabbia G1 - 230	-	-	-	-	-	-	1
51	61.31.0002	Kit rullo a Spuntoni P1 - 110	1	-	-	-	-	-	-
51	61.31.0003	Kit rullo a Spuntoni P1 - 130	-	1	-	-	-	-	-
51	61.31.0004	Kit rullo a Spuntoni P1 - 150	-	-	1	-	-	-	-
51	61.31.0005	Kit rullo a Spuntoni P1 - 170	-	-	-	1	-	-	-
51	61.31.0006	Kit rullo a Spuntoni P1 - 190	-	-	-	-	1	-	-
51	61.31.0007	Kit rullo a Spuntoni P1 - 210	-	-	-	-	-	1	-
51	61.31.0008	Kit rullo a Spuntoni P1 - 230	-	-	-	-	-	-	1
52	61.20.0013	Kit rullo a Spirale SP1 - 170	-	-	-	1	-	-	-
52	61.20.0014	Kit rullo a Spirale SP1 - 190	-	-	-	-	1	-	-
52	61.20.0015	Kit rullo a Spirale SP1 - 210	-	-	-	-	-	1	-
52	61.20.0016	Kit rullo a Spirale SP1 - 230	-	-	-	-	-	-	1

Rif.	CODICE	Descrizione	A	B	c
1	80.A.20.240	Forcella di attacco B6 Z-6	1	2	2
2	80.A.20.310	Crociera completa B - 6	2	2	2
3	80.A.20.145	Forcella tubo esterno B6	1	1	1
4	80.S.62.341	Spina elastica d. 10 x 80 UNI 6873	1	1	1
5	80.A.20.366	Tubo esterno B6 - B8	1	1	1
6	80.A.20.336	Tubo interno B6	1	1	1
7	80.S.62.292	Spina elastica d. 8 x 65 UNI 6873	1	1	1
8	80.A.20.115	Forcella tubo interno B6	1	1	1
9	80.A.20.402	Pulsante per cardano B4	2	2	2
10	80.A.20.016	Limitatore bullone LB-6 1"3/8 Z-6	1	-	-
11	80.A.20.518	Doppio giunto tubo interno B6 1"3/8 Z-6	1	1	1
12	80.Z.61.020	Ingrass. diritto M 10 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	-	-
13	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1	1
13	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	1	1	1
14	80.R.01.050	Vite TE 8.8 M 8 x 60 UNI 5737	1	1	1
14	80.R.01.070	Vite TE 8.8 M 10 x 60 UNI 5737	1	1	1
15	80.A.20.935	Protezione cardano B-6 completa L=1000	1	1	-
15	80.A.20.936	Protezione cardano B-6 completa L=1800	-	-	1
16	80.A.20.519	Doppio giunto tubo esterno B6 1"3/8 Z-6	-	1	1
	80.A.10.607	Giunto cardanico B6 - 800 LB-6 1"3/8 Z-6	A	-	-
	80.A.10.602	Giunto cardanico B6 - 900 1"3/8 Z-6 (TSA)	-	B	-
	80.A.10.611	Giunto cardanico B6 - 1800 1"3/8 Z-6 (T80-T85)	-	-	C






LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

- Per il gruppo riduttore (o cambio): OLIO AGIP ROTRA MP SAE 120W o equivalente.
- Per tutti i punti di ingrassaggio, si consiglia: GRASSO AGIP GREASE SLL 00.

Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

Punti di lubrificazione:

- 1) Ingrassaggio supporto cuscinetto superiore.
- 2) Ingrassaggio supporto rullo.
- 3) Carico grasso vasca ingranaggi 1 kg/elemento.
- 4) Livello olio scatola ingranaggi.
- 5) Carico olio scatola ingranaggi 1.5 kg.



Inchiesta di mercato A.I.E.