



Interrasassi

SM

Per trattori da :

HP 130-220 KW 96-162

Misure : SM-250


SM-300

SM-350


SM-400

Dalla matr. 012315


Release 13.10.2014




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	78.04.0035	Scatola riduttore	1	1	1	1
2	72.44.0165	Coperchio scatola riduttore	1	1	1	1
3	72.46.0029	Corona conica Z 38	1	1	1	1
4	76.75.0060	Pignone Z 13	1	1	1	1
5	71.12.0182	Albero riduttore	1	1	1	1
6	80.C.50.096	Cuscinetto a rulli conici 32211	1	1	1	1
7	80.C.50.176	Cuscinetto a rulli conici 32215	2	2	2	2
8	80.C.50.142	Cuscinetto a rulli conici 32313	1	1	1	1
9	80.Z.03.136	Vite TE 88 M 10 x 25 5739 Zn.	12	12	12	12
10	80.S.71.130	Anello d'arresto I-130	2	2	2	2
11	80.S.48.991	Spessore 115-130-0,5	4	4	4	4
12	80.S.48.992	Spessore 115-130-2	2	2	2	2
13	80.S.38.232	Rondella in alluminio 1/2"	4	4	4	4
14	80.Z.55.016	Ghiera GUK M55 x 2	1	1	1	1
15	80.S.52.016	Rosetta MB 11	1	1	1	1
16	80.F.90.704	Tappo scarico senza testa 1/2" Zn.	3	3	3	3
17	80.F.90.553	Tappo scarico TE 1/2" Zn.	4	4	4	4
18	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" con valvola	1	1	1	1
19	80.G.13.585	Anello tenuta 50-100-10 GP	1	1	1	1
20	80.G.13.740	Anello tenuta 75-130-10 GP	2	2	2	2
	72.41.0085	Compl. Riduttore	1	1	1	1
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120	18	18	18	18




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	72.48.0003	Cuffia protezione p.d.f.	5	5	5	5
2	78.48.0061	Supporto protezione p.d.f.	5	5	5	5
3	80.Z.03.110	Vite TE 88 M 8 x 20 5739 Zn.	15	15	15	15
4	80.Z.03.136	Vite TE 88 M 10 x 25 5739 Zn.	10	10	10	10
5	80.Z.30.010	Rondella piana Ø 10,5-21-2 6592 Zn.	10	10	10	10
6	80.Z.30.008	Rondella piana Ø 8,4-17-1,6 6592 Zn.	15	15	15	15
7	80.A.01.837	Cardano 9 LF-4 670 Z20 1" 3/4 - Z6 1"3/4	2	-	-	-
7	80.A.01.837	Cardano 9 LF-4 980 Z20 1" 3/4 - Z6 1"3/4	-	2	-	-
7	80.A.01.839	Cardano 9 LF-4 1430 Z20 1" 3/4 - Z6 1"3/4	-	-	2	2



Rif.	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	80.G.11.688	Anello di tenuta 65- 125- 12 G	1	1	1	1
2	80.G.11.722	Anello di tenuta 75-120-12 G	1	1	1	1
3	75.85.0005	Molla tendicatena	1	1	1	1
4	80.S.02.011	Dado esagonale M14	1	1	1	1
5	80.Z.11.017	Dado esagonale metalblock M14 zn.	3	3	3	3
6	72.80.0065	Distanziale paraolio albero SM <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1
7	80.Z.55.015	Ghiera autobloccante GUK 50 x 1.5	1	1	1	1
8	80.A.31.341	Catena 42 passi ASA 140 HE	1	1	1	1
9	78.63.0003	Tendicatena P	1	1	1	1
10	78.48.0177	Supporto esterno rotore SM <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
11	78.48.0178	Supporto interno rotore SM <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
12	71.12.0140	Albero di trasmissione SM	1	1	1	1
13	73.68.0298	Fiancata motrice Dx. SM <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1
14	80.C.45.051	Cuscinetto or. a rulli 22215 E 75-130-31	1	1	1	1
15	75.92.0034	Mozzo scanalato rotore SM <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
16	76.75.0051	Pignone catena Z 11 1"3/4 SM	1	1	1	1
17	76.75.0062	Pignone catena inf. Z 14 1"3/4 SM <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
18	78.28.0028	Spessore 73-84-6	1	1	1	1
19	80.Z.55.017	Ghiera autobloccante GUK 60 x 2	1	1	1	1
20	76.65.0150	Perno tendicatena <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1
21	78.28.0018	Spessore 65.3- 78- 2 <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
22	80.S.70.065	Anello di arresto E 65 UNI 7435	1	1	1	1
23	74.41.0048	Guarnizione carter SM	1	1	1	1
24	76.87.0021	Prolunga trasmissione SM	1	1	1	1
25	72.14.0016	Carter Dx. catena SM	1	1	1	1
26	80.Z.01.067	Vite TE 88 M 10 x 45 5737 Zn.	1	1	1	1
27	80.Z.11.012	Dado M 10 Metalblock Zn.	4	4	4	4
28	80.Z.11.009	Dado M 8 metalblock Zn.	22	22	22	22
29	80.Z.03.112	Vite TE 88 M 8 x 25 5739 Zn.	22	22	22	22
30	80.F.90.116	Tappo sfiato da 1/2" con valvola	2	2	2	2
31	80.S.38.232	Guarnizione alluminio da 1/2"	5	5	5	5
32	80.Z.11.015	Dado M 12 metalblock Zn.	6	6	6	6
33	80.Z.03.159	Vite TE 88 M 12 x 30 5739 Zn.	6	6	6	6
34	72.80.0066	Distanziale 11-22-18 <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1
35	80.Z.11.019	Dado M 16 Metalblock Zn.	2	2	2	2
36	80.Z.03.204 (*)	Vite TE 88 M 16 X 35 5739 Zn.	1	1	1	1
37	80.Z.03.134	Vite TE 88 M 10 x 20 5739 Zn.	3	3	3	3
38	80.R.03.181	Vite TE 88 M 14 x 25 5739	1	1	1	1
39	80.G.14.092	Anello tenuta frontale flottante <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
40	80.C.45.041	Cuscinetto orientabile a rulli 22213 E 65-120-31	2	2	2	2
41	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" acciaio zn.	3	3	3	3
42	80.G.00.217	Anello OR 4525 Ø 132,94 - 3.53 <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
43	80.G.00.235	Anello OR 4850 Ø 215.49 - 3.53 <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
	61.71.0033	Compl. Trasmissione dx. SM 2°V <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1




Rif.	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	80.C.45.041	Cuscinetto orientabile a rulli 22213 E 65-120-31	2	2	2	2
2	80.G.11.688	Anello di tenuta 65- 125- 12 G	1	1	1	1
3	80.G.11.722	Anello di tenuta 75-120-12 G	1	1	1	1
4	80.Z.55.015	Ghiera autobloccante GUK 50 x 1.5	1	1	1	1
5	76.87.0021	Prolunga trasmissione SM	1	1	1	1
6	78.63.0003	Tendicatena P	1	1	1	1
7	75.85.0005	Molla tendicatena	1	1	1	1
8	80.A.31.341	Catena 42 passi ASA 140 HE	1	1	1	1
9	78.48.0177	Supporto esterno rotore SM <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
10	78.48.0178	Supporto interno rotore SM <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
11	71.12.0140	Albero di trasmissione SM	1	1	1	1
12	73.68.0297	Fiancata motrice Sx. SM <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1
13	80.C.45.051	Cuscinetto or. a rulli 22215 E 75-130-31	1	1	1	1
14	75.92.0034	Mozzo scanalato rotore SM <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
15	76.75.0051	Pignone catena Z 11 1"3/4 SM	1	1	1	1
16	76.75.0062	Pignone catena inf. Z 14 1"3/4 SM <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
17	78.28.0028	Spessore 73-84-6	1	1	1	1
18	80.Z.55.017	Ghiera autobloccante GUK 60 x 2	1	1	1	1
19	76.65.0150	Perno tendicatena <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1
20	78.28.0018	Spessore 65.3- 78- 2 <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
21	80.S.70.065	Anello di arresto E 65 UNI 7435	1	1	1	1
22	80.S.02.011	Dado esagonale M 14	1	1	1	1
23	80.Z.11.017	Dado esagonale metalblock M14	3	3	3	3
24	72.14.0017	Carter Sx. catena SM	1	1	1	1
25	74.41.0048	Guarnizione carter SM	1	1	1	1
26	80.Z.03.159	Vite TE 88 M 12 x 30 5739 Zn.	6	6	6	6
27	80.Z.03.112	Vite TE 88 M 8 x 25 5739 Zn.	22	22	22	22
28	80.Z.11.009	Dado M 8 metalblock Zn.	22	22	22	22
29	80.Z.11.015	Dado M 12 metalblock Zn.	6	6	6	6
30	80.S3.8232	Guarnizione alluminio da 1/2"	5	5	5	5
31	80.F.90.116	Tappo sfiato da 1/2" con valvola	2	2	2	2
32	72.80.0066	Distanziale 11-22-18 <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1
33	80.Z.01.067	Vite TE 88 M 10 x 45 5737 Zn.	1	1	1	1
34	80.Z.11.012	Dado M 10 Metalblock Zn.	4	4	4	4
35	80.Z.03.134	Vite TE 88 M 10 x 20 5739 Zn.	3	3	3	3
36	80.R.03.181	Vite TE 88 M 14 x 25 5739	1	1	1	1
37	80.Z.03.204 (*)	Vite TE 88 M 16 x 35 5739 Zn.	1	1	1	1
38	80.Z.11.019	Dado M 16 Metalblock Zn.	2	2	2	2
39	80.G.14.092	Anello tenuta frontale flottante <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
40	72.80.0065	Distanziale paraolio albero SM <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1
41	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" acciaio zn.	3	3	3	3
42	80.G.00.235	O-Ring 215.49-3.53 <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
43	80.G.00.217	O-Ring 132.94-3.53 <i>(dalla matr. 012124)</i>	1	1	1	1
44	80.R.03.190	Vite TE 88 M 14 x 70 5739	1	1	1	1
45	78.28.0019	Spessore 14.5 -40 -3	2	2	2	2
46	80.Z.08.011	Dado esagonale alto M14 Zn.	3	3	3	3







<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
	61.71.0034	Compl. Trasmissione sx. SM 2°V <i>(dalla matr. 012315)</i>	1	1	1	1
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	6	6	6	6




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	71.46.0034	Attacco trattore 2°P Dx	1	1	1	1
2	71.46.0035	Attacco trattore 2°P Sx	1	1	1	1
3	72.80.0015	Distanziale 3°P	4	4	4	4
4	73.58.0002	Fermaglio per giunto cardanico	1	1	1	1
5	80.Z.01.087	Vite TE 88 M 12 x 45 5737 Zn.	2	2	2	2
6	73.68.0156	Fiancata 3°P Dx	1	1	1	1
7	73.68.0157	Fiancata 3°P Sx	1	1	1	1
8	76.90.0047	Protezione Dx	1	1	1	1
9	73.68.0172	Fianchetto contenimento zolle	2	2	2	2
10	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1	1	1
11	76.65.0019	Perno attacco trattore 3°P	1	1	1	1
12	76.65.0023	Perno snodo attacco 2°P	2	2	2	2
13	78.44.0113	Staffa supporto riduttore	1	1	1	1
14	78.60.0267	Telaio 250	1	-	-	-
14	78.60.0269	Telaio 300	-	1	-	-
14	78.60.0270	Telaio 350	-	-	1	-
14	78.60.0271	Telaio 400	-	-	-	1
15	78.60.0272	Telaio anteriore 250	1	-	-	-
15	78.60.0274	Telaio anteriore 300	-	1	-	-
15	78.60.0275	Telaio anteriore 350	-	-	1	-
15	78.60.0276	Telaio anteriore 400	-	-	-	1
16	76.65.0119	Perno 2°P	2	2	2	2
17	80.Z.30.020	Rondella piana Ø 21-37-3 6592 Zn.	4	4	4	4
18	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3	3
19	80.S.35.120	Rond. Grower rinf. 20,2-30,6-4,5 9195	4	4	4	4
20	80.S.77.015	Spina a scatto Ø 10 x 58	3	3	3	3
21	80.Z.00.044	Vite TE 10,9 M 16 x 1,5 x 45 fil. 25 Zn.	12	12	12	12
22	80.Z.01.069	Vite TE 88 M 10 x 55 Zn.	2	2	2	2
23	80.S.62.337	Spina elastica Ø 10 x 60 6873 Zn.	2	2	2	2
24	80.Z.02.132	Vite TE 88 M 16 x 1,5 x 100 5738 Zn.	4	4	4	4
25	80.Z.03.110	Vite TE 88 M 8 x 20 5739	1	1	1	1
26	80.Z.03.159	Vite TE 88 M 12x30 5739 Zn.	14	15	16	17
27	80.Z.03.160	Vite TE 88 M 12 x 35 5739 Zn.	32	32	32	32
28	80.Z.03.161	Vite TE 88 M 12 x 40 5739 Zn.	8	8	8	8
29	80.Z.03.259	Vite TE 88 M 20 x 40 5739 Zn.	4	4	4	4
30	80.Z.11.009	Dado M 8 metalblock Zn.	1	1	1	1
31	80.Z.11.012	Dado M 10 metalblock Zn.	2	2	2	2
32	80.Z.11.015	Dado M 12 metalblock Zn.	52	53	54	55
33	80.Z.11.018	Dado M 16x1,5 metalblock Zn.	16	16	16	16
34	80.Z.30.010	Rondella piana Ø 10,5-21-2 6592 Zn.	2	2	2	2
35	80.Z.30.012	Rondella piana Ø 13-24-2,5 6592 Zn.	60	61	62	63
36	80.Z.30.016	Rondella piana Ø 17-30-3 6592 Zn.	16	16	16	16
37	80.S.62.288	Spina elastica Ø 8 x 45 6873 Zn.	1	1	1	1
38	76.90.0048	Protezione Sx	1	1	1	1




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	79.66.0020	Zappa elicoidale Dx sp. 12 mm	28	34	40	45
2	79.66.0019	Zappa elicoidale Sx sp. 12 mm	28	34	40	45
3	77.85.0128	Rotore 250	1	-	-	-
3	77.85.0130	Rotore 300	-	1	-	-
3	77.85.0131	Rotore 350	-	-	1	-
3	77.85.0132	Rotore 400	-	-	-	1
4	80.S.35.116	Rond. Grower rinf. 16,2-27,4-4 9195B	108	132	160	180
5	80.Z.02.126	Vite TE 88 M 16 x 1,5 x 60 5738 Zn.	108	132	160	180
6	80.Z.08.112	Dado alto M16 x 1,5 5587 Zn.	108	132	160	180
7	80.Z.11.016	Dado M 14 x 1,5 metalblock Zn.	16	16	16	16
8	80.Z.02.107	Vite TE 88 M 14 x 1,5 x 50 5738 Zn.	16	16	16	16



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	71.97.0012	Gbussola Ø16,5-36-18	4	4	4	4
2	72.44.0118	Coperchio griglia 250	2	2	2	2
2	72.44.0120	Coperchio griglia 300	2	2	2	2
2	72.44.0121	Coperchio griglia 350	2	2	2	2
2	72.44.0122	Coperchio griglia 400	2	2	2	2
3	75.85.0036	Molla trazione griglia	2	2	2	2
4	76.71.0259	Piatto spessore griglia	2	2	2	2
5	78.28.0013	Spessore 25,5-41-4	2	2	2	2
6	78.60.0279	Telaio griglia Dx 250	1	-	-	-
6	73.60.0281	Telaio griglia Dx 300	-	1	-	-
6	73.60.0282	Telaio griglia Dx 350	-	-	1	-
6	73.68.0283	Telaio griglia Dx 400	-	-	-	1
7	78.60.0284	Telaio griglia Sx 250	1	-	-	-
7	73.60.0286	Telaio griglia Sx 300	-	1	-	-
7	73.60.0287	Telaio griglia Sx 350	-	-	1	-
7	73.68.0288	Telaio griglia Sx 400	-	-	-	1
8	78.75.0008	Tondino per griglia	40	48	56	66
9	80.Z.01.089	Vite TE 88 M12 x 55 5737 Zn.	3	3	3	3
10	80.Z.02.126	Vite TE 88 M16 x 1,5 x 60 5738 Zn.	2	2	2	2
11	80.Z.02.127	Vite TE 88 M16 x 1,5 x 65 5738 Zn.	1	1	1	1
12	80.Z.02.171	Vite TE 88 M20 x 1,5 x 65 5738 Zn.	2	2	2	2
13	80.Z.03.158	Vite TE 88 M12 x 25 5739 Zn.	8	8	8	8
14	80.Z.11.015	Dado M12 Metalblock Zn.	3	3	3	3
15	80.Z.11.018	Dado M16 x 1,5 Metalblock Zn.	3	3	3	3
16	80.Z.11.022	Dado M20 x 1,5 Metalblock Zn.	4	4	4	4
17	80.Z.30.012	Rondella piana Ø 13,0-24-2,5 6592 Zn.	11	11	11	11
18	80.Z.30.016	Rondella piana Ø 17,0-30,3 6592 Zn.	2	2	2	2
19	80.Z.75.095	Copiglia Ø4 x 32 1336 Zn.	2	2	2	2
	65.31.0036	Kit griglia selezionatrice 250	1	-	-	-
	65.31.0038	Kit griglia selezionatrice 300	-	1	-	-
	65.31.0039	Kit griglia selezionatrice 350	-	-	1	-
	65.31.0040	Kit griglia selezionatrice 400	-	-	-	1




Rif.	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	71.97.0024	Bussola spessore	2	2	2	2
2	76.65.0016	Perno attacco 2°P	2	2	2	2
3	76.71.0263	Piatto regolazione rullo	2	2	2	2
4	76.71.0264	Piatto spessore regolazione rullo	8	8	8	8
5	78.16.0012	Slitta Dx Sm	1	1	1	1
6	78.16.0013	Slitta Sx Sm	1	1	1	1
7	78.28.0020	Spessore 21-80-8	2	2	2	2
8	78.44.0117	Staffa saldata ancoraggio tubo quadro	2	2	2	2
9	78.90.0052	Traversa Dx attacco rullo	1	1	1	1
10	78.90.0053	Traversa Sx attacco rullo	1	1	1	1
11	80.P.05.001	Cordino per spine	2	2	2	2
12	80.S.77.015	Spina a scatto Ø10x 58	2	2	2	2
13	80.Z.01.089	Vite TE 88 M12 x 55 5737 Zn.	8	8	8	8
14	80.Z.02.127	Vite TE 88 M16 x 1,5 x 65 5738 Zn.	12	12	12	12
15	80.Z.02.171	Vite TE 88 M20 x 1,5 x 65 5738 Zn.	2	2	2	2
16	80.Z.03.161	Vite TE 88 M12 x 40 5739 Zn.	4	4	4	4
17	80.Z.11.015	Dado M12 Metalblock Zn.	12	12	12	12
18	80.Z.30.016	Rondella piana Ø17,0-30-3 6592 Zn.	12	12	12	12
19	80.Z.11.018	Dado M16 x 1,5 Metalblock Zn.	12	12	12	12
20	80.Z.11.022	Dado M20 x 1,5 Metalblock Zn.	2	2	2	2
21	80.Z.30.012	Rondella piana Ø13,0-24-2,5 6592 Zn.	12	12	12	12
22	80.Z.30.014	Rondella piana Ø15,0-28-2,5 6592 Zn.	4	4	4	4
	61.09.0016	Kit attacco rullo Sm	1	1	1	1







<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	Descrizione	Q.ta'
1	71.42.0029	Asta rompitraccia	1
2	72.21.0015	Cavallotto TQ-100 M20 x 1,5	2
3	76.65.0109	Perno supporto rompitraccia	1
4	78.48.0066	Supporto ancora	1
5	79.52.0001	Vomere rompitraccia	1
6	80.P.05.001	Cordino per spine	1
7	80.R.15.128	Vite TSPEI M 12 x 50 UNI 5933	2
8	80.Z.11.015	Dado M12 Metalblock Zn.	2
9	80.Z.11.022	Dado M20 x 1,5 Metalblock Zn.	4
10	80.Z.30.020	Rondella piana Ø 21,0-37-3 6592 Zn.	4
11	80.Z.75.505	Spina rapida -R- Ø 4 x 80 Zn.	1
	65.10.0003	Kit rompitraccia singolo Sm	




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	71.52.0091	Barra livellatrice 250	1	-	-	-
1	71.52.0092	Barra livellatrice 300	-	1	-	-
1	71.52.0093	Barra livellatrice 350	-	-	1	-
1	71.52.0094	Barra livellatrice 400	-	-	-	1
2	71.97.0012	Bussola Ø 16,5-36-18	4	4	4	4
3	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16 x 1,5 X 45 fil. 25 Zn.	2	2	2	2
4	80.Z.01.094	Vite TE 88 M 12 x 80 5737 Zn.	2	2	2	2
5	80.Z.11.015	Dado Metalblock 6S M 12 Zn.	4	4	4	4
6	80.Z.11.018	Dado Metalblock 6S M 16 x 1,5	2	2	2	2
7	80.Z.30.012	Rondella piana 13,0-24-2,5 UNI 6592 Zn.	4	4	4	4
8	80.Z.30.016	Rondella piana 17,0-30-3 UNI 6592 Zn.	2	2	2	2
9	76.64.0011	Manovella piedino regolazione	2	2	2	2
10	73.11.0019	Elemento interno piedino regolazione	2	2	2	2
11	73.11.0020	Elemento esterno piedino regolazione	2	2	2	2
12	80.Z.61.006	Ingrassatore M6	2	2	2	2
13	80.S.62.208	Spina elastica Ø 5 x 20	2	2	2	2
14	80.P.32.512	Paracolpi per tondino Ø 12	4	4	4	4
15	71.52.0128	Barra filettata piedino regolazione	2	2	2	2
16	75.85.0038	Molla ferma leva	2	2	2	2
	65.30.0069	<i>Kit barra affinamento 250</i>	1	-	-	-
	65.30.0071	<i>Kit barra affinamento 300</i>	-	1	-	-
	65.30.0072	<i>Kit barra affinamento 350</i>	-	-	1	-
	65.30.0073	<i>Kit barra affinamento 400</i>	-	-	-	1




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	73.68.0169	Fiancata dx rullo	1	1	1	1
2	73.68.0170	Fiancata sx rullo	1	1	1	1
3	75.85.0020	Molla a trazione	2	2	2	2
4	77.91.0073	Rullo a rete 250	1	-	-	-
4	77.91.0075	Rullo a rete 300	-	1	-	-
4	77.91.0076	Rullo a rete 350	-	-	1	-
4	77.91.0077	Rullo a rete 400	-	-	-	1
5	78.60.0289	Telaio rullo 250	1	-	-	-
5	78.60.0291	Telaio rullo 300	-	1	-	-
5	78.60.0292	Telaio rullo 350	-	-	1	-
5	78.60.0293	Telaio rullo 400	-	-	-	1
6	78.60.0294	Telaio pulirullo 250	1	-	-	-
6	78.60.0296	Telaio pulirullo 300	-	1	-	-
6	78.60.0297	Telaio pulirullo 350	-	-	1	-
6	78.60.0298	Telaio pulirullo 400	-	-	-	1
7	80.C.87.009	Supporto UCF 209	2	2	2	2
8	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M16 x 1,5 x 45 fil. 25	18	18	18	18
9	80.Z.03.197	Vite TE 88 M14 x 110 5739 Zn.	2	2	2	2
10	80.Z.08.011	Dado alto M14 5587 Zn.	2	2	2	2
11	80.Z.11.017	Dado M14 Metalblock Zn.	2	2	2	2
12	80.Z.11.018	Dado M16 x 1,5 Metalblock Zn.	18	18	18	18
13	80.S.62.337	Spina elastica Ø10 x 60 6837 Zn.	2	2	2	2
	61.47.0028	Kit rullo a rete 250	1	-	-	-
	61.47.0030	Kit rullo a rete 300	-	1	-	-
	61.47.0031	Kit rullo a rete 350	-	-	1	-
	61.47.0032	Kit rullo a rete 400	-	-	-	1




Rif.	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	77.93.0025	Rullo 250	1	-	-	-
1	77.93.0027	Rullo 300	-	1	-	-
1	77.93.0028	Rullo 350	-	-	1	-
1	77.93.0029	Rullo 400	-	-	-	1
2	78.60.0299	Telaio pulirullo 250	1	-	-	-
2	78.60.0301	Telaio pulirullo 300	-	1	-	-
2	78.60.0302	Telaio pulirullo 350	-	-	1	-
2	78.60.0303	Telaio pulirullo 400	-	-	-	1
3	73.68.0169	Fianco rullo Dx	1	1	1	1
4	73.68.0170	Fianco rullo Sx	1	1	1	1
5	72.21.0012	Cavallotto TQ 80 M10	19	23	27	29
6	76.69.0022	Piastrina pulirullo	24	29	34	37
7	78.60.0289	Telaio rullo 250	1	-	-	-
7	78.60.0291	Telaio rullo 300	-	1	-	-
7	78.60.0292	Telaio rullo 350	-	-	1	-
7	78.60.0293	Telaio rullo 400	-	-	-	1
8	73.75.0075	Flangia attacco pulirullo	2	2	2	2
9	80.C.87.009	Supporto UCF 209	2	2	2	2
10	80.S.62.337	Spina elastica Ø 10x60 UNI 6873	2	2	2	2
11	78.72.0027	Tirante regolazione pulirullo	2	2	2	2
12	77.40.0012	Raschiatterra da 5	4	5	6	5
13	77.40.0011	Raschiatterra da 4	1	1	1	3
14	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M16 x 1,5 x 45 fil. 25 Zn.	24	24	24	24
15	80.S.01.012	Dado alto M16 6S UNI 5587	2	2	2	2
16	80.Z.11.018	Dado M16 x 1,5 Metalblock Zn.	26	26	26	26
17	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M10 x 25 UNI 5739 Zn.	48	58	68	74
18	80.Z.30.010	Rondella piana Ø10,5 - 21 - 2 6592 Zn.	48	58	68	74
19	80.Z.11.012	Dado M10 Metalblock Zn.	78	104	122	132
	61.53.0035	Kit rullo PK4 250	1	-	-	-
	61.53.0037	Kit rullo PK4 300	-	1	-	-
	61.53.0038	Kit rullo PK4 350	-	-	1	-
	61.53.0039	Kit rullo PK4 400	-	-	-	1



Rif.	CODICE	Descrizione	250	300	350	400
1	77.91.0086	Rullo 250	1	-	-	-
1	77.91.0088	Rullo 300	-	1	-	-
1	77.91.0089	Rullo 350	-	-	1	-
1	77.91.0090	Rullo 400	-	-	-	1
2	78.60.0289	Telaio rullo 250	1	-	-	-
2	78.60.0291	Telaio rullo 300	-	1	-	-
2	78.60.0292	Telaio rullo 350	-	-	1	-
2	78.60.0293	Telaio rullo 400	-	-	-	1
3	73.68.0169	Fianco rullo Dx	1	1	1	1
4	73.68.0170	Fianco rullo Sx	1	1	1	1
5	80.C.87.009	Supporto UCF 209	2	2	2	2
6	80.S.62.337	Spina elastica Ø 10x60 UNI 6873	2	2	2	2
7	80.Z.11.018	Dado M16 x 1,5 Metalblock Zn.	16	16	16	16
8	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M16 x 1,5 x 45 fil. 25 Zn.	16	16	16	16
	61.42.0030	Kit rullo G4 250	1	-	-	-
	61.42.0032	Kit rullo G4 300	-	1	-	-
	61.42.0033	Kit rullo G4 350	-	-	1	-
	61.42.0034	Kit rullo G4 400	-	-	-	1



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	Q.tà A	Q.tà B
1	80.A.15.215	Forcella di attacco completa di bullone e dado 1 3/4" Z20	1	1
2	80.A.15.260	Crociera serie 9	2	2
5	80.A.15.135	Forcella tubo esterno 9	1	1
11	80.S.62.393	Spina elastica d. 12 x 90 UNI 6873	2	2
14	80.A.15.336	Tubo esterno serie 9 per 80.A.01.839	-	1
14	80.A.15.335	Tubo esterno serie 9 per 80.A.01.837	1	-
15	80.A.15.306	Tubo interno serie 9 per 80.A.01.839	-	1
15	80.A.15.305	Tubo interno serie 9 per 80.A.01.837	1	-
21	80.A.15.110	Forcella tubo interno	1	1
30	80.A.15.042	Frizione completa	1	1
31	80.A.15.556	Manicotto tubo esterno	1	1
37	80.A.15.557	Manicotto tubo interno	1	1
38	80.A.30.010	Catena di sicurezza	2	2
40	80.A.15.525	Protezione completa per 80.A.01.839	-	1
40	80.A.15.526	Protezione completa per 80.A.01.837	1	-
51	80.A.15.461	Kit vite M16 x 80 UNI 5737 con dado M16 metalblock	2	2
71	80.A.15.455	Kit vite M10 x 70 UNI 5737 con dado M10 metalblock	8	8
72	80.A.15.160	Forcella a flangia	1	1
73	80.A.15.088	Distanziale frizione serie 9	1	1
74	80.A.15.410	Disco d'attrito	4	4
75	80.A.15.459	Kit vite M14 x 1,5 x 70 UNI 5737 con dado M14 x 1,5 metalblock	2	2
76	80.A.15.184	Trascinatore	1	1
77	80.A.15.412	Piastra interna	2	2
78	80.A.15.411	Disco intermedio	1	1
79	80.A.15.384	Spingidisco	1	1
90	80.A.15.493	Doppio giunto per tubo esterno	1	1
91	80.A.15.492	Doppio giunto per tubo interno	1	1
94	80.A.15.523	Mezza protezione femmina per 80.A.01.839	-	1
94	80.A.15.521	Mezza protezione femmina per 80.A.01.837	1	-
95	80.A.15.524	Mezza protezione maschio per 80.A.01.839	-	1
95	80.A.15.522	Mezza protezione maschio per 80.A.01.837	1	-
96	80.A.15.592	Mezza cardano femmina con prot. per 80.A.01.839	-	1
96	80.A.15.590	Mezza cardano femmina con prot. per 80.A.01.837	1	-
97	80.A.15.593	Mezza cardano maschio con prot. per 80.A.01.839	-	1
97	80.A.15.591	Mezza cardano maschio con prot. per 80.A.01.837	1	-
	80.A.01.837	Giunto cardanico serie 9-980 LF 1 3/4" Z20 - 1 3/4" Z6	A	-
	80.A.01.839	Giunto cardanico serie 9-1430 LF 1 3/4" Z20 - 1 3/4" Z6	-	B



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	<i>Q.tà</i>
1	80.A.15.214	Collare con forcella 1 3/4" Z6	1
2	80.A.15.260	Crociera serie 9	2
5	80.A.15.135	Forcella tubo esterno 9	1
11	80.S.62.393	Spina elastica d. 12 x 90 UNI 6873	2
14	80.A.15.334	Tubo esterno serie 9	1
15	80.A.15.304	Tubo interno serie 9	1
21	80.A.15.110	Forcella tubo interno	1
30	80.A.15.043	Frizione completa	1
31	80.A.15.556	Manicotto tubo esterno	1
37	80.A.15.557	Manicotto tubo interno	1
38	80.A.30.010	Catena di sicurezza	2
40	80.A.15.518	Protezione completa	1
51	80.A.15.235	Anello seeger	1
52	80.A.15.553	Manicotto scorrevole	1
53	80.A.15.383	Molla	1
54	80.A.15.554	Manicotto fisso	1
55	80.A.15.284	Sfera Ø 1/2"	3
71	80.A.15.455	Kit vite M10 x 70 UNI 5737 con dado M10 metalblock	8
72	80.A.15.160	Forcella con flangia	1
73	80.A.15.088	Distanziale	1
74	80.A.15.410	Disco d'attrito	4
75	80.A.15.459	Kit vite M14 x 1,5 x 70 UNI 5737 con dado M14 metalblock	2
76	80.A.15.183	Trascinatore	1
77	80.A.15.412	Piastra interna	2
78	80.A.15.411	Piastra intermedia	1
79	80.A.15.384	Spingidisco	1
90	80.A.15.216	Forcella di attacco completa di collare 1 3/4" Z6	1
91	80.A.15.213	Forcella di attacco completa di frizione 1 3/4" Z20	1
94	80.A.15.516	Mezza protezione femmina	1
95	80.A.15.517	Mezza protezione maschio	1
96	80.A.15.588	Mezza cardano femmina con prot.	1
97	80.A.15.589	Mezza cardano maschio con prot.	1
200	80.A.15.474	Kit collare 1 3/4" Z6	1
	80.A.01.835	Giunto cardanico serie 9-980 LF 1 3/4" Z20 - 1 3/4" Z6	