





Trinciaerba

T10




T10 Pick-up






T10 Pick-up Special




Per trattori da:

HP 15 – 35 KW 11 – 25 / Misure: 100 – 120 – 140 - 160

Dalla matricola: 04427 - Release 29.08.2016




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
1	80.Z.03.112	Vite TE 8.8 M 8 x 25 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
2	72.44.0067	Coperchio scatola T10 M20	1	1	1	1
3	80.F.90.114	Tappo sfiato 3/8" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1
4	80.S.45.345	Spessore di registro 50 - 62 - 0,3	1	1	1	1
5	80.G.05.100	Tappo otturatore d. 62 x 10	1	1	1	1
6	80.S.71.062	Anello d'arresto I 62 UNI 7437	3	3	3	3
7	80.C.01.085	Cuscinetto a sfere 6007 35 - 62 - 14	2	2	2	2
8	80.S.45.346	Spessore di registro 50 - 62 - 0,5	1	1	1	1
9	80.S.45.350	Spessore di registro 50 - 62 - 2	1	1	1	1
10	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	2	2	2	2
11	76.75.0049	Pignone conico Z - 9 T10 M20	1	1	1	1
12	80.S.65.122	Chiavetta 8 - 7 - 32 UNI 6604/A	1	1	1	1
13	80.C.50.027	Cuscinetto conico 30206 30 - 62 - 17,25	1	1	1	1
14	80.C.01.078	Cuscinetto a sfere 6206 30 - 62 - 16	1	1	1	1
15	80.S.48.343	Spessore di registro 30,2 - 39,8 - 0,5	3	3	3	3
16	80.S.48.337	Spessore di registro 30,2 - 39,8 - 0,1	1	1	1	1
17	80.S.67.030	Anello d'arresto E 30 h. 2 UNI 7436	1	1	1	1
18	71.12.0158	Albero di trasmissione T10 100	1	-	-	-
18	71.12.0159	Albero di trasmissione T10 120/140	-	1	1	-
18	71.12.0160	Albero di trasmissione T10 160	-	-	-	1
19	80.G.13.422	Anello Tenuta GP 35 - 62 - 10	2	2	2	2
20	76.87.0190	Prolunga moltiplicatore T10 100 L. 500 M20	1	-	-	-
20	76.87.0191	Prolunga moltiplicatore T10 140 L. 615 M20	-	1	1	-
20	76.87.0192	Prolunga moltiplicatore T10 160 L. 780 M20	-	-	-	1
21	80.R.10.079	Vite TCEI 8.8 M 8 x 25 UNI 5931	4	4	4	4
22	78.04.0025	Scatola moltiplicatore T10 M20	1	1	1	1
23	75.85.0031	Molla r. l. T10 M20	2	2	2	2
24	71.12.0128	Albero presa di forza T10 M20	1	1	1	1
25	72.27.0008	Chiavetta r. l. T10 M20	2	2	2	2
26	80.S.70.042	Anello d'arresto E 42 UNI 7435	1	1	1	1
27	72.46.0019	Corona conica moltiplicatore T10 M20	1	1	1	1
28	80.C.50.037	Cuscinetto conico 32007 35 - 62 - 18	1	1	1	1
	72.40.0040	Compl. moltiplicatore con corona T10 M20 (2.78)	1	1	1	1
	72.40.0041	Compl. moltiplicatore con prolunga T10 100	1	-	-	-
	72.40.0043	Compl. moltiplicatore con prolunga T10 120-140	-	1	1	-
	72.40.0044	Compl. moltiplicatore con prolunga T10 160	-	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	0,5	0,5	0,5	0,5




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
1	76.65.0014	Perno attacco 3° punto d. 19	1	1	1	1
2	80.Z.02.132	Vite TE 8.8 M 16 x 1,5 x 100 UNI 5738 Zn.	1	1	1	1
3	(*)80.Z.01.088	Vite TE 8.8 M 12 x 50 UNI 5737 Zn. (dalla matr. 04007)	4	4	4	4
4	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	10	10	10	10
5	(*)71.46.0081	Attacco Dx. T10 (dalla matr. 04007)	1	1	1	1
6	73.68.0124	Fiancata Dx. 3° punto T10	1	1	1	1
7	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	5	5	5	5
8	80.P.05.001	Cordino per spine	4	4	4	4
9	(*)76.65.0006	Perno 2° punto L (dalla matr. 04007)	2	2	2	2
10	72.80.0015	Distanziale 3° punto P	1	1	1	1
11	80.Z.30.020	Rondella piana 21 - 37 - 3 UNI 6592 Zn.	1	1	1	1
12	80.S.77.015	Spina a scatto 10 x 58	3	3	3	3
13	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	10	11	12	14
14	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	1	1	1	1
15	73.68.0125	Fiancata Sx. 3° punto T10	1	1	1	1
16	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6
17	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2
18	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1
19	72.48.0002	Controcuffia anteriore G	1	1	1	1
20	78.48.0213(*)	Supporto rotore Dx. T10 (dalla matr.04427)	1	1	1	1
21	80.S.35.110	Rondella grower rinf. 10,2-18,1-2,6	4	4	4	4
22	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	21	21	21	21
23	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	21	21	21	21
24	80.Z.08.010	Dado alto 6S M 12 UNI 5587 Zn.	2	2	2	2
25	(*)78.44.0190	Staffa tirante registro T10 2a V. (dalla matr.02587)	1	1	1	1
26	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	19	19	19	19
27	(*)80.A.51.271	Pul. a disco SPB d. 212 g. 2 f.65 (dalla matr. 01605 - T10)	1	1	1	1
27	(*)80.A.51.271	Pul. a disco SPB d. 212 g. 2 f.65 (dalla matr. 01433 - T10 P)	1	1	1	1
28	80.A.58.115	Calettatore 35 x 65 x 17	2	2	2	2
29	80.Z.03.184	Vite TE 8.8 M 14 x 40 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
30	(*)73.68.0188	Supporto rullo Sx. T10 (dalla matr. 04007)	1	1	1	1
31	80.C.87.205	Suppoto UCFL 205	2	2	2	2
32	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	4	4	4	4
33	71.27.0029	Angolo pulirullo T10 100	1	-	-	-
33	71.27.0030	Angolo pulirullo T10 120	-	1	-	-
33	71.27.0031	Angolo pulirullo T10 140	-	-	1	-
33	71.27.0032	Angolo pulirullo T10 160	-	-	-	1
34	77.91.0053	Rullo pieno T10 100	1	-	-	-
34	77.91.0054	Rullo pieno T10 120	-	1	-	-
34	77.91.0055	Rullo pieno T10 140	-	-	1	-
34	77.91.0056	Rullo pieno T10 160	-	-	-	1
35	(*)73.68.0189	Supporto rullo Dx. T10 (dalla matr. 04007)	1	1	1	1
36	(*)71.46.0082	Attacco Sx. T10 (dalla matr. 04007)	1	1	1	1

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
37	80.Z.11.011	Dado Metalbloc 6S M 10 x 1,25 Zn.	24	32	40	48
38	80.Z.03.158	Vite TE 8.8 M 12 x 25 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
39	78.75.0046	Tondino supporto protezioni T10 100	1	-	-	-
39	78.75.0047	Tondino supporto protezioni T10 120	-	1	-	-
39	78.75.0048	Tondino supporto protezioni T10 140	-	-	1	-
39	78.75.0049	Tondino supporto protezioni T10 160	-	-	-	1
40	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M 8 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	3	3	3	3
41	80.S.71.080	Anello d' arresto I 80 UNI 7437	2	2	2	2
42	78.60.0232	Telaio T10 100	1	-	-	-
42	78.60.0233	Telaio T10 120	-	1	-	-
42	78.60.0234	Telaio T10 140	-	-	1	-
42	78.60.0235	Telaio T10 160	-	-	-	1
43	76.90.0045	Protezione T10 da 97	9	11	13	15
44	76.90.0046	Protezione T10 da 58	2	2	2	2
45	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	4	4	4	4
46	80.Z.75.094	Copiglia d. 4 x 32 UNI 1336 Zn.	1	1	1	1
47	76.71.0200	Piatto chiusura fianco T10	1	1	1	1
48	(*)80.A.43.508	Cinghia trasmissione BX 44 (dalla matr. 01605 per T10)	2	2	2	2
48	(*)80.A.43.508	Cinghia trasmissione BX 44 (dalla matr. 01433 per T10 PK)	2	2	2	2
49	80.Z.30.008	Rondella piana 8,4 - 17 - 1,6 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3
50	72.14.0015	Carter trincia T10	1	1	1	1
51	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8" gas A UNI 7663 Zn.	1	1	1	1
52	80.F.58.110	Raccordo diritto F 1/8 gas d.6	1	1	1	1
53	80.F.95.012	Tubo in metallo 6 x 1 T10	1	1	1	1
54	80.A.50.112	Puleggia semi piena SPB d. 112 g. 2 f. 65	1	1	1	1
55	80.F.51.310	Raccordo 90° M 10 x 1 d.6	1	1	1	1
56	80.G.13.403	Anello tenuta 35 - 47 - 7 GP	1	1	1	1
57	78.48.0214(*)	Supporto rotore Sx. T10 (dalla matr. 04427)	1	1	1	1
58	80.C.45.014	Cuscinetto or. a rulli 21307 E 35-80-21	2	2	2	2
59	80.G.13.489	Anello tenuta 40 - 80 - 10 GP	2	2	2	2
60	77.85.0287(*)	Rotore trincia T10 100 (dalla matr. 04427)	1	-	-	-
60	77.85.0288(*)	Rotore trincia T10 120 (dalla matr. 04427)	-	1	-	-
60	77.85.0289(*)	Rotore trincia T10 140 (dalla matr. 04427)	-	-	1	-
60	77.85.0290(*)	Rotore trincia T10 160 (dalla matr. 04427)	-	-	-	1
61	80.R.02.067	Vite TE 10.9 M 10 x 1,25 x 40 Fil. UNI 5738	24	32	40	48
62	(*)78.24.0010	Spatola singola trinciaerba T5-T10 (dalla matr. 04007)	24	32	40	48
63	75.05.0016	Lama coltello trinciaerba T10	48	64	80	96
64	80.Z.03.169	Vite TE 8.8 M 12 x 80 UNI 5739 Zn. (dalla matr. 02587)	1	1	1	1
65	73.58.0002	Fermaglio gancio supporto cardano (dalla matr. 04394)	1	1	1	1
66	74.14.0002	Gancio supporto cardano (dalla matr. 04394)	1	1	1	1
67	76.69.0106	Piastrina supporto cardano T10 (dalla matr. 04394)	1	1	1	1
68	80.S.77.021	Spina a rullo (dalla matr. 04427)	1	1	1	1
69	76.74.0003	Piedinio sostegno (dalla matr. 04427)	1	1	1	1




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
1	(*)78.05.0059	Scivolo raccoglitore T10 100 (dalla matr. 04394)	1	-	-	-
1	(*)78.05.0060	Scivolo raccoglitore T10 120 (dalla matr. 04394)	-	1	-	-
1	(*)78.05.0061	Scivolo raccoglitore T10 140 (dalla matr. 04394)	-	-	1	-
1	(*)78.05.0062	Scivolo raccoglitore T10 160 (dalla matr. 04394)	-	-	-	1
2	(*)78.11.0029	Serbatoio raccoglitore T10 100 (dalla matr. 04394)	1	-	-	-
2	(*)78.11.0030	Serbatoio raccoglitore T10 120 (dalla matr. 04394)	-	1	-	-
2	(*)78.11.0031	Serbatoio raccoglitore T10 140 (dalla matr. 04394)	-	-	1	-
2	(*)78.11.0032	Serbatoio raccoglitore T10 160 (dalla matr. 04394)	-	-	-	1
3	71.97.0012	Bussola d. 16.5 d. 36 h. 18	2	2	2	2
4	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3
5	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	3	3	3	3
6	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16 x 1,5 x 45 Fil. 25 Zn.	2	2	2	2
7	(*)72.44.0098	Coperchio raccoglitore T10 100 (dalla matr. 04007)	1	-	-	-
7	(*)72.44.0099	Coperchio raccoglitore T10 120 (dalla matr. 04007)	-	1	-	-
7	(*)72.44.0100	Coperchio raccoglitore T10 140 (dalla matr. 04007)	-	-	1	-
7	(*)72.44.0101	Coperchio raccoglitore T10 160 (dalla matr. 04007)	-	-	-	1
8	80.Z.30.006	Rondella piana 6,4 - 12,5 - 1,6 UNI 6592 Zn.	12	12	13	15
9	80.Z.11.006	Dado Metalbloc 6S M 6 Zn.	12	12	13	15
10	80.Z.03.062	Vite TE 8.8 M 6 x 16 UNI 5739 Zn.	12	12	13	15
11	(*)78.72.0043	Tirante Dx T10-100 PK (dalla matr. 04394)	1	-	-	-
11	(*)78.72.0042	Tirante Dx T10-120 PK (dalla matr. 04394)	-	1	-	-
11	(*)78.72.0040	Tirante Dx T10-140 PK (dalla matr. 04394)	-	-	1	-
11	(*)78.72.0037	Tirante Dx T10-160 PK (dalla matr. 04394)	-	-	-	1
12	80.Z.30.008	Rondella piana 8,4 - 17 - 1,6 UNI 6592 Zn.	26	29	32	35
13	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
14	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	26	29	32	35
15	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	14	14	14	14
16	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
17	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	24	24	24	24
18	(*)75.10.1005	Lamiera interna raccoglitore T10 100 (dalla matr. 04007)	1	-	-	-
18	(*)75.10.1006	Lamiera interna raccoglitore T10 120 (dalla matr. 04007)	-	1	-	-
18	(*)75.10.1007	Lamiera interna raccoglitore T10 140 (dalla matr. 04007)	-	-	1	-
18	(*)75.10.1008	Lamiera interna raccoglitore T10 160 (dalla matr. 04007)	-	-	-	1
19	(*)78.72.0044	Tirante Sx T10-100 PK (dalla matr. 04394)	1	-	-	-
19	(*)78.72.0041	Tirante Sx T10-120/140 PK (dalla matr. 04394)	-	1	1	-
19	(*)78.72.0039	Tirante Sx T10-160 PK (dalla matr. 04394)	-	-	-	1
20	78.60.0239	Telaio T10 100 Pick-up	1	-	-	-
20	78.60.0240	Telaio T10 120 Pick-up	-	1	-	-
20	78.60.0241	Telaio T10 140 Pick-up	-	-	1	-
20	78.60.0242	Telaio T10 160 Pick-up	-	-	-	1
21	73.55.0005	Fascia chiusura raccoglitore T10 100	1	-	-	-
21	73.55.0006	Fascia chiusura raccoglitore T10 120	-	1	-	-
21	73.55.0007	Fascia chiusura raccoglitore T10 140	-	-	1	-

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
21	73.55.0008	Fascia chiusura raccoglitore T10 160	-	-	-	1
22	80.Z.02.132	Vite TE 88 M 16X1,5 X100 UNI 5738 Zn.	1	1	1	1
23	80.Z.16.005	Vite TTQST 6.8 M 8 X 16 UNI 5732 Zn.	24	27	30	33
24	(*)75.10.1060	Lamiera supporto valvola (dalla matr. 04394)	1	1	1	1
25	80.Z.03.204	Vite TE 8.8. M 16 x 35 UNI 5739 Zn. (dalla matr. 04394)	2	2	2	2
26	80.Z.11.019	Dado M16 metalblock Zn. (dalla matr. 04394)	2	2	2	2
27	80.Z.01.071	Vite TE 8.8 M 10 x 65 UNI 5737 Zn. (dalla matr. 04394)	2	2	2	2
28	80.Z.01.072	Vite TE 8.8 M 10 x 70 UNI 5737 Zn. (dalla matr. 04394)	2	2	2	2
29	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn. (dalla matr. 04394)	2	2	2	2
30	80.Z.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739 Zn. (dalla matr. 04394)	4	4	4	4
31	78.44.0268	Staffa chiusura Sx sostegno cilindro (dalla matr. 04394)	1	1	1	1
32	78.44.0267	Staffa chiusura Dx sostegno cilindro (dalla matr. 04394)	1	1	1	1
33	78.44.0266	Staffa sostegno Sx sostegno cilindro (dalla matr. 04394)	1	1	1	1
34	78.44.0265	Staffa sostegno Dx sostegno cilindro (dalla matr. 04394)	1	1	1	1
35	76.71.0420	Piatto spessoramento sostegno cilindro (dalla matr. 04394)	2	2	2	2
36	72.28.0021	Cilindro apertura raccoglitore	2	2	2	2
37	78.28.0006	Spessore registro 16,5-30-5 (dalla matr. 04394)	8	8	8	8
38	80.S.35.110	Rondella grower 10,2 - 18,1 - 2,6 UNI 9195 Zn.	2	2	2	2




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
1	78.60.0239	Telaio T10 100 Pick-up	1	-	-	-
1	78.60.0240	Telaio T10 120 Pick-up	-	1	-	-
1	78.60.0241	Telaio T10 140 Pick-up	-	-	1	-
1	78.60.0242	Telaio T10 160 Pick-up	-	-	-	1
2	72.28.0024	Cilindro raccoglitore Special	2	2	2	2
3	78.05.0036	Scivolo raccoglitore T10 100 Special	1	-	-	-
3	78.05.0037	Scivolo raccoglitore T10 120 Special	-	1	-	-
3	78.05.0038	Scivolo raccoglitore T10 140 Special	-	-	1	-
3	78.05.0039	Scivolo raccoglitore T10 160 Special	-	-	-	1
4	75.10.0536	Lamiera coperchio T10 100 Special	1	-	-	-
4	75.10.0537	Lamiera coperchio T10 120 Special	-	1	-	-
4	75.10.0538	Lamiera coperchio T10 140 Special	-	-	1	-
4	75.10.0539	Lamiera coperchio T10 160 Special	-	-	-	1
5	78.11.0015	Serbatoio raccoglitore T10 100	1	-	-	-
5	78.11.0016	Serbatoio raccoglitore T10 120	-	1	-	-
5	78.11.0017	Serbatoio raccoglitore T10 140	-	-	1	-
5	78.11.0018	Serbatoio raccoglitore T10 160	-	-	-	1
6	72.44.0098	Coperchio raccoglitore T10 100	1	-	-	-
6	72.44.0099	Coperchio raccoglitore T10 120	-	1	-	-
6	72.44.0100	Coperchio raccoglitore T10 140	-	-	1	-
6	72.44.0101	Coperchio raccoglitore T10 160	-	-	-	1
7	72.44.0135	Coperchio ribalta raccoglitore T10 100 special	1	-	-	-
7	72.44.0136	Coperchio ribalta raccoglitore T10 120 special	-	1	-	-
7	72.44.0137	Coperchio ribalta raccoglitore T10 140 special	-	-	1	-
7	72.44.0138	Coperchio ribalta raccoglitore T10 160 special	-	-	-	1
8	78.48.0134	Supporto Sx serbatoio	1	1	1	1
9	78.48.0133	Supporto Dx serbatoio	1	1	1	1
10	(*)78.72.0043	Tirante Dx T10-100 PK (dalla matr. 04394)	1	-	-	-
10	(*)78.72.0042	Tirante Dx T10-120 PK (dalla matr. 04394)	-	1	-	-
10	(*)78.72.0040	Tirante Dx T10-140 PK (dalla matr. 04394)	-	-	1	-
10	(*)78.72.0037	Tirante Dx T10-160 PK (dalla matr. 04394)	-	-	-	1
11	(*)78.72.0044	Tirante Sx T10-100 PK (dalla matr. 04394)	1	-	-	-
11	(*)78.72.0041	Tirante Sx T10-120/140 PK (dalla matr. 04394)	-	1	1	-
11	(*)78.72.0039	Tirante Sx T10-160 PK (dalla matr. 04394)	-	-	-	1
12	80.Z.30.012	Rondella piana 13-24-2,5 UNI 6592 Zn. (dalla matr. 04394)	58	58	58	58
13	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	22	25	28	33
14	78.90.0134	Traversa Sx serbatoio	1	1	1	1
15	80.P.15.310	Tappo antivibrante Ø8	5	5	5	5
16	80.P.15.120	Tappo d' estremità tondo d. 20	2	2	2	2
17	77.97.0032	Ruota in nylon 25.5-60-25	8	8	8	8
18	78.90.0133	Traversa Dx serbatoio	1	1	1	1
19	75.30.0008	Longarone posteriore 100	1	-	-	-
19	75.30.0009	Longarone posteriore 120	-	1	-	-

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
19	75.30.0010	Longarone posteriore 140	-	-	1	-
19	75.30.0011	Longarone posteriore 160	-	-	-	1
20	75.10.1005	Lamiera interna raccoglitore T10 100	1	-	-	-
20	75.10.1006	Lamiera interna raccoglitore T10 120	-	1	-	-
20	75.10.1007	Lamiera interna raccoglitore T10 140	-	-	1	-
20	75.10.1008	Lamiera interna raccoglitore T10 160	-	-	-	1
21	80.Z.03.062	Vite TE 8.8 M 6 x 16 UNI 5739 Zn.	12	12	13	15
22	80.Z.11.006	Dado Metalbloc 6S M 6 Zn.	12	12	13	15
23	80.Z.30.006	Rondella piana 6,4 - 12,5 - 1,6 UNI 6592 Zn.	12	12	13	15
24	80.Z.02.132	Vite TE 88 M 16X1,5 X100 UNI 5738 Zn.	7	7	7	7
25	71.97.0012	Bussola d. 16.5 d. 36 h. 18	16	16	16	16
26	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	7	7	7	7
27	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30-3 UNI 6592 Zn. (dalla matr. 04394)	5	5	5	5
28	80.Z.01.116	Vite TE 8,8 M 14 x 95 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2
29	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	2	2	2	2
30	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	20	20	20	20
31	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5-21-2 UNI 6592 Zn. (dalla matr. 04394)	26	26	26	26
32	80.Z.01.069	Vite TE 8.8 M 10 x 55 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2
33	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	10	10	10	10
34	77.97.0031	Ruota in nylon 30-12,25-39,5	4	4	4	4
35	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn. (dalla matr. 04394)	12	12	12	12
36	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
37	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn. (dalla matr. 04394)	4	4	4	4
38	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn. (dalla matr. 04394)	4	4	4	4
39	80.Z.01.100	Vite TE 8.8 M 12 x 120 UNI 5737 Zn.	4	4	4	4
40	80.Z.02.107	Vite TE 8.8 M 14 x 1,5 x 50 UNI 5738 Zn.	2	2	2	2
41	80.Z.11.016	Dado Metalbloc 6S M 14 x 1,5 Zn.	2	2	2	2
42	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
43	80.Z.01.087	Vite TE 8.8 M 12x45 UNI 5737 Zn.	4	4	4	4
44	80.Z.16.005	Vite TTQST 6.8 M 8 X 16 UNI 5732 Zn.	20	23	26	31
45	80.Z.30.008	Rondella piana 8,4 - 17 - 1,6 UNI 6592 Zn.	22	25	28	33
46	76.74.0003	Piedino A	1	1	1	1
47	80.P.05.001	Cordino per spine	1	1	1	1
48	80.S.77.021	Spina a rullo Ø 10x70 Zn.	1	1	1	1
49	80.Z.03.204	Vite TE 8.8. M 16 x 35 UNI 5739 Zn. (dalla matr. 04394)	2	2	2	2
50	80.Z.11.019	Dado M16 metalblock Zn. (dalla matr. 04394)	2	2	2	2
51	78.28.0006	Spessore registro 16,5-30-5 (dalla matr. 04394)	8	8	8	8
52	(*)75.10.1060	Lamiera supporto valvola (dalla matr. 04394)	1	1	1	1
53	74.41.0070	Guarnizione raccoglitore 100	1	-	-	-
53	74.41.0071	Guarnizione raccoglitore 120	-	1	-	-
53	74.41.0072	Guarnizione raccoglitore 140	-	-	1	-
53	74.41.0073	Guarnizione raccoglitore 160	-	-	-	1
54	80.S.35.110	Rondella grower 10,2 - 18,1 - 2,6 UNI 9195 Zn.	2	2	2	2





<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Q.ta'</i>
1	71.80.0081 (*)	Braccio Sx. supporto ruote T10 <i>(dalla matr. 04394)</i>	1
2	71.80.0082 (*)	Braccio Dx. supporto ruote T10 <i>(dalla matr. 04394)</i>	1
3	71.97.0016	Bussola spessore ruota T10	12
4	73.88.0006	Forcella ruote T10	2
5	76.65.0092	Perno ruota T10	2
6	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	2
7	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	4
8	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	8
9	80.C.03.069	Cuscinetto a sfere 6005 25-47-12 2rs	4
10	80.C.68.125	Boccola autolubrificata 25-28-35-H21.5	4
11	80.P.30.055	Ruota piena 200x75	2
12	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	4
	61.01.0006	Kit ruote anteriori T10	1




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
1	80.F.43.055	Adattatore a T 1/4" F-M-M	2	2	2	2
2	80.S.37.214	Rondella rame 1/4"	8	8	8	8
3	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2" - 3/8" G	2	2	2	2
4	80.F.47.073	Innesto rapido a valvola 1/2" maschio	2	2	2	2
5	80.P.15.052	Tappo anti polvere 1/2" inn. rapido blu	2	2	2	2
6	80.S.37.232	Rondella rame 1/2"	2	2	2	2
7	80.F.02.005	Tubo 1/4" R2 F3/8"-F1/4" L=1100	2	2	2	2
8	80.F.41.002	Bullone forato 1/4"	4	4	4	4
9	80.F.08.009	Tubo 1/4" R2 O1/4" - F1/4" L 1300	4	4	-	-
9	80.F.08.014	Tubo 1/4" R2 O1/4" - F1/4" L 1500	-	-	4	4
10	80.F.45.305	Nipplo passaparete 1/4" con dado	2	2	2	2
	61.05.0038	Kit tubi idraulici 100-120	1	1	-	-
	61.05.0039	Kit tubi idraulici 140-160	-	-	1	1



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	100	120	140	160
1	80.F.43.031	Adattatore a T M1/4"	1	1	1	1
2	80.S.37.214	Rondella rame 1/4"	8	8	8	8
3	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2" - 3/8" G	2	2	2	2
4	80.F.47.073	Innesto rapido a valvola 1/2" maschio	2	2	2	2
5	80.P.15.052	Tappo anti polvere 1/2" inn. rapido blu	2	2	2	2
6	80.S.37.232	Rondella rame 1/2"	2	2	2	2
7	80.S.37.224	Rondella rame 3/8"	3	3	3	3
8	80.F.02.005	Tubo 1/4" R2 F3/8"-F1/4" L=1100	2	2	2	2
9	80.F.08.013	Tubo 1/4" R2 O1/4"-F1/4" L=1600	2	2	-	-
9	80.F.08.012	Tubo 1/4" R2 O1/4"-F1/4" L=1800	-	-	2	2
10	80.F.41.002	Bullone forato 1/4"	4	4	4	4
11	80.F.80.069	Valvola equilibratrice V-EQ-10 3/6 3/8"	1	1	1	1
12	80.F.08.009	Tubo 1/4" R2 O1/4" - F1/4" L 1300	2	2	-	-
12	80.F.08.014	Tubo 1/4" R2 O1/4" - F1/4" L 1500	-	-	2	2
13	80.F.45.202	Nipplo riduzione 3/8" - 1/4" G	3	3	3	3
14	80.H.25.010	Blocchetto ferma tubo Ø22-Ø22	1	1	1	1
	61.05.0029	Kit tubi idraulici 100-120	1	1	-	-
	61.05.0030	Kit tubi idraulici 140-160	-	-	1	1
15	80.Z.01.050	Vite TE 8,8 M8 x 60 UNI 5737 Zn.	1	1	1	1
16	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 metalblock Zn.	1	1	1	1
17	80.Z.01.032	Vite TE 8,8 M6 x 65 UNI 5737 Zn.	2	2	2	2
18	80.Z.30.006	Rondella piana 6,4-12,5-6 UNI 6592 Zn.	2	2	2	2
19	80.Z.11.006	Dado esagonale M6 metalblock Zn.	2	2	2	2

Rif.	CODICE	Descrizione	A	B	C	D
1	80.A.20.215	Forcella di attacco B4 Z-6	2	1	1	1
2	80.A.20.305	Crociera completa B - 4	2	2	2	2
3	80.A.20.135	Forcella tubo esterno B4	1	1	1	1
4	80.S.62.291	Spina elastica d. 8 x 60 UNI 6873	1	1	1	1
5	80.A.20.358	Tubo esterno B4	1	1	1	1
6	80.A.20.328	Tubo interno B4	1	1	1	1
7	80.S.62.290	Spina elastica d. 8 x 55 UNI 6873	1	1	1	1
8	80.A.20.105	Forcella tubo interno B4	1	1	1	1
9	80.A.20.402	Pulsante per cardano B4	2	2	1	2
10	80.A.20.508	Doppio giunto tubo interno B4 1"3/8 Z-6	1	1	1	1
11	80.A.20.509	Doppio giunto tubo esterno B4 1"3/8 Z-6	1	-	-	-
12	80.A.20.910	Protezione cardano B-4 completa	1	1	1	1
13	80.R.01.047	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5737	-	1	-	-
13	80.R.03.116	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5739	-	-	-	1
14	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	-	1	-	1
15	80.A.20.420	Molla di pressione LF-1	-	-	8	-
16	80.S.01.010	Dado Alto 6S M 12 UNI 5587	-	-	1	-
17	80.Z.01.092	Vite TE 8.8 M 12 x 70 UNI 5737 Zn.	-	-	1	-
18	80.A.20.038	Frizione F-1 per B-4 1"3/8 Z-6	-	-	1	-
19	80.R.01.075	Vite TE 8.8 M 10 x 85 UNI 5737	-	-	8	-
20	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	-	-	8	-
21	80.A.20.484	Disco di pressione LF-1 / LF-3	-	-	1	-
22	80.A.20.465	Disco intermedio LF-1	-	-	1	-
23	80.A.20.443	Disco d'attrito LF-1 / LF-3 d. 140	-	-	2	-
24	80.A.20.184	Trascinatore B4 1"3/8 Z-6	-	-	1	-
25	80.A.20.390	Distanziale frizione LF1 / LF4	-	-	1	-
26	80.A.20.164	Forcella a flangia F1 B4	-	-	1	-
27	80.Z.61.014	Ingrass. diritto M 8 x 1 A UNI 7663 Zn.	-	1	-	1
28	80.A.20.008	Limitatore bullone LB-4 1"3/8 Z-6	-	1	-	1
			A			
	80.A.10.401	Giunto cardanico B4 - 900 1"3/8 Z-6		B		
	80.A.10.402	Giunto cardanico B4 - 900 LB-4 1"3/8 Z-6			C	
	80.A.10.403	Giunto cardanico B4 - 900 LF-1 1"3/8 Z-6				D
	80.A.10.404	Giunto cardanico B4 - 900 LB-4 1"3/8 Z-6 (G)				





LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

- Per il gruppo riduttore si consiglia: OLIO AGIP ROTRA MP SAE 120W o equivalente.
- Per tutti i punti di ingrassaggio, si consiglia: GRASSO AGIP GR MU EP 2.

Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

Punti di lubrificazione:

- 1) Ingrassaggio supporto rotore esterno.
- 2) Ingrassaggio supporto rullo esterno.
- 3) Scarico olio scatola ingranaggi.
- 4) Livello olio scatola ingranaggi.
- 5) Carico olio scatola ingranaggi 0.5 kg.
- 6) Ingrassaggio supporto rullo lato carter.
- 7) Ingrassaggio supporto rotore lato carter.

