





Trinciasarmenti **T20**




Per trattori da:
HP 25 - 50 KW 18 – 37 / Misure: 120 – 140 – 160 – 180
Dalla matricola: 04912 - Release 30.07.2018



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	78.04.0044	Scatola moltiplicatore T20 R230	1	1	1	1
2	80.G.05.110	Anello otturatore 80x10	1	1	1	1
3	76.75.0066	Pignone conico Z12 R230	1	1	1	1
4	72.46.0032	Corona conica Z37 R230	1	1	1	1
5	72.44.0220	Coperchio scatola R230	1	1	1	1
6	80.G.05.095	Anello otturatore 62x7	1	1	1	1
7	80.R.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8
8	71.12.0216	Albero presa di forza 1"3/8 R230	1	1	1	1
9	80.G.13.420	Anello di tenuta sull'albero 35-62-7 GP	1	1	1	1
10	80.C.01.085	Cuscinetto a sfere 6007 35-62-14	2	2	2	2
11	80.C.50.037	Cuscinetto rulli conici 32007	2	2	2	2
12	80.S.71.062	Anello elastico di arresto I-62	4	4	4	4
13	80.S.70.035	Anello seeger E 35 UNI 7435	2	2	2	2
14	80.S.45.270	Spessore registro PS 35-45-2	1	1	1	1
15	80.S.45.263	Spessore registro PS 35-45-0.2	2	2	2	2
16	80.S.45.265	Spessore registro PS 35-45-0.3	2	2	2	2
17	80.S.45.266	Spessore registro PS 35-45-0.5	2	2	2	2
18	80.S.65.160	Chiavetta parallela 10x8x63	1	1	1	1
19	80.S.70.042	Anello elastico di arresto E-42	1	1	1	1
20	80.S.45.350	Spessore di registro 50-62-2	4	4	4	4
21	80.S.45.343	Spessore di registro 50-62-0.2	2	2	2	2
22	80.S.45.344	Spessore di registro 50-62-0.25	2	2	2	2
23	80.S.45.346	Spessore di registro 50-62-0.5	2	2	2	2
24	75.85.0043	Molla ruota libera R230 T20 v.16	2	2	2	2
25	72.27.0009	Chiavetta ruota libera R230 T20 v.16	2	2	2	2
26	80.F.90.103	Tappo sfiato M16 X 1.5 con sfiato	1	1	1	1
27	80.F.90.502	Tappo scarico M16 X 1.5	2	2	2	2
28	80.S.37.120	Guarnizione rame da 16.5-22-1.5	3	3	3	3
29	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
30	80.P.09.001	Manicotto in gomma 1" 3/8	1	1	1	1
31	80.Z.31.010	Rondella piana 11 x 30 UNI 6593 - Zn.	2	2	2	2
32	72.48.0002	Cuffia protezine p.d.f. G	1	1	1	1
33	76.87.0257	Prolunga moltiplicatore T20 100/120 R230 L373	1	-	-	-
33	76.87.0258	Prolunga moltiplicatore T20 140/160 R230 L458	-	1	1	-
33	76.87.0259	Prolunga moltiplicatore T20 180 R230 L558	-	-	-	1
34	80.G.13.426	Anello di tenuta sull'albero 35-72-10	1	1	1	1
35	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	2	2	2	2
36	80.C.01.086	Cuscinetto a sfere 6207 35-72-17	1	1	1	1
37	71.12.0212	Albero di trasmissione R230 T20 100/120 v.16	1	-	-	-
37	71.12.0213	Albero di trasmissione R230 T20 140/160 v.16	-	1	1	-
37	71.12.0214	Albero di trasmissione R230 T20 180 v.16	-	-	-	1
38	80.S.71.072	Anello di arresto I-72 UNI 7437	1	1	1	1
39	73.75.0182	Flangia collegamento prolunghe T20 v.16 R230	1	1	1	1
40	80.R.10.118	Vite TCEI UNI 5931 - M 10 x 35	4	4	4	4
41	80.G.13.406	Anello di tenuta sull'albero 35-52-7	1	1	1	1




42	80.P.15.411	Tappo salvafiletto Ø11	4	4	4	4
43	72.40.0100	Compl. multipl. senza paraolio (da matr.04649)	1	1	1	1
44	72.42.0292	Compl. prolunga 100/120 (da matr.04649)	1	-	-	-
44	72.42.0293	Compl. prolunga 140/160 (da matr.04649)	-	1	1	-
44	72.42.0294	Compl. prolunga 180 (da matr.XXXXXX)	-	-	-	1
45	72.40.0097	Compl. multipl. con prolunga 100/120 (da matr.04649)	1	-	-	-
45	72.40.0098	Compl. multipl. con prolunga 140/160 (da matr.04649)	-	1	1	-
45	72.40.0099	Compl. multipl. con prolunga 180 (da matr.04649)	-	-	-	1
	88.2.01.001	Olio vitrea 220 SAE 120 (moltiplicatore)	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
	88.2.01.001	Olio vitrea 220 SAE 120 (prolunga 100/120)	0,18 kg	-	-	-
	88.2.01.001	Olio vitrea 220 SAE 120 (prolunga 140/160)	-	0,23 kg	0,23 kg	-
	88.2.01.001	Olio vitrea 220 SAE 120 (prolunga 180)	-	-	-	0,28 kg



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	120	140	160	180
1	78.16.0053	Slitta Sx T70 v.2016	1	1	1	1
2	78.60.0563	Telaio T20-120 v. 2016 (da matr.04649)	1	-	-	-
2	78.60.0564	Telaio T20-140 v. 2016 (da matr.04649)	-	1	-	-
2	78.60.0565	Telaio T20-160 v. 2016 (da matr.04649)	-	-	1	-
2	78.60.0566	Telaio T20-180 v. 2016 (da matr.04649)	-	-	-	1
3	80.S.45.297	Spessore di registro 40-50-1	1	1	1	1
4	80.Z.03.159	Vite TE M12 x 30 - UNI 5739 Zn.	17	17	17	17
5	76.69.0110	Piastra supporto moltiplicatore T20 v.2016 (da matr.04649)	1	1	1	1
6	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	8	10	11	12
7	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
8	75.10.1439	Fianco parapiante T20 (da matr.04649)	1	1	1	1
9	76.71.0200	Piatto chiusura fianco T10	1	1	1	1
10	80.S.35.110	Rondella grower rinforzata 10.2-18.1-2.6 UNI 9195	4	4	4	4
11	80.Z.03.137	Vite TE UNI 5739 - M10 x 30 Zn.	4	4	4	4
12	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24	14	14	14	14
13	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	17	17	17	17
14	80.Z.03.204	Vite TE 8,8 M 16x35 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
15	76.90.0049	Protezione T10 da 43	1	1	1	1
16	78.48.0179	Supp. rullo T40 vers. pesante (da matr.04649)	2	2	2	2
17	80.C.22.013	Cusc. orient. sfere 2207-E 1RS1 35-72-23 (da matr.04649)	2	2	2	2
18	80.S.71.072	Anello di arresto I-72 UNI 7437 (da matr.04649)	2	2	2	2
19	78.28.0010	Spessore 35.5-45.5-6 (da matr.04649)	2	2	2	2
20	80.S.70.040	Seeger E Ø40	1	1	1	1
21	77.91.0092	Rullo post. liscio T70 -120	1	-	-	-
21	77.91.0093	Rullo post. liscio T70 -140	-	1	-	-
21	77.91.0094	Rullo post. liscio T70 -160	-	-	1	-
21	77.91.0095	Rullo post. liscio T70 -180	-	-	-	1
22	80.Z.03.136	Vite TE UNI 5739 - M10 x 25 (da matr.04649)	6	6	6	6
23	80.Z.30.010	Rondella 10.5 x 21 UNI 6592 Zn.	7	7	7	7
24	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	9	9	9	9
25	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 zN.	2	2	2	2
26	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	4	4	4	4
27	78.75.0102	Tondo supporto protezioni T70 - 120	1	-	-	-
27	78.75.0103	Tondo supporto protezioni T70 - 140	-	1	-	-
27	78.75.0104	Tondo supporto protezioni T70 - 160	-	-	1	-
27	78.75.0105	Tondo supporto protezioni T70 - 180	-	-	-	1
28	80.Z.75.095	Coppiglia d. 4x36 UNI 1336	1	1	1	1
29	80.F.51.310	Raccordo 90° 1/8 GAS 6L	1	1	1	1
30	80.F.95.010	Tubo in metallo 6x1 TS L100	1	1	1	1
31	80.F.58.110	Raccordo diritto F 1/8 GAS 6L	1	1	1	1
32	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8 GAS UNI 7663 Zn.	1	1	1	1
33	76.90.0060	Protezione viti fiancata esterna T70	1	1	1	1
34	80.Z.15.104	Vite svasata UNI 5933 - M10 x 30	1	1	1	1
35	78.48.0232	Supporto rotore Dx T70 (da matr.04649)	1	1	1	1
36	80.G.13.467	Anello di tenuta GP 40-52-7	1	1	1	1




37	80.C.45.018	Cuscinetto orientabile a rulli 22308 E 40-90-33	2	2	2	2
38	80.G.13.584	Anello tenuta 50-90-10 GP	2	2	2	2
39	80.S.71.090	Anello elastico di arresto I-90	2	2	2	2
40	78.16.0052	Slitta Dx T70 v.2016	1	1	1	1
41	78.48.0223	Supporto rotore Sx T70 (da matr.04649)	1	1	1	1
42	76.90.0045	Protezione T10 da 97	11	13	15	17



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	71.52.0096	Barra anteriore scorrimento SA 100 (da matr.04649)	1	-	-	-
1	71.52.0101	Barra posteriore scorrimento SA 135 (da matr.04649)	-	1	1	-
1	71.52.0122	Barra scorrimento T20-180 (da matr.04649)	-	-	-	1
2	71.68.0010	Boccola anti frizione 40-50-50 H 80 (da matr.04649)	2	2	2	2
3	72.21.0006	Cavallotto TQ 60x60 M 10 (da matr.04649)	4	4	4	4
4	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	2	2	2	2
5	78.60.0575	Telaio 3 punti T20 v.2016 (da matr.04649)	1	1	1	1
6	78.90.0179	Traversa scorrimento T20 v.2016 (da matr.04649)	1	1	1	1
7	78.72.0045	Tirante T20 v.2016 (da matr.04649)	1	1	1	1
8	72.21.0021	Cavallotto fissaggio asta LS (da matr.04649)	2	2	2	2
9	80.Z.30.010	Rondella 10.5 x 21 UNI 6592 Zn.	8	8	8	8
10	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	12	12	12	12
11	80.Z.01.072	UNI 5737 - M10 x 70 Zn.	4	4	4	4
12	80.Z.30.027	Rondella 'UNI 6592 - 28 x 50 Zn.	4	4	4	4
13	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	2	2	2	2
14	80.Z.00.046	Vite TE 10.9 M 16x1.5x50 fil.30 Zn.	2	2	2	2
15	71.97.0012	Bussola d. 16.5 d. 36 h. 18	2	2	2	2
16	80.Z.03.108	Vite a TE UNI 5739 - M8 x 16 Zn.	1	1	1	1
17	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1	1
18	74.14.0003	Gancio corto sostegno giunto	1	1	1	1
19	76.65.0015	Perno attacco 3° punto 19/25	1	1	1	1
20	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	3	3	3	3
21	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3	3
22	76.65.0003	Perno attacco trattore 2° punto P	2	2	2	2
23	80.Z.62.240	Spina elastica 6x14 UNI 6873	2	2	2	2




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Q.tà</i>
1	78.44.0330(*)	Staffa tendicinghia v. 2018,08 (da matr. 04912)	1
2	72.75.0061	Disco 35-61-3 (da matr. 04777)	2
3	80.C.02.086(*)	Cuscinetto a sfere 6207 35-72-17 1rs (da matr. 04777)	2
4	80.S.70.035(*)	Anello elastico di arresto E-35 (da matr. 04777)	1
5	77.97.0036(*)	Ruota tendicinghia da 4 v.18 (da matr. 04777)	1
6	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 zN. (da matr.04649)	1
7	72.42.0342	Compl. Tendicinghia da 4 v.18,08 (da matr. 04912)	1
8	80.A.50.238	Puleggia semipiena SPB 150 - 3 gole	1
9	80.Z.30.008	Rondella 8.4 x 17 UNI 6592 Zn.	4
10	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 metalblock Zn	4
11	80.A.43.514	Cinghia trapezoidale BX 50	3
12	80.Z.03.205	Vite TE 16 x 40 UNI 5739 Zn.	2
13	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	2
14	72.14.0037	Carter T70 v.2016 (da matr.04649)	1
15	75.10.1420	Lam. protezione ingrassatore T20 v.2016 (da matr.04649)	1
16	80.Z.30.006	Rondella piana'UNI 6592 - 6.4 x 12.5 Zn.	2
17	80.Z.03.062	Vite a testa esagonale'UNI 5739 - M6 x 16 Zn.	1
18	80.Z.11.006	Dado esagonale M6 Metetalblock Zn.	1
19	80.Z.03.110	UNI 5739 - M8 x 20 Zn.	2
20	80.Z.30.016	Rondella piana'UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	1
21	80.Z.08.012	Dado alto M16 UNI 5587 Zn.	2
22	80.A.51.268	Puleggia SPB 200 3 gole	1
23	80.A.58.120	Calettatore RCK 15 - 35x80x20	1
24	80.A.58.122	Calettatore RCK 15 - 40x80x20	1
25	71.97.0011	Bussola d. 16.5 d. 36 h. 14 (da matr.04649)	2
26	80.S.45.226	Spessore registro PS 26-37-0,5 (da matr.04649)	2



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	77.85.0198	Rotore con supporti tipo A -120	1	-	-	-
1	77.85.0199	Rotore con supporti tipo A -140	-	1	-	-
1	77.85.0200	Rotore con supporti tipo A -160	-	-	1	-
1	77.85.0201	Rotore con supporti tipo A -180	-	-	-	1
2	72.80.0072	Distanziale coltelli T70 tipo A	24	32	32	40
3	75.05.0031	Coltello Y tipo A	24	32	32	40
4	75.05.0032	Coltello centrale tipo A	12	16	16	20
5	80.R.00.055	Vite TE 16x92 fil. 13 12.9	12	16	16	20
6	75.68.0007	Mazza T70 tipo A	12	16	16	20
7	80.Z.50.016	Dado autobloccante basso M16 UNI 7474 Zn.	12	16	16	20
	65.50.0137	Kit rotore a mazze tipo A 120 (da matr.04649)	1	-	-	-
	65.50.0138	Kit rotore a mazze tipo A 140 (da matr.04649)	-	1	-	-
	65.50.0139	Kit rotore a mazze tipo A 160 (da matr.04649)	-	-	1	-
	65.50.0140	Kit rotore a mazze tipo A 180 (da matr.04649)	-	-	-	1
	65.50.0142	Kit rotore a coltelli tipo A 120 (da matr.04649)	1	-	-	-
	65.50.0143	Kit rotore a coltelli tipo A 140 (da matr.04649)	-	1	-	-
	65.50.0144	Kit rotore a coltelli tipo A 160 (da matr.04649)	-	-	1	-
	65.50.0145	Kit rotore a coltelli tipo A 180 (da matr.04649)	-	-	-	1

AUTOPULENTE SETUP






LAMIERA CHIUSURA
RULLO AUTOPULENTE

TAV.6-T20


Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	160	180
1	75.10.1431	Lamiera chiusura 120	1	-	-	-
1	75.10.1432	Lamiera chiusura 140	-	1	-	-
1	75.10.1433	Lamiera chiusura 160	-	-	1	-
1	75.10.1434	Lamiera chiusura 180	-	-	-	1
2	73.68.0362	Fianco rullo Dx	1	1	1	1
3	73.68.0363	Fianco rullo Sx	1	1	1	1
4	76.90.0069	Protezione in gomma 120	1	-	-	-
4	76.90.0070	Protezione in gomma 140	-	1	-	-
4	76.90.0071	Protezione in gomma 160	-	-	1	-
4	76.90.0072	Protezione in gomma 180	-	-	-	1
5	80.Z.30.008	Rondella 8,4-17 UNI 6592 Zn	4	5	6	7
6	80.Z.11.009	Dado metalblock M8 Zn.	4	5	6	7
7	80.Z.03.112	Vite TE 8 x 25 UNI 5739 Zn.	4	5	6	7
	65.60.0009	Kit lamiera chiusura rullo autopulente 120 (da matr.04649)	1	-	-	-
	65.60.0010	Kit lamiera chiusura rullo autopulente 140 (da matr.04649)	-	1	-	-
	65.60.0011	Kit lamiera chiusura rullo autopulente 160 (da matr.04649)	-	-	1	-
	65.60.0012	Kit lamiera chiusura rullo autopulente 180 (da matr.04649)	-	-	-	1

PULIRULLO SETUP







<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	73.68.0360	Fianco rullo Dx	1	1	1	1
2	73.68.0361	Fianco rullo Sx	1	1	1	1
3	75.10.1459	Lamiera pulirullo 120	1	-	-	-
3	75.10.1460	Lamiera pulirullo 140	-	1	-	-
3	75.10.1461	Lamiera pulirullo 160	-	-	1	-
3	75.10.1462	Lamiera pulirullo 180	-	-	-	1
4	73.68.0365	Fianco pulirullo T20 v.2016	2	2	2	2
5	80.Z.03.137	Vite TE M10 x 30 - UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
6	80.Z.11.012	Rondella piana 'UNI 6592 - 10 x 24 Zn.	2	2	2	2
7	80.Z.11.012	Dado M10 6S Metalbloc Zn.	2	2	2	2
	65.60.0016	Kit lamiera pulirullo 120 (da matr.04649)	1	-	-	-
	65.60.0017	Kit lamiera pulirullo 140 (da matr.04649)	-	1	-	-
	65.60.0018	Kit lamiera pulirullo 160 (da matr.04649)	-	-	1	-
	65.60.0019	Kit lamiera pulirullo 180 (da matr.04649)	-	-	-	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	1	1	1	1
2	77.15.0008	Quadro con foro per spina SA	1	1	1	1
3	75.64.0008	Manovella spostamento SA	1	1	1	1
4	75.85.0022	Molla per fermo cofano	1	1	1	1
5	80.Z.31.108	Rondella piana 9-32-2 UNI 6593 Zn.	1	1	1	1
6	71.42.0032	Asta filettata spostamento 120	1	-	-	-
6	71.42.0033	Asta filettata spostamento 135-150	-	1	1	-
6	71.42.0034	Asta filettata spostamento 165	-	-	-	1
7	80.Z.30.008	Rondella 8.4 x 17 UNI 6592 Zn.	3	3	3	3
8	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 metalblock Zn	1	1	1	1
9	73.58.0029	Fermo antirotazione asta filettata T20	1	1	1	1
10	80.Z.01.049	Vite TE UNI 5737 - M8 x 55 Zn.	1	1	1	1
11	77.15.0007	Quadro filettato SA	1	1	1	1
12	80.Z.62.245	Spina elastica 6x24 UNI 6873	1	1	1	1
	65.47.0085	Kit spostamento meccanico 120 (da matr.04649)	1	-	-	-
	65.47.0086	Kit spostamento meccanico 140/160 (da matr.04649)	-	1	1	-
	65.47.0088	Kit spostamento meccanico 180 (da matr.04649)	-	-	-	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	80.F.03.004	Tubo 1/4" R2/AT M1/4"-F3/8" L-1600	2	2	2	2
2	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2" - 3,8"G	2	2	2	2
3	80.F.47.073	Innesto rapido valvola 1/2" maschio	2	2	2	2
4	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" blu	2	2	2	2
5	80.S.37.214	Rond. Rame 1/4" 13,5-19-1,5	2	2	2	2
6	80.S.37.232	Rond. Rame 1/2" 21,5-27-1,5	2	2	2	2
	61.05.0003	Kit tubi idraulici spostamento LS-T20	1	1	1	1
7	71.97.0011	Bussola d. 16.5 d. 36 h. 14	1	1	1	1
8	72.28.0019	Cilindro per spostamento PS	1	1	1	1
9	78.44.0288	Staffa sostegno cilindro spost. T20-v.2016	1	1	1	1
10	80.S.38.232	Guarnizione alluminio da 1/2"	2	2	2	2
11	80.F.58.214	Raccordo di riduzione M1/2" F1/4" H=24	2	2	2	2
12	80.F.43.011	Adattatore a L M1/4" F1/4"	2	2	2	2
13	71.97.0014	Bussola 33.7-25.7-50 cilindro PS 140	1	-	-	-
14	72.80.0061	Distanziale L=145 riduz. corsa LS 120-135	1	-	-	-
15	80.Z.03.205	Vite TE 16 x 40 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
16	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	1	1	1	1
17	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	1	1	1	1
18	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	2	2	2	2
19	80.Z.02.128	Vite a testa esagonale'UNI 5738 - M16 x 1.5 x 70 Zn.	1	1	1	1
20	80.Z.11.017	Dado esagonale M14 Metalblock Zn.	1	1	1	1
21	80.Z.01.115	Vite TE M14 x 90 - UNI 5737	1	1	1	1
	65.47.0092	Kit spostamento idraulico 120 (da matr.04649)	1	-	-	-
	65.47.0093	Kit spostamento idraulico 140/160/180 (da matr.04649)	-	1	1	1






KIT RASTRELLI DI RACCOLTA
E LAMIERA INTERNA

TAV.10-T20

<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	75.10.1451	Lamiera forata denti di raccolta 120	1	-	-	-
1	75.10.1452	Lamiera forata denti di raccolta 140	-	1	-	-
1	75.10.1453	Lamiera forata denti di raccolta 160	-	-	1	-
1	75.10.1454	Lamiera forata denti di raccolta 180	-	-	-	1
2	77.42.0011	Rastrello L=420 T20 v,16	7	9	11	13
3	80.Z.75.505	Spina rapida R Ø4 Zn.	7	9	11	13
4	80.Z.30.008	Rondella 8,4-17 UNI 6592 Zn	4	5	6	7
5	80.Z.11.009	Dado metalblock M8 Zn.	4	5	6	7
6	80.Z.03.110	Vite TE 8 x 20 UNI 5739 Zn.	4	5	6	7
	65.70.0023	Kit rastrelli 120 (da matr.04649)	1	-	-	-
	65.70.0024	Kit rastrelli 140 (da matr.04649)	-	1	-	-
	65.70.0025	Kit rastrelli 160 (da matr.04649)	-	-	1	-
	65.70.0026	Kit rastrelli 180 (da matr.04649)	-	-	-	1

Rif.	CODICE	Descrizione	A	B	C	D
1	80.A.20.215	Forcella di attacco B4 Z-6	2	1	1	1
2	80.A.20.305	Crociera completa B - 4	2	2	2	2
3	80.A.20.135	Forcella tubo esterno B4	1	1	1	1
4	80.S.62.291	Spina elastica d. 8 x 60 UNI 6873	1	1	1	1
5	80.A.20.358	Tubo esterno B4	1	1	1	1
6	80.A.20.328	Tubo interno B4	1	1	1	1
7	80.S.62.290	Spina elastica d. 8 x 55 UNI 6873	1	1	1	1
8	80.A.20.105	Forcella tubo interno B4	1	1	1	1
9	80.A.20.402	Pulsante per cardano B4	2	2	1	2
10	80.A.20.508	Doppio giunto tubo interno B4 1"3/8 Z-6	1	1	1	1
11	80.A.20.509	Doppio giunto tubo esterno B4 1"3/8 Z-6	1	-	-	-
12	80.A.20.910	Protezione cardano B-4 completa	1	1	1	1
13	80.R.01.047	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5737	-	1	-	-
13	80.R.03.116	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5739	-	-	-	1
14	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	-	1	-	1
15	80.A.20.420	Molla di pressione LF-1	-	-	8	-
16	80.S.01.010	Dado Alto 6S M 12 UNI 5587	-	-	1	-
17	80.Z.01.092	Vite TE 8.8 M 12 x 70 UNI 5737 Zn.	-	-	1	-
18	80.A.20.038	Frizione F-1 per B-4 1"3/8 Z-6	-	-	1	-
19	80.R.01.075	Vite TE 8.8 M 10 x 85 UNI 5737	-	-	8	-
20	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	-	-	8	-
21	80.A.20.484	Disco di pressione LF-1 / LF-3	-	-	1	-
22	80.A.20.465	Disco intermedio LF-1	-	-	1	-
23	80.A.20.443	Disco d'attrito LF-1 / LF-3 d. 140	-	-	2	-
24	80.A.20.184	Trascinatore B4 1"3/8 Z-6	-	-	1	-
25	80.A.20.390	Distanziale frizione LF1 / LF4	-	-	1	-
26	80.A.20.164	Forcella a flangia F1 B4	-	-	1	-
27	80.Z.61.014	Ingrass. diritto M 8 x 1 A UNI 7663 Zn.	-	1	-	1
28	80.A.20.008	Limitatore bullone LB-4 1"3/8 Z-6	-	1	-	1
			A			
	80.A.10.401	Giunto cardanico B4 - 900 1"3/8 Z-6		B		
	80.A.10.402	Giunto cardanico B4 - 900 LB-4 1"3/8 Z-6			C	
	80.A.10.403	Giunto cardanico B4 - 900 LF-1 1"3/8 Z-6				D
	80.A.10.404	Giunto cardanico B4 - 900 LB-4 1"3/8 Z-6 (G)				





LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

- Per il gruppo moltiplicatore si consiglia: **OLIO AGIP ROTRA MP SAE 120W** o equivalente.
 - Per tutti i punti di ingrassaggio, si consiglia: **GRASSO AGIP GR MU EP 2**.
- Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

Punti di lubrificazione:

- 1) Ingrassaggio supporto rotore esterno.
- 2) Ingrassaggio supporto rullo esterno.
- 3) Scarico olio scatola ingranaggi.
- 4) Livello olio scatola ingranaggi.
- 5) Carico olio scatola ingranaggi 1.3 kg.
- 6) Ingrassaggio supporto rullo lato carter.
- 7) Ingrassaggio supporto rotore lato carter.
- 8) Ingrassaggio ruota tendicinghia.
- 9) Carico olio prolunga moltiplicatore.
120 0.18 kg
140/160 0.23 kg
180 0.28 kg
- 10) Livello olio prolunga moltiplicatore.

