





Trinciasarmenti

T80




T85



Per trattori da:

HP 40 – 100 KW 30 – 73 / Misure: 160 – 180 – 200 - 220

Dalla matricola:04912 - Release 30.07.2018





MULTIPLICATORE

TAV.1-T80/T85


Rif.	CODICE	Descrizione	T80	T85
1	80.G.05.110	Anello otturatore 80x10 (dalla matr. 04664)	2	2
2	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn. (dalla matr. 04664)	8	8
3	80.S.70.035	Anello seeger E 35 UNI 7435 (dalla matr. 04664)	1	1
4	80.S.45.270	Spessore registro PS 35-45-2 (dalla matr. 04664)	1	1
5	80.S.65.160	Chiavetta parallela 10x8x63 (dalla matr. 04664)	1	1
6	75.85.0043	Molla ruota libera R230 T20 v.16 (dalla matr. 04664)	2	2
7	72.27.0009	Chiavetta ruota libera R230 T20 v.16 (dalla matr. 04664)	2	2
8	80.F.90.114	Tappo sfiato 3/8" con valvola	1	1
9	80.S.37.120	Guarnizione rame da 16.5-22-1.5 (dalla matr. 04664)	2	2
10	78.04.0045	Scatola moltiplicatore T80 R240 (dalla matr. 04664)	1	1
11	76.75.0068	Pignone conico R240 T80 v.17 (dalla matr. 04664)	1	1
12	72.46.0036	Corona conica R240 -T80 v.17 (dalla matr. 04664)	1	-
12	72.46.0037	Corona conica R240 -T85 v.17 (dalla matr. 04664)	-	1
13	80.G13.426	Anello di tenuta sull'albero 35-72-10	1	1
14	80.C.50.038	Cuscinetto conico 30207 35-72-18.25	1	1
15	80.S.45.263	Spessore registro PS 35-45-0.2 (dalla matr. 04664)	2	2
16	80.S.45.266	Spessore registro PS 35-45-0.5 (dalla matr. 04664)	2	2
17	80.S.45.265	Spessore registro PS 35-45-0.3 (dalla matr. 04664)	2	2
18	71.12.0219	Albero presa di forza 1"3/8 R240 T80 (dalla matr. 04664)	1	-
18	71.12.0220	Albero presa di forza 1"3/8 R240 T85 (dalla matr. 04664)	-	1
19	80.G.13.489	Anello di tenuta 40-80-10 GP (dalla matr. 04664)	1	1
20	80.S.71.080	Anello elastico di arresto I-80 (dalla matr. 04664)	2	2
21	80.S.48.710	Spessore di registro 65-80-2 (dalla matr. 04664)	2	2
22	80.S.45.415	Spessore di registro 63-80-0.2 (dalla matr. 04664)	2	2
23	80.S.45.416	Spessore di registro 63-80-0.25 (dalla matr. 04664)	2	2
24	80.S.45.418	Spessore di registro 63-80-0.5 (dalla matr. 04664)	2	2
25	80.S.45.417	Spessore di registro 63-80-0.3 (dalla matr. 04664)	2	2
26	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40-80-19.75 (dalla matr. 04664)	1	1
27	80.C.01.094	Cuscinetto a sfere 6208 (dalla matr. 04664)	1	1
28	80.S.70.042	Anello elastico di arresto E-47 UNI 7435 (dalla matr. 04664)	1	1
29	80.S.45.264	Spessore registro PS 35-45-0.25 (dalla matr. 04664)	2	2
30	80.F.90.312	Tappo scarico con cava esagonale 16x1.5 (dalla matr. 04664)	4	4
31	72.44.0229	Coperchio scatola R240 (dalla matr. 04664)	1	1
32	80.C.50.039	Cuscinetto conico 32207 35-72-24.25	1	1
34	76.87.0134	Prolunga tappo olio T80	1	1
35	80.F.43.002	Adattatore a L 3/8"	1	1
36	80.F.58.234	Raccordo di riduzione M16x1.5" F3/8" H=33 (dalla matr. 04664)	1	1
37	80.S.37.224	Guarnizione rame da 3/8"	2	2
38	80.F.49.005	Prolunga M3/8" F3/8" H=19	1	1
39	72.40.0111	Compl moltiplicatore T80 v.17 con prolunga (dalla matr. 04664)	1	-
39	72.40.0112	Compl moltiplicatore T85 con prolunga (dalla matr. 04664)	-	1



MULTIPLICATORE

TAV.1-T80/T85

	88.2.01.001	Olio Vitrea 220 - SAE 120	1,4	1,4
40	80.P.15.411	Tappo salvafiletto Ø 11	4	4
41	72.48.0007	Cuffia protezione P.D.F. T80 55/111	1	1
42	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2
43	80.Z.31.010	Rondella 11 x 30 UNI 6593 - Zn.	2	2
44	80.P.09.001	Manicotto in gomma 1" 3/8	1	1
45	80.R.03.136	Vite TE M10 x 25 UNI 5739	4	-
46	80.S.35.110	Rondella Grower rinf. 10.2-18.1-2.6 UNI 9195	4	-
47	80.Z.03.159	Vite TE M12 x 30 UNI 5739 Zn.	-	4
48	80.S.35.112	Rondella Grower rinf. 12.2-21.1-3.2 UNI 9195	-	4





TELAIO

TAV.2-T80


Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	220
1	78.16.0053	Slitta Sx T70 v.2016	1	1	1	1
2	78.60.0602	Telaio T80-160 v. 2016 (da matr. 04851)	1	-	-	-
2	78.60.0603	Telaio T80-180 v. 2016 (da matr.04851)	-	1	-	-
2	78.60.0604	Telaio T80-200 v. 2016 (da matr.04851)	-	-	1	-
2	78.60.0605	Telaio T80-220 v. 2016 (da matr.04851)	-	-	-	1
3	80.S.45.297	Spessore di registro 40-50-1	1	1	1	1
4	80.Z.03.159	Vite TE M12 x 30 - UNI 5739 Zn.	21	21	21	21
5	76.69.0116	Piastra supporto moltiplicatore v.2016 (da matr.04851)	1	1	1	1
6	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	11	12	14	15
7	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
8	76.90.0092	Protezione Carter T70 (da matr.04851)	1	1	1	1
9	76.71.0200	Piatto chiusura fianco T10	1	1	1	1
10	80.S.35.112	Rondella grower rinforzata 12.2-21.1-3.2 UNI 9195	4	4	4	4
11	78.48.0223	Supporto rotore Sx T70 (da matr.04851)	1	1	1	1
12	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24	14	14	14	14
13	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	17	17	17	17
14	80.Z.03.204	Vite TE 8.8 M 16x35 Zn. UNI 5739	4	4	4	4
15	73.68.0369	Fianco rullo Dx (da matr.04851)	1	1	1	1
16	78.48.0179	Supp. rullo T40 vers. pesante (da matr.1988)	2	2	2	2
17	80.C.22.013	Cusc. orient. sfere 2207-E 1RS1 35-72-23 (da matr.1988)	2	2	2	2
18	80.S.71.072	Anello di arresto I-72 UNI 7437 (da matr.1988)	2	2	2	2
19	78.28.0010	Spessore 35.5-45.5-6 (da matr.1988)	2	2	2	2
20	80.S.70.040	Seeger E Ø40	1	1	1	1
21	77.91.0096	Rullo post. liscio T30 - 160	1	-	-	-
21	77.91.0097	Rullo post. liscio T30 - 180	-	1	-	-
21	77.91.0098	Rullo post. liscio T30 - 200	-	-	1	-
21	77.91.0099	Rullo post. liscio T30 - 220	-	-	-	1
22	80.Z.03.136	Vite TE UNI 5739 - M10 x 25 Zn.	8	8	8	8
23	80.Z.30.010	Rondella 10.5 x 21 UNI 6592 Zn.	9	9	9	9
24	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	11	11	11	11
25	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 zN.	2	2	2	2
26	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	4	4	4	4
27	78.75.0104	Tondo supporto protezioni T70 - 160	1	-	-	-
27	78.75.0105	Tondo supporto protezioni T70 - 180	-	1	-	-
27	78.75.0106	Tondo supporto protezioni T70 - 200	-	-	1	-
27	78.75.0107	Tondo supporto protezioni T70 - 220	-	-	-	1
28	80.Z.75.095	Coppiglia d. 4x36 UNI 1336	1	1	1	1
29	80.F.51.310	Raccordo 90° 1/8 GAS 6L	1	1	1	1
30	80.F.95.012	Tubo in metallo 6x1 T10 L90	1	1	1	1
31	80.F.58.110	Raccordo diritto F 1/8 GAS 6L	1	1	1	1
32	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8 GAS UNI 7663 Zn.	1	1	1	1
33	76.90.0060	Protezione viti fiancata esterna T70	1	1	1	1
34	80.Z.15.104	Vite svasata UNI 5933 - M10 x 30	1	1	1	1
35	78.48.0232	Supporto rotore Dx T70 (da matr.04664)	1	1	1	1
36	80.G.13.467	Anello di tenuta GP 40-52-7	1	1	1	1



TELAIO

TAV.2-T80

37	80.C.45.018	Cuscinetto orientabile a rulli 22308 E 40-90-33	2	2	2	2
38	80.G.13.584	Anello tenuta 50-90-10 GP	2	2	2	2
39	80.S.71.090	Anello elastico di arresto I-90	2	2	2	2
40	78.16.0052	Slitta Dx T70 v.2016	1	1	1	1
41	73.68.0370	Fianco rullo Sx (da matr.04851)	1	1	1	1
42	76.90.0065	Protezione T40 da 97	15	17	19	21
43	76.90.0063	Protezione T40 da 43	1	1	1	1





TELAIO

TAV.2-T85


Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	220
1	78.16.0053	Slitta Sx T70 v.2016	1	1	1	1
2	78.60.0610	Telaio T85-160 v. 2016 (da matr.04851)	1	-	-	-
2	78.60.0611	Telaio T85-180 v. 2016 (da matr.04851)	-	1	-	-
2	78.60.0612	Telaio T85-200 v. 2016 (da matr.04851)	-	-	1	-
2	78.60.0613	Telaio T85-220 v. 2016 (da matr.04851)	-	-	-	1
3	80.S.45.297	Spessore di registro 40-50-1	1	1	1	1
4	80.Z.03.159	Vite TE M12 x 30 - UNI 5739 Zn.	14	14	14	14
5	72.44.0123	Coperchio chiusura fianco T85	1	1	1	1
6	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	11	12	14	15
7	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
8	76.90.0092	Protezione Carter T70 (da matr.04851)	1	1	1	1
9	76.71.0200	Piatto chiusura fianco T10	1	1	1	1
10	80.Z.30.006	Rondella UNI 6592 - 6,4x12,5 Zn.	2	2	2	2
11	78.48.0223	Supporto rotore Sx T70 (da matr.04864)	1	1	1	1
12	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24	14	14	14	14
13	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	14	14	14	14
14	80.Z.03.204	Vite TE 8.8 M 16x35 Zn. UNI 5739	4	4	4	4
15	73.68.0369	Fianco rullo Dx (da matr.04851)	1	1	1	1
16	78.48.0179	Supp. rullo T40 vers. pesante (da matr.1988)	2	2	2	2
17	80.C.22.013	Cusc. orient. sfere 2207-E 1RS1 35-72-23 (da matr.1988)	2	2	2	2
18	80.S.71.072	Anello di arresto I-72 UNI 7437 (da matr.1988)	2	2	2	2
19	78.28.0010	Spessore 35.5-45.5-6 (da matr.1988)	2	2	2	2
20	80.S.70.040	Seeger E Ø40	1	1	1	1
21	77.91.0096	Rullo post. liscio T30 - 160	1	-	-	-
21	77.91.0097	Rullo post. liscio T30 - 180	-	1	-	-
21	77.91.0098	Rullo post. liscio T30 - 200	-	-	1	-
21	77.91.0099	Rullo post. liscio T30 - 220	-	-	-	1
22	80.Z.03.136	Vite TE UNI 5739 - M10 x 25 Zn.	8	8	8	8
23	80.Z.30.010	Rondella 10.5 x 21 UNI 6592 Zn.	9	9	9	9
24	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	11	11	11	11
25	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 Zn.	2	2	2	2
26	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	4	4	4	4
27	78.75.0104	Tondo supporto protezioni T70 - 160	1	-	-	-
27	78.75.0105	Tondo supporto protezioni T70 - 180	-	1	-	-
27	78.75.0106	Tondo supporto protezioni T70 - 200	-	-	1	-
27	78.75.0107	Tondo supporto protezioni T70 - 220	-	-	-	1
28	80.Z.75.095	Coppiglia d. 4x36 UNI 1336	1	1	1	1
29	80.F.51.310	Raccordo 90° 1/8 GAS 6L	1	1	1	1
30	80.F.95.012	Tubo in metallo 6x1 T10 L90	1	1	1	1
31	80.F.58.110	Raccordo diritto F 1/8 GAS 6L	1	1	1	1
32	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8 GAS UNI 7663 Zn.	1	1	1	1
33	76.90.0060	Protezione viti fiancata esterna T70	1	1	1	1
34	80.Z.15.104	Vite svasata UNI 5933 - M10 x 30	1	1	1	1
35	78.48.0232	Supporto rotore Dx T70 (da matr.04864)	1	1	1	1
36	80.G.13.467	Anello di tenuta GP 40-52-7	1	1	1	1



TELAIO

TAV.2-T85

37	80.C.45.018	Cuscinetto orientabile a rulli 22308 E 40-90-33	2	2	2	2
38	80.G.13.584	Anello tenuta 50-90-10 GP	2	2	2	2
39	80.S.71.090	Anello elastico di arresto I-90	2	2	2	2
40	78.16.0052	Slitta Dx T70 v.2016	1	1	1	1
41	73.68.0370	Fianco rullo Sx (da matr.04851)	1	1	1	1
42	76.90.0065	Protezione T40 da 97	15	17	19	21
43	76.90.0063	Protezione T40 da 43	1	1	1	1
44	80.Z.03.062	Vite TE M6 x16 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
45	80.Z.11.006	Dado esagonale M6 Metalblock	2	2	2	2








SPOSTAMENTO E ATTACCHI TAV.3-T80/T85


Rif.	CODICE	Descrizione	Q.tà
1	78.48.0228	Supporto snodo telaio T80 v.16 (da matr.04851)	1
2	80.Z.30.030	Rondella 'UNI 6592 - 31 x 56 Zn.	5
3	80.C.68.034	Boccola autolubrificata 80-85-H60	2
4	76.65.0117	Perno cilindro T80	1
5	73.88.0009	Forcella inferiore T80 v.16 (da matr.04851)	1
6	78.60.0615	Telaio 3 punti 2° cat T80 v.16 (da matr.04851)	1
7	72.28.0026	Cilindro spostamento T70 (da matr.04851)	1
8	76.65.0114	Perno fermo spostamento T80 (da matr.04851)	1
9	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	4
10	76.74.0002	Piedino P/H	2
11	72.44.0125	Coperchio molla T80	1
12	75.85.0037	Molla a compressione attacco T 80	1
13	80.Z.30.022	Rondella UNI 6592 - 23 x 39 Zn.	1
14	78.48.0229	Supporto snodo bracci T80 v.16 (da matr.04851)	1
15	78.48.0230	Supporto antishock T80 v.16 (da matr.04851)	1
16	73.88.0010	Forcella superiore T80 v.16 (da matr.04851)	1
17	72.28.0038	Cilindro inclinazione T80 v.16 (da matr.04851)	1
18	71.80.0085	Braccio Dx. trincia T80 v.16 (da matr.04851)	1
19	71.80.0086	Braccio Sx. trincia T80 v.16 (da matr.04851)	1
20	76.65.0186	Perno snodo bracci T80 v.16 (da matr.04851)	3
21	78.28.0013	Spessore 25,5-41-4 Zn.(da matr.04851)	7
22	80.Z.56.010	Giera autobloccante GUP 25x1.5 (da matr.04851)	7
23	76.65.0187	Perno superiore snodo telaio T80 v.16 (da matr.04851)	1
24	76.65.0188	Perno snodo telaio 3 punti T80 v.16 (da matr.04851)	1
25	76.65.0189	Perno snodo anti-shock T80 v.16 (da matr.04851)	2
26	76.65.0007	Perno 3° punto d. 25	1
27	80.Z.30.027	Rondella'UNI 6592 - 28 x 50 Zn.	2
28	80.P.05.001	Cordino per spine	3
29	76.65.0004	Perno attacco trattore Beta	2
30	80.Z.01.205	Vite TE'UNI 5737 - M22 x 180 Zn. (da matr.04851)	1
31	80.Z.11.025	M22 Metalblock UNI 5587 Zn. (da matr.04851)	1
32	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1
33	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1
34	80.Z.03.108	Vite a TE UNI 5739 - M8 x 16 Zn.	1
35	80.S.77.021	Spina a rullo 10x70	2
36	76.65.0113	Perno spostamento T80	2
37	80.Z.03.137	Vite TE UNI 5739 - M10 x 30 Zn.	3
38	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	3
39	76.65.0190	Perno inferiore snodo telaio T80 V.16 (da matr.04851)	1
40	72.75.0026	Disco fermo snodo T80	1
41	80.Z.62.245	Spina elastica 6x24 UNI 6873	1
42	80.Z.56.013	Ghiera autobloccante GUP M40x1.5 Zn	2
43	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 zN.	12
44	80S62285	Spina elastica D. 8x36 UNI 6873	1
45	80.C.68.022	Boccola autolubrificata 30-34-H40	10

1000 rpm
OPTIONAL


540 rpm
STANDARD



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Q.tà</i>
1	78.44.0330(*)	Staffa tendicinghia v. 2018,18 (da matr.04912)	1
2	72.75.0061	Disco 35-61-3 (da matr.04851)	2
3	80.C.02.086	Cuscinetto a sfere 6207 35-72-17 1rs (da matr.04851)	2
4	80.S.70.035	Anello elastico di arresto E-35 (da matr.04851)	1
5	77.97.0036	Ruota tendicinghia da 4 v.18 (da matr.04851)	1
6	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 Zn. (da matr.04851)	1
7	72.42.0342	Compl. tendicinghia v.18,08 (da matr.04912)	1
8	80.A.50.239	Puleggia semipiena SPB 150 - 4 gole	1
9	80.Z.30.008	Rondella 8.4 x 17 UNI 6592 Zn.	4
10	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 metalblock Zn	4
11	80.A.43.514	Cinghia trapezoidale BX 50	4
12	80.Z.03.205	Vite TE 16 x 40 UNI 5739 Zn.	2
13	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	2
14	72.14.0037	Carter T70 v.2016 (da matr.04851)	1
15	75.10.1420	Lam. protezione ingrassatore T20 v.2016 (da matr.04851)	1
16	80.Z.30.006	Rondella piana'UNI 6592 - 6.4 x 12.5 Zn.	2
17	80.Z.03.062	Vite a testa esagonale'UNI 5739 - M6 x 16 Zn.	1
18	80.Z.11.006	Dado esagonale M6 Metetalblock Zn.	1
19	80.Z.03.110	UNI 5739 - M8 x 20 Zn.	2
20	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30 UNI 6592 Zn.	1
21	80.Z.08.012	Dado alto M16 UNI 5587 Zn.	2
22	80.A.50.271	Puleggia SPB P/1 200 4 gole (da matr.04664)	1
23	80.A.58.120	Calettatore RCK 15 - 35x80x20	1
24	80.A.58.122	Calettatore RCK 15 - 40x80x20	1
25	71.97.0011	Bussola d. 16.5 d. 36 h. 14 (da matr.04851)	2
26	80.S.45.226	Spessore registro PS 26-37-0,5 (da matr.04851)	2



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Q.tà</i>
1	78.44.0330(*)	Staffa tendicinghia v. 2018,08 (da matr.04912)	1
2	72.75.0061	Disco 35-61-3 (da matr.04851)	2
3	80.C.02.086	Cuscinetto a sfere 6207 35-72-17 1rs (da matr.04851)	2
4	80.S.70.035	Anello elastico di arresto E-35 (da matr.04851)	1
5	77.97.0036	Ruota tendicinghia da 4 v.18 (da matr.04851)	1
6	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 Zn. (da matr.04851)	1
7	72.42.0342	Compl. tendicinghia v.18,08 (da matr.04912)	1
8	80.A.50.239	Puleggia semipiena SPB 150 - 4 gole	1
9	80.Z.30.008	Rondella 8.4 x 17 UNI 6592 Zn.	7
10	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 metalblock Zn	7
11	80.A.43.514	Cinghia trapezoidale BX 50	4
12	80.Z.03.205	Vite TE 16 x 40 UNI 5739 Zn.	2
13	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	2
14	80.Z.11.012	Dado alto M10 Metalblock Zn.	2
15	75.10.1420	Lam. protezione ingrassatore T20 v.2016 (da matr.04851)	1
16	80.Z.30.006	Rondella piana'UNI 6592 - 6.4 x 12.5 Zn.	2
17	80.Z.03.062	Vite a testa esagonale'UNI 5739 - M6 x 16 Zn.	1
18	80.Z.11.006	Dado esagonale M6 Metetalblock Zn.	1
19	80.Z.03.110	UNI 5739 - M8 x 20 Zn.	3
20	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30 UNI 6592 Zn.	1
21	80.Z.08.012	Dado alto M16 UNI 5587 Zn.	2
22	80.A.51.269	Puleggia SPB 200 4 gole	1
23	80.A.58.120	Calettatore RCK 15 - 35x80x20	1
24	80.A.58.122	Calettatore RCK 15 - 40x80x20	1
25	71.97.0011	Bussola d. 16.5 d. 36 h. 14 (da matr.04851)	2
26	80.S.45.226	Spessore registro PS 26-37-0,5 (da matr.04851)	2
27	72.14.0040	Carter superiore T85 v.2016 (da matr.04851)	1
28	72.14.0039	Carter inferiore T85 v.2016 (da matr.04851)	1
29	76.69.0129	Piastra prot. Molt. T85 v.2016 (da matr.04851)	1
30	80.Z.03.137	Vite TE 10 x 30 UNI 5739 Zn.	2
31	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5-2,5 UNI 6592 Zn.	2






KIT ROTORE

TAV.5-T80/T85

Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	220
1	77.85.0200	Rotore con supporti tipo A -160	1	-	-	-
1	77.85.0201	Rotore con supporti tipo A -180	-	1	-	-
1	77.85.0202	Rotore con supporti tipo A -200	-	-	1	-
1	77.85.0203	Rotore con supporti tipo A -220	-	-	-	1
2	72.80.0072	Distanziale coltelli T70 tipo A	32	40	40	48
3	75.05.0031	Coltello Y tipo A	32	40	40	48
4	75.05.0032	Coltello centrale tipo A	16	20	20	24
5	80.R.00.055	Vite TE 16x92 fil. 13 12.9	16	20	20	24
6	75.68.0007	Mazza T70 tipo A	16	20	20	24
7	80.Z.50.016	Dado autobloccante basso M16 UNI 7474 Zn.	16	20	20	24
	65.50.0139	Kit rotore a mazze tipo A 160 (da matr.04627)	1	-	-	-
	65.50.0140	Kit rotore a mazze tipo A 180 (da matr.04627)	-	1	-	-
	65.50.0135	Kit rotore a mazze tipo A 200 (da matr.04627)	-	-	1	-
	65.50.0134	Kit rotore a mazze tipo A 220 (da matr.04627)	-	-	-	1
	65.50.0144	Kit rotore a coltelli tipo A 160 (da matr.04627)	1	-	-	-
	65.50.0145	Kit rotore a coltelli tipo A 180 (da matr.04627)	-	1	-	-
	65.50.0146	Kit rotore a coltelli tipo A 200 (da matr.04627)	-	-	1	-
	65.50.0147	Kit rotore a coltelli tipo A 220 (da matr.04627)	-	-	-	1



LAMIERA CHIUSURA TAV. 6-T80/T85
STANDARD





LAMIERA CHIUSURA
STANDARD


TAV.6-T80/T85

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	160	180	200	220
1	75.10.1487	Lam. chiusura post. T30-160 v. 16	1	-	-	-
1	75.10.1488	Lam. chiusura post. T30-180 v. 16	-	1	-	-
1	75.10.1489	Lam. chiusura post. T30-200 v. 16	-	-	1	-
1	75.10.1490	Lam. chiusura post. T30-220 v. 16	-	-	-	1
	65.60.0024	Kit lamiera chiusura 160 (da matr.04851)	1	-	-	-
	65.60.0025	Kit lamiera chiusura 180 (da matr.04851)	-	1	-	-
	65.60.0026	Kit lamiera chiusura 200 (da matr.04851)	-	-	1	-
	65.60.0027	Kit lamiera chiusura 220 (da matr.04851)	-	-	-	1



PROTEZIONE IN GOMMA TAV. 7-T80/T85
RULLO AUTOPULENTE

AUTOPULENTE SETUP






PROTEZIONE IN GOMMA
RULLO AUTOPULENTE

TAV.7-T80/T85

Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	220
1	80.Z.03.112	Vite TE 8 x 25 UNI 5739 Zn.	6	7	8	9
2	76.90.0071	Protezione in gomma 160	1	-	-	-
2	76.90.0072	Protezione in gomma 180	-	1	-	-
2	76.90.0073	Protezione in gomma 200	-	-	1	-
2	76.90.0074	Protezione in gomma 220	-	-	-	1
3	80.Z.30.008	Rondella 8,4-17 UNI 6592 Zn	6	7	8	9
4	80.Z.11.009	Dado metalblock M8 Zn.	6	7	8	9
	65.15.0064	Kit protezione in gomma autopulente 160 (da matr.04851)	1	-	-	-
	65.15.0065	Kit protezione in gomma autopulente 180 (da matr.04851)	-	1	-	-
	65.15.0066	Kit protezione in gomma autopulente 200 (da matr.04851)	-	-	1	-
	65.15.0067	Kit protezione in gomma autopulente 220 (da matr.04851)	-	-	-	1

PULIRULLO SETUP






KIT PULIRULLO

TAV.8-T80/T85

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	160	180	200	220
1	80.Z.11.012	Dado M10 6S Metalbloc Zn.	2	2	2	2
2	80.Z.30.012	Rondella piana 'UNI 6592 - 10 x 24 Zn.	2	2	2	2
3	75.10.1461	Lamiera pulirullo 160	1	-	-	-
3	75.10.1462	Lamiera pulirullo 180	-	1	-	-
3	75.10.1463	Lamiera pulirullo 200	-	-	1	-
3	75.10.1464	Lamiera pulirullo 220	-	-	-	1
4	73.68.0365	Fianco pulirullo T20 v.2016	2	2	2	2
5	80.Z.03.137	Vite TE M10 x 30 - UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
	65.60.0030	Kit lamiera pulirullo 160 (da matr.04851)	1	-	-	-
	65.60.0031	Kit lamiera pulirullo 180 (da matr.04851)	-	1	-	-
	65.60.0032	Kit lamiera pulirullo 200 (da matr.04851)	-	-	1	-
	65.60.0033	Kit lamiera pulirullo 220 (da matr.04851)	-	-	-	1






Rif.	CODICE	Descrizione	Q.tà
1	80.S.37.232	Guarnizione rame da 1/2"	4
2	80.S.37.224	Guarnizione rame da 3/8"	4
3	80.S.37.214	Guarnizione rame da 1/4"	8
4	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" inn. rapido blu	4
5	80.H.25.008	Blocchetto ferma tubo 18-18	4
6	80.F.47.073	Innesto rapido valvola 1/2" maschio	4
7	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2"- 3/8" G	4
8	80.F.45.052	Nipplo congiunzione 1/4" G	2
9	80.F.41.003	Bullone forato 3/8"	2
10	80.F.80.101	Vite strozzatrice 3/8"	1
11	80.F.00.012	Tubo 1/4" R2/AT O1/4"-O1/4" L-350 (da matr. 04851)	1
12	80.F.05.009	Tubo 1/4" R2/AT F1/4"90°-F3/8" L-2300	1
13	80.F.08.003	Tubo 1/4" R2/AT O1/4"-F3/8" L-2100 (da matr. 04851)	1
14	80.F.08.008	Tubo 1/4" R2/AT O3/8"-F3/8" L-3600	2
15	80.F.80.151	Valvola VMP L-30 1/4" (da matr. 04851)	1
16	80.F.41.102	Bullone forato doppio 1/4"	1
17	80.F.41.002	Bullone forato 1/4"	1
18	80.F.49.006	Prolunga M3/8" F3/8" H40	1
	61.05.0033	Kit tubi idraulici T80 v.16 (da matr.04851)	
19	80.Z.01.052	Vite TE 8 x 70 UNI 5737 Zn.	1
20	80.Z.03.114	Vite TE 8 x 35 UNI 5739 Zn.	2



KIT RASTRELLI DI RACCOLTA
E LAMIERA INTERNA

TAV.10-T80/T85







**KIT RASTRELLI DI RACCOLTA
E LAMIERA INTERNA TAV.10-T80/T85**

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	160	180	200	220
1	75.10.1512	Lamiera forata denti di raccolta 160	1	-	-	-
1	75.10.1513	Lamiera forata denti di raccolta 180	-	1	-	-
1	75.10.1514	Lamiera forata denti di raccolta 200	-	-	1	-
1	75.10.1515	Lamiera forata denti di raccolta 220	-	-	-	1
2	77.42.0011	Rastrello L=420 T20 v, 16	11	13	15	17
3	80.Z.75.505	Spina rapida R Ø4 Zn.	11	13	15	17
4	80.Z.30.008	Rondella 8,4-17 UNI 6592 Zn	6	7	8	9
5	80.Z.11.009	Dado metalblock M8 Zn.	6	7	8	9
6	80.Z.03.110	Vite TE 8 x 20 UNI 5739 Zn.	6	7	8	9
	65.70.0032	Kit rastrelli 160 (da matr.04851)	1	-	-	-
	65.70.0033	Kit rastrelli 180 (da matr.04851)	-	1	-	-
	65.70.0034	Kit rastrelli 200 (da matr.04851)	-	-	1	-
	65.70.0035	Kit rastrelli 220 (da matr.04851)	-	-	-	1


Rif.	CODICE	Descrizione	A	B	C
1	80.A.20.240	Forcella di attacco B6 Z-6	1	2	2
2	80.A.20.310	Croclera completa B - 6	2	2	2
3	80.A.20.145	Forcella tubo esterno B6	1	1	1
4	80.S.62.341	Spina elastica d. 10 x 80 UNI 6873	1	1	1
5	80.A.20.388	Tubo esterno B6 - B8	1	1	1
6	80.A.20.336	Tubo interno B6	1	1	1
7	80.S.62.292	Spina elastica d. 8 x 65 UNI 6873	1	1	1
8	80.A.20.115	Forcella tubo interno B6	1	1	1
9	80.A.20.402	Pulsante per cardano B4	2	2	2
10	80.A.20.016	Limitatore bullone LB-6 1"3/8 Z-6	1	-	-
11	80.A.20.618	Doppio giunto tubo interno B6 1"3/8 Z-6	1	1	1
12	80.Z.61.020	Ingrass. diritto M 10 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	-	-
13	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1	1
13	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	1	1	1
14	80.R.01.050	Vite TE 8.8 M 8 x 60 UNI 5737	1	1	1
14	80.R.01.070	Vite TE 8.8 M 10 x 60 UNI 5737	1	1	1
15	80.A.20.935	Protezione cardano B-6 completa L=1000	1	1	-
15	80.A.20.936	Protezione cardano B-6 completa L=1800	-	-	1
16	80.A.20.519	Doppio giunto tubo esterno B6 1"3/8 Z-6	-	1	1
	80.A.10.607	Giunto cardanico B6 - 800 LB-6 1"3/8 Z-6	A	-	-
	80.A.10.602	Giunto cardanico B6 - 900 1"3/8 Z-6 (TSA)	-	B	-
	80.A.10.611	Giunto cardanico B6 - 1800 1"3/8 Z-6 (T80-T85)	-	-	C





Giunto omocinetico T80 - T85

CARD-11





Giunto omocinetico T80 - T85

CARD-11

Rif.	CODICE	Descrizione	Q.tà
1	80.A.16.215	Forcella di attacco rapida 6 1"3/8 Z6	1
2	80.A.16.260	Crociera omocinetica 6	4
5	80.A.16.135	Forcella tubo esterno 6	1
6	80.A.16.435	Corpo centrale omocinetico 6	2
8	80.S.62.340	Spina elastica d. 10 x 75 UNI 6873	2
9	80.A.16.556	Manicotto parapolvere 6 omocinetico	2
12	80.A.16.336	Tubo esterno giunto 6	1
13	80.A.16.306	Tubo interno giunto 6	1
17	80.A.16.110	Forcella tubo interno 6	1
21	80.A.16.216	Forcella di attacco fissa 6 1"3/8 Z6	1
51	80.A.16.370	Kit aggancio rapido 6 1"3/8	1
61	80.A.16.365	Kit perni conici 6 1"3/8	1
91	80.A.16.480	Doppio giunto t. esterno omocinetico rapido 6 1"3/8 Z-6	1
92	80.A.16.481	Doppio giunto t. interno omocinetico fisso 6 1"3/8 Z-6	1
97	80.A.16.525	Protezione cardano 6 completa L= 1210	1
	80.A.01.630	Giunto omocinetico 106 1680 1"3/8 Z-6	1



LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

- Per il gruppo moltiplicatore si consiglia: OLIO AGIP ROTRA MP SAE 120W o equivalente.

- Per tutti i punti di ingrassaggio, si consiglia: GRASSO AGIP GR MU EP 2.

Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

Punti di lubrificazione:

- 1) Ingrassaggio supporto rotore esterno.
- 2) Ingrassaggio supporto rullo esterno.
- 3) Scarico olio scatola Ingranaggi.
- 4) Livello olio scatola Ingranaggi.
- 5) Carico olio scatola Ingranaggi 1.4 kg.
- 6) Ingrassaggio supporto rullo lato carter.
- 7) Ingrassaggio supporto rotore tendicinghia.
- 8) Ingrassaggio ruota tendicinghia.
- 9) Ingrassaggio martinetto inclinazione.
- 10) Ingrassaggio boccole braccia.
- 11) Ingrassaggio snodo telaio.
- 12) Ingrassaggio snodo telaio.

