





Trinciasarmenti **T70**




Per trattori da:

HP 40 - 60 KW 30 – 73 / Misure: 120 – 140 – 160 - 180

Dalla matricola: 04912 - Release 30.07.2018



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	78.04.0044	Scatola moltiplicatore T20 R230	1	1	1	1
2	80.G.05.110	Anello otturatore 80x10	1	1	1	1
3	76.75.0066	Pignone conico Z12 R230	1	1	1	1
4	72.46.0032	Corona conica Z37 R230	1	1	1	1
5	72.44.0220	Coperchio scatola R230	1	1	1	1
6	80.G.05.095	Anello otturatore 62x7	1	1	1	1
7	80.R.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8
8	71.12.0216	Albero presa di forza 1"3/8 R230	1	1	1	1
9	80.G.13.420	Anello di tenuta sull'albero 35-62-7 GP	2	2	2	2
10	80.C.01.085	Cuscinetto a sfere 6007 35-62-14	2	2	2	2
11	80.C.50.037	Cuscinetto rulli conici 32007	2	2	2	2
12	80.S.71.062	Anello elastico di arresto I-62	4	4	4	4
13	80.S.70.035	Anello seeger E 35 UNI 7435	1	1	1	1
14	80.S.45.270	Spessore registro PS 35-45-2	1	1	1	1
15	80.S.45.263	Spessore registro PS 35-45-0.2	2	2	2	2
16	80.S.45.265	Spessore registro PS 35-45-0.3	2	2	2	2
17	80.S.45.266	Spessore registro PS 35-45-0.5	1	1	1	1
18	80.S.65.160	Chiavetta parallela 10x8x63	1	1	1	1
19	80.S.70.042	Anello elastico di arresto E-42	1	1	1	1
20	80.S.45.350	Spessore di registro 50-62-2	4	4	4	4
21	80.S.45.343	Spessore di registro 50-62-0.2	2	2	2	2
22	80.S.45.344	Spessore di registro 50-62-0.25	2	2	2	2
23	80.S.45.346	Spessore di registro 50-62-0.5	2	2	2	2
24	75.85.0043	Molla ruota libera R230 T20 v.16	2	2	2	2
25	72.27.0009	Chiavetta ruota libera R230 T20 v.16	2	2	2	2
26	80.F.90.114	Tappo 3/8" con sfiato	1	1	1	1
27	80.F.90.502	Tappo scarico M16 X 1.5	2	2	2	2
28	80.S.37.120	Guarnizione rame da 16.5-22-1.5	3	3	3	3
29	80.F.58.234	Riduzione alta F 3/8" M16x1,5	1	1	1	1
30	80.F.43.076	Adattatore 45° M3/8" F3/8"	1	1	1	1
31	80.S.37.224	Guarnizione rame da 3/8"	1	1	1	1
32	72.40.0109	Compl. Moltiplicatore T70 con prolunga (da matr. 0465	1	1	1	1
	88.2.01.001	Olio vitrea 220 SAE 120	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
33	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
34	80.P.09.001	Manicotto in gomma 1" 3/8	1	1	1	1
35	80.Z.31.010	Rondella piana 11 x 30 UNI 6593 - Zn.	2	2	2	2
36	72.48.0007	Cuffia protezine p.d.f. T80 55/111	1	1	1	1
37	80.R.03.136	Vite TE UNI 5931 - M 10 x 25	4	4	4	4
38	80.S.35.110	Rondella grower rinf. 10,2-18,1-2,6 UNI 9195	4	4	4	4
39	80.P.15.411	Tappo salvafiletto Ø11	4	4	4	4




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	78.16.0053	Slitta Sx T70 v.2016	1	1	1	1
2	78.60.0569	Telaio T70-120 v. 2016 (da matr. 04652)	1	-	-	-
2	78.60.0570	Telaio T70-140 v. 2016 (da matr. 04652)	-	1	-	-
2	78.60.0571	Telaio T70-160 v. 2016 (da matr. 04652)	-	-	1	-
2	78.60.0572	Telaio T70-180 v. 2016 (da matr. 04652)	-	-	-	1
3	80.S.45.297	Spessore di registro 40-50-1	1	1	1	1
4	80.Z.03.159	Vite TE M12 x 30 - UNI 5739 Zn.	17	17	17	17
5	76.69.0110	Piastra supporto moltiplicatore T20 v.2016 (da matr. 04652)	1	1	1	1
6	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	8	10	11	12
7	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
8	78.48.0223	Supporto rotore Sx T70 (da matr. 04652)	1	1	1	1
9	76.71.0200	Piatto chiusura fianco T10	1	1	1	1
10	80.S.35.110	Rondella grower rinforzata 10.2-18.1-2.6 UNI 9195	4	4	4	4
11	80.Z.03.137	Vite TE UNI 5739 - M10 x 30 Zn.	4	4	4	4
12	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24	14	14	14	14
13	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	17	17	17	17
14	80.Z.03.204	Vite TE 8,8 M 16x35 UNI 5739 Zn	4	4	4	4
15	76.90.0045	Protezione T10 da 97	11	13	15	17
16	78.48.0179	Supporto rullo T40 vers. pesante (da matr. 04652)	2	2	2	2
17	80.C.22.013	Cuscinetto orient. a sfere 2207-E 1RS1 35-72-23 (da matr. 04652)	2	2	2	2
18	80.S.71.072	Anello di arresto I-72 UNI 7437 (da matr. 04652)	2	2	2	2
19	78.28.0010	Spessore 35.5-45.5-6 (da matr. 04652)	2	2	2	2
20	76.90.0092	Prot. carter T70 (da matr. 04652)	1	1	1	1
21	77.91.0092	Rullo post. liscio T70 -120	1	-	-	-
21	77.91.0093	Rullo post. liscio T70 -140	-	1	-	-
21	77.91.0094	Rullo post. liscio T70 -160	-	-	1	-
21	77.91.0095	Rullo post. liscio T70 -180	-	-	-	1
22	80.Z.03.136	Vite TE UNI 5739 - M10 x 25	8	8	8	8
23	80.Z.30.010	Rondella 10.5 x 21 UNI 6592 Zn.	9	9	9	9
24	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	9	9	9	9
25	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 zN.	2	2	2	2
26	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	4	4	4	4
27	78.75.0102	Tondo supporto protezioni T70 - 120 (da matr. 04652)	1	-	-	-
27	78.75.0103	Tondo supporto protezioni T70 - 140 (da matr. 04652)	-	1	-	-
27	78.75.0104	Tondo supporto protezioni T70 - 160 (da matr. 04652)	-	-	1	-
27	78.75.0105	Tondo supporto protezioni T70 - 180 (da matr. 04652)	-	-	-	1
28	80.Z.75.095	Coppiglia d. 4x36 UNI 1336	1	1	1	1
29	80.F.51.310	Raccordo 90° 1/8 GAS 6L	1	1	1	1
30	80.F.95.010	Tubo in metallo 6x1 TS L100	1	1	1	1
31	80.F.58.110	Raccordo diritto F 1/8 GAS 6L	1	1	1	1
32	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8 GAS UNI 7663 Zn.	1	1	1	1
33	76.90.0060	Protezione viti fiancata esterna T70	1	1	1	1
34	80.Z.15.104	Vite svasata UNI 5933 - M10 x 30	1	1	1	1
35	78.48.0232	Supporto rotore Dx T70 (da matr. 04652)	1	1	1	1
36	80.G.13.467	Anello di tenuta GP 40-52-7	1	1	1	1
37	80.C.45.018	Cuscinetto orientabile a rulli 22308 E 40-90-33	2	2	2	2
38	80.G.13.584	Anello tenuta 50-90-10 GP	2	2	2	2
39	80.S.71.090	Anello elastico di arresto I-90	2	2	2	2
40	78.16.0052	Slitta Dx T70 v.2016	1	1	1	1




TELAIO

TAV.2-T70


41	76.90.0049	Protezione T10 da 43	1	1	1	1
42	80.S.70.040	Seeger E Ø40	1	1	1	1



Rif.	CODICE	Descrizione	Q.tà
1	76.74.0002	Piedino P/H	2
2	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1
3	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1
4	76.65.0003	Perno attacco trattore 2° punto P	2
5	76.65.0004	Perno attacco trattore Beta	1
6	76.65.0007	Perno 3° punto d. 25	1
7	76.65.0186	Perno snodo bracci T80 v.18 (da matr. 04819)	4
8	80.C.68.022	Boccola autolubrificata 30-34-H40	8
9	80.S.62.285	Spina elastica D. 8x36 UNI 6873	1
10	80.Z.03.137	Vite a TE UNI 5739 - M10 x 30 Zn.	2
11	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	4
12	80.S.77.021	Spina a rullo 10x70	2
13	80.Z.30.030	Rondella UNI 6592 - 31 x 56 Zn.	3
14	80.Z.56.010	Ghiera autobloccante GUP 20 X 1,5 (da matr. 04819)	5
15	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 zN.	9
16	80.P.05.001	Cordino per spine	3
17	76.65.0187	Perno superiore snodo T80 v.18 (da matr. 04819)	1
18	80.Z.03.108	Vite a TE UNI 5739 - M8 x 16 Zn.	1
19	72.75.0026	Disco fermo snodo T80	1
20	80.Z.55.013	Ghiera autobloccante GUK M40x1.5 Zn (da matr. 04342)	2
21	71.46.0056	Attacco mobile 2°P	1
22	78.28.0013	Spessore 25.5-41-4 Zn. (da matr. 04819)	7
23	80.Z.62.245	Spina elastica 6x24 UNI 6873	1
24	76.65.0117	Perno cilindro T80 (da matr. 04652)	1
25	72.28.0026	Cilindro spostamento T70	1
26	78.60.0574	Telaio 3 punti 2° cat. T70 v.16 (da matr. 04652)	1
27	78.48.0227	Supporto snodo telaio T70 v.2016 (da matr. 04652)	1
28	72.28.0036	Cilindro inclinazione T70 v.16 (da matr. 04652)	1
29	71.80.0092	Braccio esterno T70 v.2018 cilindro interno (da matr. 04912)	1
30	80.C.68.030	Boccola autolubrificata 60-65-H50	2
31	71.80.0091	Braccio interno T70 v.2018 cilindro interno (da matr. 04912)	1
32	80.Z.11.012	Dado M10 Metalblock	2
33	76.65.0113	Perno spost. T80 (da matr. 04912)	2




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Q.tà</i>
1	78.44.0330(*)	Staffa tendicinghia v. 2018,08 (da matr. 04912)	1
2	72.75.0061	Disco 35-61-3 (da matr. 04779)	2
3	80.C.02.086(*)	Cuscinetto a sfere 6207 35-72-17 1RS1 (da matr. 04779)	2
4	80.S.70.035(*)	Anello elastico di arresto E-35 (da matr. 04779)	1
5	77.97.0036(*)	Ruota tendicinghia da 4 v.18 (da matr. 04779)	1
6	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 Zn. (da matr. 04652)	1
7	72.42.0342	Compl. Tendicinghia da 4 v.18,08 (da matr. 04912)	1
8	80.A.50.238	Puleggia semipiena SPB 150 - 3 gole	1
9	80.Z.30.008	Rondella 8.4 x 17 UNI 6592 Zn.	4
10	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 metalblock Zn	4
11	80.A.43.514	Cinghia trapezoidale BX 50	3
12	80.Z.03.205	Vite TE 16 x 40 UNI 5739 Zn.	2
13	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	2
14	72.14.0037	Carter T70 v.2016 (da matr. 04652)	1
15	75.10.1420	Lam. protezione ingrassatore T20 v.2016 (da matr. 04652)	1
16	80.Z.30.006	Rondella piana'UNI 6592 - 6.4 x 12.5 Zn.	2
17	80.Z.03.062	Vite a testa esagonale'UNI 5739 - M6 x 16 Zn.	1
18	80.Z.11.006	Dado esagonale M6 Metetalblock Zn.	1
19	80.Z.03.110	UNI 5739 - M8 x 20 Zn.	2
20	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30 UNI 6592 Zn.	1
21	80.Z.08.012	Dado alto M16 UNI 5587 Zn.	2
22	80.A.51.268	Puleggia SPB 200	1
23	80.A.58.119	Calettatore RCK 15 - 33x80x20	1
24	80.A.58.122	Calettatore RCK 15 - 40x80x20	1
25	71.97.0011	Bussola d. 16.5 d. 36 h. 14 (da matr. 04652)	2
26	80.S.45.226	Spessore registro PS 26-37-0,5 (da matr. 04652)	2



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	77.85.0198	Rotore con supporti tipo A -120	1	-	-	-
1	77.85.0199	Rotore con supporti tipo A -140	-	1	-	-
1	77.85.0200	Rotore con supporti tipo A -160	-	-	1	-
1	77.85.0201	Rotore con supporti tipo A -180	-	-	-	1
2	72.80.0072	Distanziale coltelli T70 tipo A	24	32	32	40
3	75.05.0031	Coltello Y tipo A	24	32	32	40
4	75.05.0032	Coltello centrale tipo A	12	16	16	20
5	80.R.00.055	Vite TE 16x92 fil. 13 12.9	12	16	16	20
6	75.68.0007	Mazza T70 tipo A	12	16	16	20
7	80.Z.50.016	Dado autobloccante basso M16 UNI 7474 Zn.	12	16	16	20
	65.50.0137	Kit rotore a mazze tipo A 120 (da matr. 04652)	1	-	-	-
	65.50.0138	Kit rotore a mazze tipo A 140 (da matr. 04652)	-	1	-	-
	65.50.0139	Kit rotore a mazze tipo A 160 (da matr. 04652)	-	-	1	-
	65.50.0140	Kit rotore a mazze tipo A 180 (da matr. 04652)	-	-	-	1
	65.50.0142	Kit rotore a coltelli tipo A 120 (da matr. 04652)	1	-	-	-
	65.50.0143	Kit rotore a coltelli tipo A 140 (da matr. 04652)	-	1	-	-
	65.50.0144	Kit rotore a coltelli tipo A 160 (da matr. 04652)	-	-	1	-
	65.50.0145	Kit rotore a coltelli tipo A 180 (da matr. 04652)	-	-	-	1

AUTOPULENTE SETUP







LAMIERA CHIUSURA
RULLO AUTOPULENTE

TAV.6-T70


Rif.	CODICE	Descrizione	120	140	160	180
1	75.10.1431	Lamiera chiusura 120	1	-	-	-
1	75.10.1432	Lamiera chiusura 140	-	1	-	-
1	75.10.1433	Lamiera chiusura 160	-	-	1	-
1	75.10.1434	Lamiera chiusura 180	-	-	-	1
2	73.68.0362	Fianco rullo Dx	1	1	1	1
3	73.68.0363	Fianco rullo Sx	1	1	1	1
4	76.90.0069	Protezione in gomma 120	1	-	-	-
4	76.90.0070	Protezione in gomma 140	-	1	-	-
4	76.90.0071	Protezione in gomma 160	-	-	1	-
4	76.90.0072	Protezione in gomma 180	-	-	-	1
5	80.Z.30.008	Rondella 8,4-17 UNI 6592 Zn	4	5	6	7
6	80.Z.11.009	Dado metalblock M8 Zn.	4	5	6	7
7	80.Z.03.112	Vite TE 8 x 25 UNI 5739 Zn.	4	5	6	7
	65.60.0009	Kit lamiera chiusura rullo autopulente 120 (da matr. 04652)	1	-	-	-
	65.60.0010	Kit lamiera chiusura rullo autopulente 140 (da matr. 04652)	-	1	-	-
	65.60.0011	Kit lamiera chiusura rullo autopulente 160 (da matr. 04652)	-	-	1	-
	65.60.0012	Kit lamiera chiusura rullo autopulente 180 (da matr. 04652)	-	-	-	1

PULIRULLO SETUP






<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	73.68.0360	Fianco rullo Dx	1	1	1	1
2	73.68.0361	Fianco rullo Sx	1	1	1	1
3	75.10.1459	Lamiera pulirullo 120	1	-	-	-
3	75.10.1460	Lamiera pulirullo 140	-	1	-	-
3	75.10.1461	Lamiera pulirullo 160	-	-	1	-
3	75.10.1462	Lamiera pulirullo 180	-	-	-	1
4	73.68.0365	Fianco pulirullo T20 v.2016	2	2	2	2
5	80.Z.03.159	Vite TE M12 x 30 - UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
6	80.Z.30.012	Rondella piana 'UNI 6592 - 13 x 24 Zn.	2	2	2	2
7	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc Zn.	2	2	2	2
	65.60.0016	Kit lamiera pulirullo 120 (da matr. 04652)	1	-	-	-
	65.60.0017	Kit lamiera pulirullo 140 (da matr. 04652)	-	1	-	-
	65.60.0018	Kit lamiera pulirullo 160 (da matr. 04652)	-	-	1	-
	65.60.0019	Kit lamiera pulirullo 180 (da matr. 04652)	-	-	-	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>Q.tà</i>
1	80.S.37.232	Guarnizione rame da 1/2"	4
2	80.S.37.224	Guarnizione rame da 3/8"	4
3	80.S.37.214	Guarnizione rame da 1/4"	8
4	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" inn. rapido blu	4
5	80.H.25.008	Blocchetto ferma tubo 18-18	4
6	80.F.47.073	Innesto rapido valvola 1/2" maschio	4
7	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2"- 3/8" G	4
8	80.F.45.052	Nipplo congiunzione 1/4" G	2
9	80.F.41.003	Bullone forato 3/8"	2
10	80.F.80.101	Vite strozzatrice 3/8"	1
11	80.F.00.012	Tubo 1/4" R2/AT O1/4"-O1/4" L-350	1
12	80.F.05.009	Tubo 1/4" R2/AT F1/4"90°-F3/8" L-2300	1
13	80.F.08.003	Tubo 1/4" R2/AT O1/4"-F3/8" L-2100	1
14	80.F.08.011	Tubo 1/4" R2/AT O3/8"-F3/8" L-3000	2
15	80.F.80.151	Valvola VMP L-30 1/4"	1
16	80.F.41.102	Bullone forato doppio 1/4"	1
17	80.F.41.002	Bullone forato 1/4"	1
	61.05.0036	Kit tubi idraulici T70 v.16 (da matr. 04652)	
18	80.Z.01.052	Vite TE 8 x 70 UNI 5737 Zn.	1
19	80.Z.03.114	Vite TE 8 x 35 UNI 5739 Zn.	2






KIT RASTRELLI DI RACCOLTA
E LAMIERA INTERNA

TAV.9-T70

<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
1	75.10.1451	Lamiera forata denti di raccolta 120	1	-	-	-
1	75.10.1452	Lamiera forata denti di raccolta 140	-	1	-	-
1	75.10.1453	Lamiera forata denti di raccolta 160	-	-	1	-
1	75.10.1454	Lamiera forata denti di raccolta 180	-	-	-	1
2	77.42.0011	Rastrello L=420 T20 v,16	7	9	11	13
3	80.Z.75.505	Spina rapida R Ø4 Zn.	7	9	11	13
4	80.Z.30.008	Rondella 8,4-17 UNI 6592 Zn	4	5	6	7
5	80.Z.11.009	Dado metalblock M8 Zn.	4	5	6	7
6	80.Z.03.110	Vite TE 8 x 20 UNI 5739 Zn.	4	5	6	7
	65.70.0023	Kit rastrelli 120 (da matr. 04652)	1	-	-	-
	65.70.0024	Kit rastrelli 140 (da matr. 04652)	-	1	-	-
	65.70.0025	Kit rastrelli 160 (da matr. 04652)	-	-	1	-
	65.70.0026	Kit rastrelli 180 (da matr. 04652)	-	-	-	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	Q.tà
1	80.A.16.215	Forcella di attacco rapida 6 1"3/8 Z6	1
2	80.A.16.260	Crociera omocinetica 6	4
5	80.A.16.135	Forcella tubo esterno 6	1
6	80.A.16.435	Corpo centrale omocinetico 6	2
8	80.S.62.340	Spina elastica d. 10 x 75 UNI 6873	2
9	80.A.16.556	Manicotto parapolvere 6 omocinetico	2
12	80.A.16.336	Tubo esterno giunto 6	1
13	80.A.16.306	Tubo interno giunto 6	1
17	80.A.16.110	Forcella tubo interno 6	1
21	80.A.16.216	Forcella di attacco fissa 6 1"3/8 Z6	1
51	80.A.16.370	Kit aggancio rapido 6 1"3/8	1
61	80.A.16.365	Kit perni conici 6 1"3/8	1
91	80.A.16.480	Doppio giunto t. esterno omocinetico rapido 6 1"3/8 Z-6	1
92	80.A.16.481	Doppio giunto t. interno omocinetico fisso 6 1"3/8 Z-6	1
97	80.A.16.525	Protezione cardano 6 completa L= 1210	1
	80.A.01.628	Giunto omocinetico 106 1400 1"3/8 Z-6	1



LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

- Per il gruppo moltiplicatore si consiglia: **OLIO AGIP ROTRA MP SAE 120W** o equivalente.
 - Per tutti i punti di ingrassaggio, si consiglia: **GRASSO AGIP GR MU EP 2**.
- Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

Punti di lubrificazione:

- 1) Ingrassaggio supporto rotore esterno.
- 2) Ingrassaggio supporto rullo esterno.
- 3) Scarico olio scatola ingranaggi.
- 4) Livello olio scatola ingranaggi.
- 5) Carico olio scatola ingranaggi 1.3 kg.
- 6) Ingrassaggio supporto rullo lato carter.
- 7) Ingrassaggio supporto rotore lato carter.
- 8) Ingrassaggio ruota tendicinghia.
- 9) Ingrassaggio martinetto inclinazione.
- 10) Ingrassaggio boccole spostamento.
- 11) Ingrassaggio snodo braccia.
- 12) Ingrassaggio snodo telaio.

