

Katalog części / Spare parts list

Zgrabiarka 11 - ramienna

Single rotor rotary rake

3-point, 11 - tine arms


Z 410 - 4,10 m / 13' 5" (0304)

Wersja / Edition: 6

Nr seryjny / Serial no.

2019.12.20

K304PLEN006






0304.00.00.006
Zgrabiarka Z 410
Rotary rake Z 410


3

Tab. 1

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.01.00.006	Rama nośna	Main frame	1	
2	0304.05.00.006	Zespół roboczy	Working unit	1	
3	0304.06.00.006	Zespół osłon	Safety guards	1	
4	0304.07.00.006	Tablice odblaskowe	Warning plates	1	Opcja/Option
5	0304.08.00.006	Koło podporowe	Support wheel	1	Opcja/Option
6	0304.09.00.006	Ukł. elektryczny Z300,Z301,Z350,Z351 (w tym Slimy), Z410,Z440	Electric harness	1	Opcja/Option
7	0304.10.00.006	Układ jezdny tandem	Wheel unit - tandem	1	
8	0308.07.00.001	Dyszel transportowy	Transport drawbar - pull type	1	Opcja/Option
9	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	Opcja/Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.19.00.085	Sworzeń fi.19 L= 85 (SO.19.00.085)	Pin fi 19 L= 85 (SO.19.00.085)	2	
2	00SO.20.00.062	Sworzeń fi.20 L= 62 (SO.20.00.062)	Pin fi.20 L= 62 (SO.20.00.062)	2	
3	00SO.28.00.130	Sworzeń fi.28 L=130 (SO.28.00.130)	Pin fi.28 L=130 (SO.28.00.130)	2	
4	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
5	0302.01.06.000	Mocowanie osłony wałka	Shaft cover mount	1	
6	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
7	0304.01.01.006	Rama spawana	Frame weldment	1	
8	0304.01.12.004	Podkładka ustalająca	Pilot washer	2	
9	0304.01.13.003	Mocowanie osłony	Cover mount plate	2	
10	0304.01.15.005	Wspornik wału	Shaft holder	1	
11	0304.01.18.005	Walek napędowy	Drive shaft	1	
12	0304.01.19.005	Obudowa amortyzatora	Bumper's housing	2	
13	0304.01.20.005	Rura wewnętrzna amortyzatora	Inner tube	2	
14	0304.01.21.005	Tuleja hartowana	Hardened bushing	1	
15	0304.01.22.005	Sworzeń zaczepu górnego	Drawbnar pin	1	
16	0308.01.12.001	Zapadka osłony prawa	Latch - right	1	
17	0308.01.13.001	Zapadka osłony lewa	Latch - left	1	
18	0308.11.10.003	Ucho dolne zaczepu	Liftarm pin	2	
19	0310.01.10.000	Stopa podporowa	Support stand	2	
20	0327.03.14.000	Wspornik zapadki lewy	Latch bracket	1	
21	0327.03.15.000	Wspornik zapadki prawy	Latch bracket	1	
22	0682.01.07.000	Mocowanie z przegubem	Ball joint mount	1	
23	2010.03.02.000	Zaczep	Headstock	1	
24	2010.03.05.000	Wspornik przedni korby	Bracket	1	
25	2010.03.06.000	Tulejka mocowania korby	Set bush	1	
26	2010.03.07.000	Sworzeń fi45 - L= 365	Pin fi45 - L= 365	1	
27	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	2	
28	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber damper 50x23 D type	2	
29	MIGO-110-000	Ośłona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	2	
30	MIIS-014-000	Szeka Ø14	Shackle Ø14	1	
31	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
32	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
33	MISP-003-000	Sprężyna fi 3 L= 822 (0310.01.06.000)	Spring fi 3 L= 822 (0310.01.06.000)	2	
34	MZIT-000-000	Tuleja z wielowyp. 1 3/8 " L=100	Spline bush 1 3/8 " L=100	1	
35	MZLZ-000-005	Łożysko zespół UCFL 207	Bearing set UCFL 207	1	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	2	
37	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
40	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
41	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	3	
42	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
43	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	12	
44	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	2	
45	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	4	
46	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
47	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
48	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	1	
49	MZPP-036-001	Podkładka Ø40 oc.	Washer Ø40 z.	1	
50	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z.	2	
51	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-018-130	Śruba M18x130 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x130 cl. 8.8 z. (82101)	2	
57	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	1	
58	MZZK-005-004	Kolek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	
59	MZZK-005-005	Kolek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	8	
60	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	5	
61	MZZK-006-001	Kolek spręż. Ø6x 60 oc.	Spring pin Ø6x 60 z.	1	
62	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
63	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.01.003	Mocowanie ramienia	Arm mounting	11	
2	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	44	
3	0304.05.10.006	Korba regulacji	Crank handle	1	
4	0305.04.05.003	Śruba specjalna	Special screw	1	
5	0305.04.06.003	Podkładka dystansowa górna	Distance washer	1	
6	0305.04.07.003	Podkładka dystansowa dolna	Distance washer	1	
7	0305.04.11.001	Ramię grabiące prawe	Arm right	11	
8	2010.01.02.000	Obsada kół regulacji	Regulation wheel holder	1	
9	2010.01.04.000	Koło regulacji duże	Regulation wheel - big	1	
10	2010.01.05.000	Koło regulacji małe	Regulation wheel - small	1	
11	2010.01.06.000	Widelki	Wheel fork	1	
12	2010.01.07.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	1	
13	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	11	
14	MIPS-172-004	Przekładnia kątowna 172-01.103.AC0	Gearbox 17201103AC0	1	
15	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	44	
16	MIT-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	
17	MIT-000-006	Tuleja ślizgowa 182012 B PCMF	Sliding bush 182012 B PCMF	4	
18	MITZ-030-003	Zasłepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	11	
19	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
20	MZLZ-004-002	Łożysko 51104	Bearing 51104	1	
21	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	22	
22	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
23	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
24	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	44	
25	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
26	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
27	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
28	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	44	
29	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
30	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	44	
31	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	6	
32	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	3	
33	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Circlip Z 16	1	
34	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	22	
35	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z.	2	
36	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
37	MZSZ-012-171	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z. (82101)	44	
38	MZSZ-014-015	Śruba M14x 50 kl. 10.9 oc. (82105) DIN 933	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
39	MZSZ-014-061	Śruba M14x 60 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 z.	2	
40	MZWP-010-110	Wpust A 10x 8x110	Key A 10x 8x110	2	
41	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc.	Spring pin Ø6x 25 z.	2	
42	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	22	
43	MZZK-006-007	Kołek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
44	MZZK-010-002	Kołek spręż. Ø10x 50 nierdz.	Spring pin Ø10x 50 ss.	22	
45	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	22	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.06.01.006	Skrzydło osłony lewe	Bracket	1	
2	0304.06.02.006	Skrzydło osłony prawe	Bracket	1	
3	0304.06.05.004	Blokada przekładni	Latch	1	
4	0308.06.04.000	Ośłona brezentowa	Curtain	1	
5	0308.06.05.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mouting	1	
6	0308.06.07.001	Dźwignia dociskowa	Handle	2	
7	0308.06.08.001	Kontra	Lock washer	2	
8	2010.02.04.000	Ramię wysuwane	Arm	1	
9	2013.03.05.000	Blokada sprężyny brezentu	Curtain spring latch	1	
10	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	8	
11	MITW-016-002	Ośłona blokady (0308.06.11.002)	Latch cover	2	
12	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0 - 111041	Plastic cap round 28x1.0-3.0	1	
13	MITZ-026-000	Zaślepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	3	
14	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	1	
15	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	27	
16	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	41	
17	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	11	
18	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	16	
19	MZZK-006-008	Kółek spręż. Ø6x 45 oc.	Spring pin Ø6x 45 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.07.01.006	Wspornik oświetlenia prawy	Bracket right	1	
2	0304.07.02.006	Wspornik oświetlenia lewy	Bracket left	1	
3	0304.07.03.006	Łącznik centralny	Bracket tie	1	
4	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
5	2040.13.02.000	Wspornik tablicy	Plate holder	2	
6	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plastic cap sq. 30x30x2	6	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	22	
8	MZNZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	2	
9	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	26	
10	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
11	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	2	
12	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
13	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	6	
14	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
15	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
16	MZSZ-008-075	Śruba M 8x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	

Opcja/Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.08.03.006	Wieszak koła	Wheel mount I	1	
2	0308.08.01.000	Stopa	Wheel mount II	1	
3	0308.08.05.000	Obejma koła	Wheel mount clamp	1	
4	0308.09.04.000	Goleń koła podporowego lewa	Wheel axle left	1	
5	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
6	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
7	MITZ-050-003	Zaślepka ok 50x3 - 12548	Plug 50x3 - 12548	1	
8	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
11	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
12	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
13	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
14	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	4	
15	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	1	
16	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	1	

Opcja/Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
2	0308.07.01.001	Dyszel spawany	Drawbar welded	1	
3	0308.07.02.001	Sworzeń dyszla	Pin	2	
4	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	2	
5	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	
6	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	2	

Opcja/Option







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.09.01.006	Wiązka elektryczna	Electric cord	1	
2	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
3	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
4	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
5	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
6	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	

Opcja/Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.03.005	Zawieszenie kół jezdnych	Wheel chassis	1	
2	0304.05.04.003	Ramię koła prawe	Wheel arm - right	1	
3	0304.05.05.003	Ramię koła lewe	Wheel arm - left	1	
4	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	4	
5	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	4	
6	MITZ-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	4	
7	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	4	
8	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
11	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
12	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	2	





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 25/2/2016	CODICE / CODE 7G3N096CE0070F3YA	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI


Codice

7G3N096CE0070F3YA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120820R	1	T.C.E.12508 L=820
13	225050820R	1	T.C.E.12505 L=820
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E3903R	1	LN3/S4 SIM. 800NM 1 3/8Z6 RT
25	219041001R	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3096FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *096* FX
30	5MNN1G3096FR	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *096* FX
31	219041205R	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N096FX007ESY	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G3N096FX0F3ISY	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3096FXSY	1	PROTEZIONE COMPLETA



46	Tabliczka znamionowa	172-01.41.05	1	0,002 kg	
45	Smarownicza StM8x1	PN-M-86002	1	0,005 kg	
44	Wpust pryzmatyczny A 10x8x63	PN-M-85005	2	0,076 kg	
43	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	8	0,231 kg	
42	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	1	0,013 kg	
41	Podkł. łóż. MB8	DIN 5406	1	0,012 kg	
40	Podkł. łóż. MB10	DIN 5406	1	0,016 kg	
39	Narkętka łóż. KM8	DIN 981	1	0,096 kg	
38	Narkętka łóż. KM10	DIN 981	2	0,319 kg	
37	Nilos-ring 30208AV		2	0,021 kg	
36	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	2	0,000 kg	ABS Plastic, medium impact
35	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	11	0,321 kg	
34	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	3	0,001 kg	
33	Korek G 3/8"	DIN908	2	0,047 kg	
32	Korek poziomu G 3/8"	model 38A	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
31	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
30	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
29	Pierścień osadczy W 110	PN-M-85111	2	0,182 kg	
28	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	2	0,868 kg	
27	Łożysko kulkowe 6310	PN-M-86100	1	0,904 kg	
26	Łożysko kulk. 6310 2RS1	PN-M-86100	1	0,980 kg	
25	Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,025 kg	kpl. wg potrzeb
24	Podkł. dyst. PS90x110x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	2	0,017 kg	kpl. wg potrzeb
22	Podkł. dyst. PS50x62x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkł. dyst. PS40x50(0.45)0.1/0.2/0.3	DIN988	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	11	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkl dyst SS90x110x3.5	DIN988	1	0,086 kg	
18	Podkl dyst SS50x62x3	DIN988	2	0,050 kg	kpl. wg potrzeb
17	Pierścień uszcz. A 55/72/8	DIN 3760	1	0,006 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 50/72/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	11	0,038 kg	
13	Oring 105x3	ISO 3601	2	0,004 kg	
12	Pierścień dyst.	172-01.11.00	1	0,090 kg	
11	Pierścień specjalny	172-01.10.00	1	0,590 kg	
10	Pierścień specjalny	172-01.10.01	1	0,794 kg	
9	Pierścień dyst.	172-01.09.00	11	0,683 kg	
8	Korba kpl.	172-01.08.00	11	22,717 kg	
7	Wał	172-01.07.05	1	5,708 kg	
6	Koło krzywkowe	172-01.06.01	1	7,780 kg	
5	Pokrywa górna	170-01.05.01	1	20,209 kg	
4	Pokrywa	172-01.04.01	1	14,141 kg	
3	Koło zębate	170-01.03.02	1	14,171 kg	
2	Zębnik	170-01.02.00	1	1,825 kg	
1	Korpus	172-01.01.03	1	33,520 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



172-01.103.ACO

172-01.103.ACO

47	Smarowniczka StM8x1	PN-M-86002	stal	1	0,005 kg	
46	Wpust przyrmatyczny A 10x8x63	PN-M-85005	Steel	2	0,076 kg	
45	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	Steel	8	0,231 kg	
44	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	Steel	1	0,013 kg	
43	Narkętka łoż. KM8	DIN 981	Steel	1	0,096 kg	
42	Podkł. łoż. MB8	DIN 5406	Steel	1	0,012 kg	
41	Podkł. łoż. MB10	DIN 5406	Steel	1	0,016 kg	
40	Narkętka łoż. KM10	DIN 981	Steel	2	0,319 kg	
39	Tabliczka znam.	172-01.41.15	Folia al.	1	0,002 kg	
38	Nilos-ring 30208AV		Steel	2	0,021 kg	
37	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	Peld	2	0,000 kg	ABS
36	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	Aluminum	3	0,001 kg	
35	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	11	0,321 kg	
34	Korek poziom G 3/8"	model 38A	Aluminum	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
33	Korek G 3/8"	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
32	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	1	0,014 kg	
31	Pierścień osadczy W 110	PN-M-85111	Steel	2	0,182 kg	
30	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	2	0,067 kg	
29	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	2	0,868 kg	Klasa A
28	Łożysko kulkowe 6310	PN-M-86100	Steel	1	0,904 kg	Klasa A
27	Łożysko kulk. 6310 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,980 kg	Klasa A
26	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	11	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
25	Podkl dyst SS90x110x3.5	DIN988	Steel	1	0,086 kg	
24	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,017 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkł. dyst. PS50x62x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
22	Podkł. dyst. PS90x110x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,025 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkl dyst SS50x62x3	DIN988	Steel	2	0,050 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	Steel	1	0,014 kg	
17	Pierścień uszcz. A 55/72/8	DIN 3760	—	1	0,006 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 50/72/8	DIN 3760	—	1	0,007 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	—	11	0,038 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/80/8	DIN 3760	—	1	0,010 kg	
13	Oring 105x3	ISO 3601	—	2	0,004 kg	
12	Pierścień dyst.	172-01.11.00	S235JR	1	0,090 kg	
11	Pierścień specjalny	172-01.10.00	S235JR	1	0,590 kg	
10	Pierścień specjalny	172-01.10.01	S235JR	1	0,794 kg	
9	Pierścień dyst.	172-01.09.00	S355JR	11	0,683 kg	
8	Korba kpl.	172-01.08.00		11	25,369 kg	
7	Wał	172-01.07.09	42CrMo4+A	1	5,708 kg	
6	Koło krzywkowe	172-01.06.01	500-7	1	7,780 kg	
5	Korpus	172-01.05.03	400-15	1	16,370 kg	
4	Pokrywa	172-01.04.01	500-7	1	14,141 kg	
3	Koło z82 m3,75	173-01.03.02G	20MnCr5	1	8,724 kg	
2	Zębni z10 m3,75	173-01.02.01G	17CrNiMo6	1	1,658 kg	
1	Korpus	172-01.01.03	500-7	1	33,520 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi