






Fresatrice **B**




Per trattori da:
HP 90 - 170 KW 66 – 125 / Misure: 230 – 250 – 280 - 300
Dalla matricola: 015801 - Release: 03.12.2020



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	N°
1	71.12.0242	Albero passante MB165	1
2	80.R.03.136	Vite TE 8.8 M 10x25 5739	28
3	80.G.13.547	Anello di tenuta 45-85-10 GP	2
4	80.G.13.584	Anello tenuta 50-90-10 GP	1
5	80.F.90.302	Tappo scarico con cava esagonale 3/8"	2
6	80.S.37.224	Guarnizione rame da 3/8"	2
7	80.S.37.232	Guarnizione rame da 1/2"	6
8	80.F.90.303	Tappo scarico con cava esagonale 1/2"	5
9	80.F.90.116	Tappo sfiato da 1/2" con valvola	1
10	80.C.50.078	Cuscinetto conico 32210 50-90-24,75	1
11	80.C.50.087	Cuscinetto conico 30310 50 - 110 - 29.25	1
12	80C50069	Cuscinetto conico 30309 45-100-27,25	2
13	72.46.0039	Corona conica MB 165	1
14	76.75.0070	Pignone conico MB 165	1
15	80.S.67.050	Anello di arresto E 50 UNI 7436	1
16	80.S.45.350	Spessore di registro 50-62-2	2
17	78.04.0047	Scatola MB 165	1
18	73.75.0200	Flangia anteriore scatola MB165	1
19	73.75.0201	Flangia laterale scatola MB165	1
20	72.44.0260	Coperchio posteriore MB165	1
	72.41.0108	Compl. Riduttore monovelocità (dalla matr. 015080)	1
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120	4 kg




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	230/250	280/300
1	78.48.0061	Supporto protezione PDF 3/4"	3	3
2	72.41.0108	Compl. rid. MB165 1"3/4 Z6 3.1:1 elic.	1	1
3	72.48.0003	Cuffia protezione P.D.F.	3	3
4	80.Z.30.010	Rondella 10.5 x 21 UNI 6592 Zn.	4	4
5	80.Z.03.112	UNI 5739 - M8 x 25	12	12
6	80.Z.30.008	Rondella 8.4 x 17 UNI 6592 Zn.	21	21
7	80.Z.03.110	UNI 5739 - M8 x 20	9	9
8	80.Z.03.136	Vite TE UNI 5739 - M10 x 25	4	4
9	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	4	4
10	80.P.09.002	Manicotto in gomma 1" 3/4	1	1
11	80.A.10.837	Giunto cardanico P10 750 1"3/4 Z20B - 1"3/4 Z6B (dalla matr. 015801)	1	-
11	80.A.10.838	Giunto cardanico P10 900 1"3/4 Z20B - 1"3/4 Z6B (dalla matr. 015801)	-	1
12	80.P.11.005	Manicotto protezione pdf post 1" 3/4	1	1



Rif.	CODICE	Descrizione	230	250	280	300
1	78.60.0536	Telaio B 230 v. 2019 (dalla matr. 015080)	1	-	-	-
1	78.60.0537	Telaio B 250 v. 2019 (dalla matr. 015080)	-	1	-	-
1	78.60.0538	Telaio B 280 v. 2019 (dalla matr. 015080)	-	-	1	-
1	78.60.0539	Telaio B 300 v. 2019 (dalla matr. 015080)	-	-	-	1
2	73.68.0327	Fiancata esterna B v.2016 (dalla matr. 015080)	1	1	1	1
3	74.41.0060	Guarnizione supporto rotore B v.16 (dalla matr. 015080)	3	3	3	3
4	78.48.0195	Supporto interno rotore B v.2016 (dalla matr. 015080)	1	1	1	1
5	78.48.0194	Supporto esterno rotore B v.2016 (dalla matr. 015080)	1	1	1	1
6	75.10.1176	Lamiera lat Dx cofani H v. 2016 (dalla matr. 015080)	1	1	1	1
7	73.68.0156	Fiancata 3° punto Dx. SM	1	1	1	1
8	72.80.0015	Distanziale 3° punto P	4	4	4	4
9	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	3	3	3	3
10	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3	3
11	71.46.0034	Attacco trattore 2° p. Dx. Gemini 3	1	1	1	1
12	71.46.0035	Attacco trattore 2° p. Sx. Gemini 3	1	1	1	1
13	72.30.0193	Cofano B 230 v.2016 (dalla matr. 015080)	2	-	-	-
13	72.30.0194	Cofano B 250 v.2016 (dalla matr. 015080)	-	2	-	-
13	72.30.0195	Cofano B 280 v.2016 (dalla matr. 015080)	-	-	2	-
13	72.30.0196	Cofano B 300 v.2016 (dalla matr. 015080)	-	-	-	2
14	73.68.0157	Fiancata 3° punto Sx. SM	1	1	1	1
15	80.Z.62.245	Spina elastica 6x24 UNI 6873	4	4	4	4
16	78.44.0332	Staffa supporto riduttore B v.19 (dalla matr. 015080)	1	1	1	1
17	78.44.0334	Staffa supporto manovella B v.19 (dalla matr. 015080)	4	4	4	4
18	80.S.35.116	Rond.Grower RINF. 16.2-27.4-4 UNI 9195B	4	4	4	4
19	80.Z.03.205	Vite TE 16 x 40 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
20	75.92.0022	Mozzo esterno rotore B	1	1	1	1
21	80.G.14.078	Anello tenuta flottante 77.5-92-16	1	1	1	1
22	80.C.45.041	Cuscinetto orientabile a rulli 22213 E 65-120-31	1	1	1	1
23	80.Z.55.016	Ghiera autobloccante GUK 55 x 2	1	1	1	1
24	72.44.0259	Coperchio esterno rotore B v.16 (dalla matr. 015080)	1	1	1	1
25	72.30.0229	Cofanetto superiore B 230 v.2019 (dalla matr. 015080)	2	-	-	-
25	72.30.0230	Cofanetto superiore B 250 v.2019 (dalla matr. 015080)	-	2	-	-
25	72.30.0231	Cofanetto superiore B 280 v.2019 (dalla matr. 015080)	-	-	2	-
25	72.30.0232	Cofanetto superiore B 300 v.2019 (dalla matr. 015080)	-	-	-	2
26	78.75.0327	Tondo cerniera cofano B - 230 v.2019 (dalla matr. 015080)	4	-	-	-
26	78.75.0328	Tondo cerniera cofano B - 250 v.2019 (dalla matr. 015080)	-	4	-	-
26	78.75.0329	Tondo cerniera cofano B - 280 v.2019 (dalla matr. 015080)	-	-	4	-
26	78.75.0330	Tondo cerniera cofano B - 300 v.2019 (dalla matr. 015080)	-	-	-	4
27	75.64.0015	Manovella con molla barra Gemini (dalla matr. 015080)	2	2	2	2
28	75.10.1177	Lamiera lat Sx cofani H v. 2016 (dalla matr. 015080)	1	1	1	1
29	78.60.0728	Telaio ant. SE 230 (dalla matr. 015080)	1	-	-	-
29	78.60.0729	Telaio ant. SE 250 (dalla matr. 015080)	-	1	-	-
29	78.60.0730	Telaio ant. SE 280 (dalla matr. 015080)	-	-	1	-
29	78.60.0731	Telaio ant. SE 300 (dalla matr. 015080)	-	-	-	1

<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	230	250	280	300
30	80.Z.03.159	Vite TE M12 x 30 - UNI 5739 Zn.	19	19	19	19
31	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	49	49	49	49
32	80.Z.02.132	Vite TE M16 x 1.5 x 100 - UNI 5738	6	6	6	6
33	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	18	18	18	18
34	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	18	18	18	18
35	80.Z.01.094	Vite TE 'UNI 5737 - M12 x 80	2	2	2	2
36	80.Z.30.012	Rondella 13 x 24 - UNI 6592	22	22	22	22
37	80.Z.03.160	Vite TE M12 x 35 - UNI 5739 Zn.	12	12	12	12
38	80.Z.01.088	Vite TE UNI 5737 - M12 x 50	8	8	8	8
39	80.Z.01.087	Vite TE UNI 5737 - M12 x 45 Zn.	8	8	8	8
40	80.Z.03.136	Vite TE UNI 5739 - M10 x 25	4	4	4	4
41	80.Z.30.010	Rondella 10.5 x 21 UNI 6592 Zn.	20	21	22	23
42	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	20	21	22	23
43	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	2	2	2	2
44	80.Z.01.069	Vite TE M10 x 55 - UNI 5737 Zn.	2	2	2	2
45	76.65.0023	Perno snodo attacco 2° p. Gamma	2	2	2	2
46	76.65.0119	Perno 2°P Gamma	2	2	2	2
47	76.65.0019	Perno 3°P Gamma	1	1	1	1
48	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16x1.5x45 fil.25	12	12	12	12
49	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	14	15	16	17
50	80.Z.03.110	Vite TE M8 x 20 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
51	73.58.0002	Fermaglio gancio cardanico	1	1	1	1
52	74.14.0002	Gancio sostegno cardano	1	1	1	1
53	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 Metalblock Zn.	1	1	1	1
54	61.71.0037	Compl. trasmissione laterale B v.19 (dalla matr. 015080)	1	1	1	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 (Supporto esterno)	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	N°
1	73.68.0325	Fiancata motrice B v.2019	1
2	74.41.0062	Guarnizione carter B v.2016	1
3	74.41.0061	Guarnizione mozzo ingr. centrale B v.2016	1
4	72.14.0031	Carter B v.2019	1
5	78.48.0195	Supporto interno rotore B v.2016	1
6	78.48.0194	Supporto esterno rotore B v.2016	1
7	75.92.0025	Mozzo scanalato rotore B	1
8	80.C.45.041	Cuscinetto orientabile a rulli 22213 E 65-120-31	3
9	80.G.14.078	Anello tenuta flottante 77.5-92-16	1
10	72.80.0058	Distanziale 65-80-6	2
11	80.S.45.402	Spessore registro PS 60-75-0,2	1
12	75.92.0023	Mozzo ingr. centrale B V.2016	1
13	80.C.50.107	Cusc. conico 32012 60 - 95-23	2
14	74.80.0047	Ingranaggio centrale B v.2016 Z42	1
15	80.S.40.042	Rondella autocentrante x M42	1
16	80.Z.55.016	Ghiera autobloccante GUK 55 x 2	2
17	72.80.0059	Distanziale 60.3-67-2	4
18	74.80.0049	Ingranaggio superiore B v.2016 Z25	1
19	80.Z.55.015	Ghiera autobloccante GUK 50 x 1.5	1
20	80.S.38.232	Guarnizione alluminio da 1/2"	5
21	80.F.90.116	Tappo sfiato da 1/2" con valvola	2
22	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" acciaio zn.	3
23	80.Z.03.112	UNI 5739 - M8 x 25	17
24	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 metalblock Zn	18
25	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	20
26	80.Z.01.087	Vite TE UNI 5737 - M12 x 45 Zn.	9
27	80.Z.03.160	Vite TE M12 x 35 - UNI 5739 Zn.	5
28	72.80.0065	Distanziale paraolio albero SM 2°v	1
29	72.80.0056	Distanziale 60.5x75x6	1
30	71.12.0140	Albero di trasmissione SM	1
31	76.87.0280	Prolunga trasmissione B v.19	1
32	74.41.0060	Guarnizione supporto rotore B v.16	2
33	74.80.0048	Ingranaggio inferiore B v.2016 Z35	1
34	80.S.48.706	Spessore di registro 65.2-79.5-0.5	1
35	80.Z.03.114	Vite TE UNI 5739 - M8 x 35 Zn.	1
36	80.G.11.722	Anello di tenuta 75 - 120 - 12 G	1
37	80.Z.55.014	Ghiera autobloccante GUK M45x1.5 Zn	1
38	78.28.0018	Spessore 65.3- 78- 2	1




TRASMISSIONE LATERALE INGRANAGGI

B


<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	N°
39	80.G.11.688	Anello di tenuta 65- 125- 12 G	1
40	80.S.70.065	Anello di arresto E 65 UNI 7435	1
41	80.Z.03.159	Vite TE M12 x 30 - UNI 5739 Zn.	6
	61.71.0037	Compl. trasmissione laterale v,19 (dalla matr. 015080)	
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 (Prolunga superiore)	0,5 kg
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 (Carter)	8,5 kg




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	230	250	280	300
1	79.62.0015	Zappa swarda Sx B	24	27	30	33
1	79.66.0022	Zappa elicidale Sx B	24	27	30	33
2	79.62.0014	Zappa swarda Dx B	24	27	30	33
2	79.66.0021	Zappa elicidale Dx B	24	27	30	33
3	80.Z.00.033	Vite TE 8.8 M 14x1.5x40 fil.20	16	16	16	16
4	80.S.35.114	Rondella grower rinforzata 14.2-24.1-3.5 UNI 9195	16	16	16	16
5	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16x1.5x45 fil.25	96	108	120	132
6	80.S.35.116	Rond.Grower RINF. 16.2-27.4-4 UNI 9195B	96	108	120	132
7	80.Z.08.112	Dado esagonale UNI 5587 - M16 x 1.5 Zn.	96	108	120	132
8	77.85.0392	Rotore portazappe SE - 230 (dalla matr. 015080)	1	-	-	-
8	77.85.0393	Rotore portazappe SE - 250 (dalla matr. 015080)	-	1	-	-
8	77.85.0394	Rotore portazappe SE - 280 (dalla matr. 015080)	-	-	1	-
8	77.85.0395	Rotore portazappe SE - 300 (dalla matr. 015080)	-	-	-	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	N°
1	78.16.0062	Slitta Sx B v.19	1
2	78.16.0061	Slitta Dx B v.19	1
3	80.Z.75.505	Spina rapida R d. 4	4
4	75.85.0006	Molla lamiera livellatrice	8
5	80.Z.01.115	Vite TE M14 x 90 - UNI 5737	4
6	78.48.0167	Supporto asta premicofano B	4
7	76.71.0399	Piatto supporto premicofano B v. 2016	8
8	80.Z.01.088	Vite TE UNI 5737 - M12 x 50	8
9	80.Z.62.252	Spina elastica 6x40 UNI 6873	4
10	80.P.15.125	Tappo d' estremità tondo d. 25	4
11	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24	14
12	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	14
13	80.Z.11.017	Dado esagonale M14 Metalblock Zn.	6
14	80.Z.30.014	UNI 6592 - 15 x 28	6
15	80.P.05.001	Cordino per spine	9
16	71.42.0064	Asta premicofano	4
17	80.Z.01.087	Vite TE UNI 5737 - M12 x 45 Zn.	4
18	80.Z.03.160	Vite TE M12 x 35 - UNI 5739 Zn.	2
19	80.Z.03.184	UNI 5739 - M14 x 40	2
20	73.68.0416	Fianchetto contenimento B v.19	2
21	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	2
22	80.Z.03.204	Vite TE M16 x 35 - UNI 5739 Zn.	2
23	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	2
24	76.74.0002	Piedino P/H	1
25	80.S.77.021	Spina a rullo 10x70	1
	61.03.0047	Kit slitte B v.19 (dalla 015080)	



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	N°
1	77.74.0174	Rinforzo flangia grande BC v,18	1
2	77.74.0173	Rinforzo flangia piccolo BC v,18	1
3	80.S.35.116	Rond.Grower RINF. 16.2-27.4-4 UNI 9195B	6
4	80.Z.08.112	Dado esagonale UNI 5587 - M16 x 1.5 Zn.	6
5	80.Z.02.126	Vite TE M16 x 1.5 x 60 - UNI 5738	6
	65.72.0001	Kit rinforzo flangia B	




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	N°
1	78.90.0214	Traversa Sx. attacco rullo SE	1
2	78.28.0020	Spessore 21-80-8	2
3	78.28.0015	Spessore 20-47-8	2
4	78.44.0239	Staffa attacco rullo M TQ 100	6
5	71.42.0064	Asta premicofano	4
6	78.48.0167	Supporto asta premicofano B	4
7	75.85.0006	Molla lamiera livellatrice	8
8	76.65.0007	Perno 3° punto d. 25	2
9	78.44.0338	Staffa attacco rullo Sx SE	1
10	80.Z.03.184	UNI 5739 - M14 x 40	12
11	80.Z.30.014	UNI 6592 - 15 x 28	16
12	80.Z.11.017	Dado esagonale M14 Metalblock Zn.	16
13	80.Z.30.020	Rondella UNI 6592 - 21 x 37 Zn.	6
14	78.16.0013	Slitta Sx. SM rullo	1
15	80.Z.03.204	Vite TE M16 x 35 - UNI 5739 Zn.	2
16	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	14
17	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	2
18	78.16.0063	Slitta Dx. SE rullo	1
19	80.Z.02.171	Vite TE M20 x 1.5 x 65 - UNI 5738 Zn.	2
20	80.Z.11.022	Dado TE M20 x 1.5 Metalblock	2
21	78.90.0213	Traversa Dx. attacco rullo SE	1
22	78.44.0337	Steffa Dx attacco rullo SE	1
23	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	2
24	80.P.05.001	Cordino per spine	10
25	80.Z.01.087	Vite TE UNI 5737 - M12 x 45 Zn.	4
26	80.Z.75.505	Spina rapida R d. 4	4
27	80.Z.01.115	Vite TE M14 x 90 - UNI 5737	4
28	80.Z.62.252	Spina elastica 6x40 UNI 6873	4
29	80.P.15.125	Tappo d' estremità tondo d. 25	4
30	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24	4
31	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	4
32	72210025	Cavallotto TQ 100 M 10	6
33	80.Z.31.010	Rondella 11 x 30 UNI 6593 Zn.	12
34	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	12
35	78.44.0117	Staffa saldata ancoraggio tubo q. 100	2
36	80.Z.02.127	Vite TE M16 x 1.5 x 65 - UNI 5738	12
37	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	12




ATTACCO RULLO

B


<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	N°
	61.09.0043	Kit attacco rullo B v,19 (dalla 015080)	1




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	N°
1	76.90.0078	Protezione Sx. B	1
2	80.P.15.130	Tappo d' estremità Ø 30	4
3	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	4
4	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24	4
5	76.90.0079	Protezione Dx. B	1
6	80.Z.01.087	Vite TE UNI 5737 - M12 x 45 Zn.	4
	65.15.0049	Kit protezioni B v,19 (dalla matr. 015080)	




Rif.	CODICE	Descrizione	N°
1	77.97.0027	Ruota in ferro 320x120portacuscinetto da 52	2
2	71.42.0099	Asta Sx ruota B	1
3	78.48.0245	Supporto ruota B v.19 (dalla matr. 015080)	2
4	80.C.03.070	Cuscinetto sfere 6205 2RS 25-52-15	4
5	80.Z.62.288	Spina elastica D. 8x45 UNI 6873 Zn.	2
6	76.65.0013	Perno 2° punto G	2
7	80.Z.75.505	Spina rapida R d. 4	2
8	80.P.05.001	Cordino per spine	2
9	71.42.0098	Asta Dx ruote B	1
10	78.28.0013	Spessore 25,5 - 41 - 4 Zn.	2
11	72.21.0015	Cavallotto TQ 100 M 20x1.5	4
12	80.Z.30.020	Rondella UNI 6592 - 21 x 37 Zn.	8
13	80.Z.11.022	Dado TE M20 x 1.5 Metalblock	8
14	80.P.15.250	Tappo d' estremità quadro da 50	2
	61.01.0008	Kit ruote B	




Rif.	CODICE	Descrizione	205	230	250	280	300	320	350	400
1	80.C.87.009	Supporto UCF 209	2	2	2	2	2	2	2	2
2	80.Z.62.337	Spina elastica d. 10x60 UNI 6873 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2
3	78.60.0770	Telaio pulirullo PK3R - 205 v.19 (da matr.015080)	1	-	-	-	-	-	-	-
3	78.60.0771	Telaio pulirullo PK3R - 230 v.19 (da matr.015080)	-	1	-	-	-	-	-	-
3	78.60.0772	Telaio pulirullo PK3R - 250 v.19 (da matr.015080)	-	-	1	-	-	-	-	-
3	78.60.0773	Telaio pulirullo PK3R - 280 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	1	-	-	-	-
3	78.60.0774	Telaio pulirullo PK3R - 300 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	1	-	-	-
3	78.60.0775	Telaio pulirullo PK3R - 320 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	1	-	-
3	78.60.0776	Telaio pulirullo PK3R - 350 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	-
3	78.60.0777	Telaio pulirullo PK3R - 400 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	-	1
4	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	17	19	21	23	25	27	29	31
5	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	43	49	53	59	65	69	75	83
6	72.21.0003	Cavallotto TQ 70 M 10 (da matr.015080)	13	15	16	18	20	21	23	26
7	76.69.0088	Piastra spessoramento rullo serie 3 v.2015	6	6	6	6	6	6	6	6
8	77.93.0073	Rullo packer PK3R - 205 v.19 (da matr.015080)	1	-	-	-	-	-	-	-
8	77.93.0074	Rullo packer PK3R - 230 v.19 (da matr.015080)	-	1	-	-	-	-	-	-
8	77.93.0075	Rullo packer PK3R - 250 v.19 (da matr.015080)	-	-	1	-	-	-	-	-
8	77.93.0076	Rullo packer PK3R - 280 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	1	-	-	-	-
8	77.93.0077	Rullo packer PK3R - 300 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	1	-	-	-
8	77.93.0078	Rullo packer PK3R - 320 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	1	-	-
8	77.93.0079	Rullo packer PK3R - 350 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	-
8	77.93.0080	Rullo packer PK3R - 400 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	-	1
9	75.10.1714	Lam. fissaggio raschiatore da 5 PK3-R v.19 (da matr.015080)	1	3	1	3	5	3	5	5
10	75.10.1716	Lam. raschiatrice da 5 PK3-R v.19 (da matr.015080)	1	3	1	3	5	3	5	5
11	80.Z.02.126	Vite TE M16 x 1.5 x 60 - UNI 5738	10	10	10	10	10	10	10	10
12	80.Z.03.205	Vite TE 16 x 40 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4
13	78.60.0757	Telaio rullo serie 3R - 205 v.19 (da matr.015080)	1	-	-	-	-	-	-	-
13	78.60.0758	Telaio rullo serie 3R - 230 v.19 (da matr.015080)	-	1	-	-	-	-	-	-
13	78.60.0759	Telaio rullo serie 3R - 250 v.19 (da matr.015080)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	78.60.0760	Telaio rullo serie 3R - 280 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	78.60.0761	Telaio rullo serie 3R - 300 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	1	-	-	-
13	78.60.0762	Telaio rullo serie 3R - 320 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	1	-	-
13	78.60.0763	Telaio rullo serie 3R - 350 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	-
13	78.60.0764	Telaio rullo serie 3R - 400 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	-	1
14	75.10.1713	Lam. fissaggio raschiatore da 4 PK3-R v.19 (da matr.015080)	3	1	4	2	-	3	1	2
15	75.10.1715	Lam. raschiatrice da 4 PK3-R v.19 (da matr.015080)	3	1	4	2	-	3	1	2
16	78.44.0018	Staffa fissaggio pulirullo PK tq 100 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	78.44.0336	Staffa rinf. telaio rullo PK3R 350 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	1
18	80.Z.01.118	Vite TE M14 x 110 - UNI 5737 Zn. (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	2	2
19	80.Z.11.017	Dado esagonale M14 Metalblock Zn. (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	2	2
20	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4
21	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4
22	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	-	-	-	-	-	-	2	2
23	80.Z.03.161	UNI 5739 - M12 x 40 Zn.	-	-	-	-	-	-	2	2
24	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24	-	-	-	-	-	-	4	4
25	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	10	10	10	10	10	10	10	10
26	76.71.0460	Piatto staffa rinforzo pulirullo PK3R-350 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	1
	61.53.0043	Kit rullo PK3R 205	1	-	-	-	-	-	-	-
	61.53.0044	Kit rullo PK3R 230	-	1	-	-	-	-	-	-
	61.53.0045	Kit rullo PK3R 250	-	-	1	-	-	-	-	-
	61.53.0046	Kit rullo PK3R 280	-	-	-	1	-	-	-	-
	61.53.0047	Kit rullo PK3R 300	-	-	-	-	1	-	-	-
	61.53.0048	Kit rullo PK3R 320	-	-	-	-	-	1	-	-
	61.53.0049	Kit rullo PK3R 350	-	-	-	-	-	-	1	-
	61.53.0050	Kit rullo PK3R 400	-	-	-	-	-	-	-	1



Rif.	CODICE	Descrizione	205	230	250	280	300	320	350	400
1	80.C.87.009	Supporto UCF 209	2	2	2	2	2	2	2	2
2	80.Z.62.337	Spina elastica d. 10x60 UNI 6873 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2
3	76.69.0088	Piastra spessoramento rullo serie 3 v.2015	6	6	6	6	6	6	6	6
4	80.Z.02.126	Vite TE M16 x 1.5 x 60 - UNI 5738	10	10	10	10	10	10	10	10
5	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	10	10	10	10	10	10	10	10
6	77.91.0226	Rullo packer G3R - 205 v.19 (da matr.015080)	1	-	-	-	-	-	-	-
6	77.91.0227	Rullo packer G3R - 230 v.19 (da matr.015080)	-	1	-	-	-	-	-	-
6	77.91.0228	Rullo packer G3R - 250 v.19 (da matr.015080)	-	-	1	-	-	-	-	-
6	77.91.0229	Rullo packer G3R - 280 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	1	-	-	-	-
6	77.91.0230	Rullo packer G3R - 300 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	1	-	-	-
6	77.91.0231	Rullo packer G3R - 320 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	1	-	-
6	77.91.0232	Rullo packer G3R - 350 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	-
6	77.91.0233	Rullo packer G3R - 400 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	-	1
7	78.60.0757	Telaio rullo serie 3R - 205 v.19 (da matr.015080)	1	-	-	-	-	-	-	-
7	78.60.0758	Telaio rullo serie 3R - 230 v.19 (da matr.015080)	-	1	-	-	-	-	-	-
7	78.60.0759	Telaio rullo serie 3R - 250 v.19 (da matr.015080)	-	-	1	-	-	-	-	-
7	78.60.0760	Telaio rullo serie 3R - 280 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	1	-	-	-	-
7	78.60.0761	Telaio rullo serie 3R - 300 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	1	-	-	-
7	78.60.0762	Telaio rullo serie 3R - 320 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	1	-	-
7	78.60.0763	Telaio rullo serie 3R - 350 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	-
7	78.60.0764	Telaio rullo serie 3R - 400 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	-	1
	61.42.0043	Kit rullo G3R 205	1	-	-	-	-	-	-	-
	61.42.0044	Kit rullo G3R 230	-	1	-	-	-	-	-	-
	61.42.0045	Kit rullo G3R 250	-	-	1	-	-	-	-	-
	61.42.0046	Kit rullo G3R 280	-	-	-	1	-	-	-	-
	61.42.0047	Kit rullo G3R 300	-	-	-	-	1	-	-	-
	61.42.0048	Kit rullo G3R 320	-	-	-	-	-	1	-	-
	61.42.0049	Kit rullo G3R 350	-	-	-	-	-	-	1	-
	61.42.0050	Kit rullo G3R 400	-	-	-	-	-	-	-	1




Rif.	CODICE	Descrizione	205	230	250	280	300	320	350	400
1	80.C.87.009	Supporto UCF 209	2	2	2	2	2	2	2	2
2	80.Z.62.337	Spina elastica d. 10x60 UNI 6873 Zn.	2	2	2	2	2	2	2	2
3	78.60.0770	Telaio pulirullo PK3R - 205 v.19 (da matr.015080)	1	-	-	-	-	-	-	-
3	78.60.0771	Telaio pulirullo PK3R - 230 v.19 (da matr.015080)	-	1	-	-	-	-	-	-
3	78.60.0772	Telaio pulirullo PK3R - 250 v.19 (da matr.015080)	-	-	1	-	-	-	-	-
3	78.60.0773	Telaio pulirullo PK3R - 280 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	1	-	-	-	-
3	78.60.0774	Telaio pulirullo PK3R - 300 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	1	-	-	-
3	78.60.0775	Telaio pulirullo PK3R - 320 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	1	-	-
3	78.60.0776	Telaio pulirullo PK3R - 350 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	-
3	78.60.0777	Telaio pulirullo PK3R - 400 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	-	1
4	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	14	16	18	20	22	24	26	30
5	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	36	42	48	52	58	64	68	78
6	72.21.0003	Cavallotto TQ 70 M 10 (da matr.015080)	11	13	15	16	18	20	21	24
7	76.69.0088	Piastra spessoramento rullo serie 3 v.2015	6	6	6	6	6	6	6	6
8	77.92.0029	Rullo spuntoni P3R - 205 v.19 (da matr.015080)	1	-	-	-	-	-	-	-
8	77.92.0030	Rullo spuntoni P3R - 230 v.19 (da matr.015080)	-	1	-	-	-	-	-	-
8	77.92.0031	Rullo spuntoni P3R - 250 v.19 (da matr.015080)	-	-	1	-	-	-	-	-
8	77.92.0032	Rullo spuntoni P3R - 280 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	1	-	-	-	-
8	77.92.0033	Rullo spuntoni P3R - 300 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	1	-	-	-
8	77.92.0034	Rullo spuntoni P3R - 320 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	1	-	-
8	77.92.0035	Rullo spuntoni P3R - 350 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	-
8	77.92.0036	Rullo spuntoni P3R - 400 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	-	1
9	75.10.1717	Lam. fissaggio raschiatore da 3 P3-R v.19 (da matr.015080)	1	2	3	2	3	4	3	3
10	75.10.1720	Lam. raschiatrice P3-R v.19 (da matr.015080)	7	8	9	10	11	12	14	16
11	80.Z.02.126	Vite TE M16 x 1.5 x 60 - UNI 5738	8	8	8	8	8	8	10	10
12	80.Z.03.205	Vite TE 16 x 40 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4
13	78.60.0757	Telaio rullo serie 3R - 205 v.19 (da matr.015080)	1	-	-	-	-	-	-	-
13	78.60.0758	Telaio rullo serie 3R - 230 v.19 (da matr.015080)	-	1	-	-	-	-	-	-
13	78.60.0759	Telaio rullo serie 3R - 250 v.19 (da matr.015080)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	78.60.0760	Telaio rullo serie 3R - 280 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	78.60.0761	Telaio rullo serie 3R - 300 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	1	-	-	-
13	78.60.0762	Telaio rullo serie 3R - 320 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	1	-	-
13	78.60.0763	Telaio rullo serie 3R - 350 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	-
13	78.60.0764	Telaio rullo serie 3R - 400 v.19 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	-	1
14	75.10.1718	Lam. fissaggio raschiatore da 2 P3-R v.19 (da matr.015080)	2	1	-	2	1	-	2	3
15	77.40.0026	Raschiatterra laterale P3R v.19 (da matr.015080)	2	2	2	2	2	2	2	2
16	78.44.0018	Staffa fissaggio pulirullo PK tq 100 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	78.44.0336	Staffa rinf. telaio rullo PK3R 350 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	1
18	80.Z.01.118	Vite TE M14 x 110 - UNI 5737 Zn. (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	2	2
19	80.Z.11.017	Dado esagonale M14 Metalblock Zn. (da matr.015080)	4	4	4	4	4	4	6	6
20	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4
21	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	4	4	4	4	4	4	4	4
22	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc	-	-	-	-	-	-	2	2
23	80.Z.03.161	UNI 5739 - M12 x 40 Zn.	-	-	-	-	-	-	2	2
24	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24	-	-	-	-	-	-	4	4
25	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	8	8	8	8	8	8	10	10
26	76.71.0460	Piatto staffa rinforzo pulirullo PK3R-350 (da matr.015080)	-	-	-	-	-	-	1	1
27	80.Z.03.184	Vite TE M14 x 40 - UNI 5739 Zn. (da matr.015080)	4	4	4	4	4	4	4	4
	61.31.0033	Kit rullo P3R 205	1	-	-	-	-	-	-	-
	61.31.0034	Kit rullo P3R 230	-	1	-	-	-	-	-	-
	61.31.0035	Kit rullo P3R 250	-	-	1	-	-	-	-	-
	61.31.0036	Kit rullo P3R 280	-	-	-	1	-	-	-	-
	61.31.0037	Kit rullo P3R 300	-	-	-	-	1	-	-	-
	61.31.0038	Kit rullo P3R 320	-	-	-	-	-	1	-	-
	61.31.0039	Kit rullo P3R 350	-	-	-	-	-	-	1	-
	61.31.0040	Kit rullo P3R 400	-	-	-	-	-	-	-	1



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	N°
1	80.S.37.224	Guarnizione rame da 3/8"	4
2	80.F.45.053	Nipplo congiunzione 3/8" G	4
3	80.F.43.032	Adattatore a T M3/8"	2
4	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2"- 3/8" G	2
5	80.S.37.232	Guarnizione rame da 1/2"	2
6	80.F.47.073	Innesto rapido valvola 1/2" maschio	2
7	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" inn. rapido blu	2
8	80.H.25.007	Blocchetto ferma tubo Ø16-Ø16	2
9	80.F.05.001	Tubo 3/8" R2/AT F3/8"90°-F3/8" L-1300	4
10	80.F.02.002	Tubo 3/8" R2/AT F3/8"-F3/8" L1600	2
	61.05.0018	Kit tubi idraulici reg. idr. rulli Gamma 300	1
11	72.21.0025	Cavallotto TQ 100 M 10	4
12	80.Z.03.134	Vite TE M10 x 20 UNI 5739 Zn.	2
13	78.44.0090	Staffa aggancio tubi Gemini 1	1
14	80.Z.01.049	Vite TE UNI 5737 - M8 x 55 Zn.	2
15	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 metalblock Zn	2
16	80.Z.31.010	Rondella 11 x 30 UNI 6593 - Zn.	8
17	80.Z.02.198	Vite TE M22 x 1.5 x 120 - UNI 5738	4
18	80.Z.30.022	Rondella UNI 6592 - 23 x 39 Zn.	4
19	80.Z.11.024	UNI 5587 - M22 x 1.5 Metalblock	4
20	78.44.0239	Staffa attacco rullo M TQ 100	4
21	78.44.0340	Staffa supp. cilindro reg. idr. rullo SE	4
22	72.28.0005	Cilindro regolazione rulli	2
23	80.Z.02.133	Vite TE M16 x 1.5 x 110 - UNI 5738 Zn.	4
24	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	4
25	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	4
26	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	10
	72.42.0452	Compl. reg. idr. rulli V.19	


<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	
1	80.A.20.285	Forcella di attacco "rapida" B8 1"3/8 Z-6	1
2	80.A.20.057	Frizione F-4 per B-8 1"3/4 Z-6	1
3	80.A.20.155	Forcella tubo esterno B8	1
4	80.A.20.125	Forcella tubo interno B8	1
5	80.A.20.315	Crociera completa B - 8	2
6	80.A.20.366	Tubo esterno B6 - B8	1
7	80.A.20.345	Tubo interno B8	1
8	80.S.62.341	Spina elastica d. 10 x 80 UNI 6873	2
10	80.A.20.970	Protezione cardano B-8 completa (dalla matr. 015080)	1
	80.A.10.831	Giunto cardanico B8 - 900 LF-4 1"3/4 Z6 - 1" 3/8 Z6	

BENZI



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	250	280-300
1	80.A.18.291	Forcella di attacco P10 Z-6 1"3/4 bullone interferente	1	1
2	80.A.18.317	Crociera completa P10	2	2
3	80.A.18.157	Forcella tubo interno P10	1	1
4	80.S.62.395	Spina elastica d. 12 x 100 UNI 6873	1	1
5	80.A.18.395	Tondo interno P10 750	1	-
5	80.A.18.396	Tondo interno P10 900	-	1
6	80.A.18.349	Tubo esterno con forcella P10 750	1	-
6	80.A.18.350	Tubo esterno con forcella P10 900	-	1
7	80.A.18.290	Forcella di attacco P10 Z-20 1"3/4 bullone interferente	1	1
8	80.A.18.985	Protezione cardano P10 -750 completa	1	-
8	80.A.18.986	Protezione cardano P10 -900 completa	-	1
	80.A.10.837	Giunto cardanico P10 750 1"3/4 Z20B - 1"3/4 Z6B (dalla matr. 015801)	1	-
	80.A.10.838	Giunto cardanico P10 900 1"3/4 Z20B - 1"3/4 Z6B (dalla matr. 015801)	-	1

BENZI





PRIMA DELL'USO



ATTENZIONE


MACCHINE FORNITE PARZIALMENTE MONTATE

Per motivi d'ingombro durante il trasporto, possono essere fornite macchine con protezioni CE smontate.

Curare il montaggio di queste parti, riferendosi alle tavole del catalogo ricambi e seguendo le seguenti operazioni

Installare, prima della messa in funzione della macchina:

- Mediante le viti (rif. 6), le protezioni laterali (rif. 1 e 2)





LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

- Per il gruppo riduttore e per gli ingranaggi della trasmissione (o cambio), si consiglia: **OLIO AGIP ROTRA MP SAE 120W** o equivalente.
- Per tutti i punti di ingrassaggio, si consiglia: **GRASSO AGIP GR MU EP 2**.

Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

Punti di lubrificazione:

- 1) Carico olio carter laterale 14 kg.
- 2) Livello olio carter laterale.
- 3) Scarico olio carter laterale.
- 4) Carico olio prolunga laterale 0.5 kg
- 5) Livello olio prolunga laterale.
- 6) Carico olio riduttore centrale 4 kg.
- 7) Livello olio riduttore centrale.
- 8) Scarico olio riduttore centrale.
- 9) Carico olio supporto esterno 0.15 kg.
- 10) Livello olio supporto esterno.
- 11) Ingrassaggio crociera cardano
- 12) Ingrassaggio manovella regolazione
- 13) Ingrassaggio supporto rullo

