






Trinciaстocchi **T50**



Per trattori da:
HP 90 - 180 KW 67 – 134 / Misure: 230 – 280 - 320
Dalla matricola: 05468- Release 07.02.2023




T50	A	B	C
230	1232	317	915
280	1522	317	1205
320	1757	317	1440




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	230	280	320
1	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	4	4	4
2	80.Z.03.136	Vite TE UNI 5739 - M10 x 25	8	8	8
3	78.04.0046	Scatola moltiplicatore M91	1	1	1
4	72.44.0230	Coperchio moltiplicatore M91	1	1	1
5	80.C.50.056	Cuscinetto conico 30308 40 - 90-25.25	1	1	1
6	71.12.0241	Albero trasmissione M91	1	1	1
7	71.12.0240	Albero p.d.f. M91 1"3/8 Z6	1	1	1
8	80.C.50.052	Cusc. conico 30208 40 - 80 - 19.75	2	2	2
9	80.C.50.053	Cusc. conico 32208 40 - 80-24.75	1	1	1
10	80.S.45.297	Spessore di registro 40-50-1	2	2	2
11	80.S.67.040	Anello arresto E-40 H-2.5 UNI 7436	1	1	1
12	80.S.70.048	Anello d'arresto per alberi E-48 UNI 7435	1	1	1
13	80.S.71.080	Anello elastico di arresto I-80	2	2	2
14	80.G.13.489	Anello di tenuta 40-80-10 GP	2	2	2
15	80.F.90.015	Tappo sfiato 3/8" conico	1	1	1
16	80.G.05.110	Anello otturatore 80x10	1	1	1
17	75.85.0042	Molla spiroidale R.L. T40	6	6	6
18	72.27.0017	Chiavette R.L. T50 M91 L=45	3	3	3
19	80.S.65.188	Chiavetta parallela 12x8x60	1	1	1
20	72.46.0038	Corona conica Z 27 M91 1.66	1	1	1
21	76.75.0069	Pignone conico Z16 M91 1.66	1	1	1
22	72.40.0113	Compl. multipl. T50 M91	1	1	1
23	76.87.0264	Prolunga moltiplicatore T50-230	1	-	-
23	76.87.0266	Prolunga moltiplicatore T50-280	-	1	-
23	76.87.0268	Prolunga moltiplicatore T50-320	-	-	1
24	71.12.0226	Albero trasmissione T50-230	1	-	-
24	71.12.0228	Albero trasmissione T50-280	-	1	-
24	71.12.0230	Albero trasmissione T50-320	-	-	1
25	72.48.0002	Cuffia protezine p.d.f. G	1	1	1
26	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	2	2	2
27	80.R.10.152	Vite a testa cilindrica UNI 5931 - M 12 x 30	4	4	4
28	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc Zn.	4	4	4
29	80.G.13.492	Anello di tenuta 40-90-10 GP	1	1	1
30	80.S.71.090	Anello elastico di arresto I-90	2	2	2
31	80.C.01.095	Cuscinetto a sfere 6308 40-90-23	1	1	1
32	80.P.15.415	Tappo salvafiletto Ø 15	4	4	4
33	80.P.09.001	Manicotto in gomma 1" 3/8	1	1	1
34	80.Z.31.108	Rondella "UNI 6593 - 9 X 32 Zn.	2	2	2
35	80.Z.03.110	UNI 5739 - M8 x 20 Zn.	2	2	2

36	72.40.0117	Complessivo moltiplicatore con prolunga 230	1	-	-
36	72.40.0119	Complessivo moltiplicatore con prolunga 280	-	1	-
36	72.40.0121	Complessivo moltiplicatore con prolunga 320	-	-	1
37	72.42.0334	Complessivo prolunga 230	1	-	-
37	72.42.0336	Complessivo prolunga 280	-	1	-
37	72.42.0338	Complessivo prolunga 320	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120(moltiplicatore)	2 Kg.	2 Kg.	2 Kg.
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120(prolunga)	1,2 Kg.	-	-
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120(prolunga)	-	1,5 Kg.	-
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120(prolunga)	-	-	1,8 Kg.




Rif.	CODICE	Descrizione	230	280	320
1	78.48.0204	Supporto rotore T50	2	2	2
2	80.C.45.027	Cuscinetto orientabile a rulli 21310 E 50-110-27	2	2	2
3	80.Z.03.205	Vite TE M16 x 40 - UNI 5739 Zn.	10	10	10
4	72.14.0034	Carter T50	1	1	1
5	80.Z.01.092	Vite a testa esagonale'UNI 5737 - M12 x 70 Zn.	5	6	7
6	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc Zn.	14	16	18
7	80.Z.30.012	Rondella piana UNI 6592 - 13 x 24 Zn.	18	20	22
8	80.Z.08.013	Dado esagonale'ALTO UNI 5587 - M18 Zn.	74	92	109
9	72.20.0006	Catena n° 4 anelli T50 D.10 mm	78	97	114
10	80.Z.03.184	UNI 5739 - M14 x 40 Zn.	2	2	2
11	78.44.0147	Staffa registro cinghie T40	1	1	1
12	80.Z.03.197	UNI 5739 - M14 x 110 Zn.	2	2	2
13	80.Z.08.011	UNI 5587 - M14 ALTO Zn.	4	4	4
14	80.Z.11.017	Dado esagonale M14 Metalblock Zn.	7	8	8
15	80.Z.30.014	UNI 6592 - 15 x 28 Zn.	10	10	10
16	78.60.0518	Telaio T50-230	1	-	-
16	78.60.0520	Telaio T50-280	-	1	-
16	78.60.0522	Telaio T50-320	-	-	1
17	76.67.0015	Pettine T50-230	1	-	-
17	76.67.0017	Pettine T50-280	-	1	-
17	76.67.0019	Pettine T50-320	-	-	1
18	75.10.1032	Lamiera antiusura telaio T50-230	1	-	-
18	75.10.1034	Lamiera antiusura telaio T50-280	-	1	-
18	75.10.1036	Lamiera antiusura telaio T50-320	-	-	1
19	72.30.0186	Cofano T50-230 (da matr.05468)	1	-	-
19	72.30.0188	Cofano T50-280 (da matr.05468)	-	1	-
19	72.30.0190	Cofano T50-320 (da matr.05468)	-	-	1
20	80.Z.01.101	UNI 5737 - M12 x 130 Zn.	5	6	7
21	78.44.0309	Staffa registro cinghie T50 lato moltiplicatore	1	1	1
22	80.Z.01.087	Vite TE UNI 5737 - M12 x 45 Zn.	4	4	4
23	80.S.35.112	Rondella grower rinforzata 12.2-21.1-3.2 UNI 9195	4	4	4
24	78.16.0044	Slitta antiusura T50	2	2	2
25	76.71.0434	Piatto chiusura fianco T50	1	1	1
26	80.F.58.310	Riduzione bassa GAS M1/4" F1/8"-H18	2	2	2
27	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8 GAS UNI 7663 Zn.	1	1	1
28	80.S.70.050	Anello di arresto E 50 UNI 7435	1	1	1
29	80.A.58.122	Calettatore RCK 15 - 40x80x20	2	2	2
30	80.A.51.292	Puleggia SPB 250 -5 foro 80	2	2	2
31	80.F.51.310	Raccordo 90° 1/8 GAS 6L	1	1	1
32	80.F.95.013	Tubo in metallo 6x1 TSA L120	1	1	1
33	80.F.58.110	Raccordo diritto F 1/8 GAS 6L	1	1	1
34	80.A.43.532	Cingha BX 68	5	5	5
35	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 Zn.	1	1	1
36	80.Z.03.160	Vite TE M12 x 35 - UNI 5739 Zn.	4	4	4


Rif.	CODICE	Descrizione	230	280	320
37	80.Z.03.136	Vite TE UNI 5739 - M10 x 25 Zn.	2	2	2
38	80.Z.11.012	Dado esagonale M10 Metalblock	2	2	2
39	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	10	10	10
40	80.Z.03.112	UNI 5739 - M8 x 25 Zn.	2	2	2
41	80.Z.11.009	Dado esagonale M8 metalblock Zn.	4	4	4
42	80.Z.30.008	Rondella 8.4 x 17 UNI 6592 Zn.	4	4	4
43	78.75.0146	Tondino supporto protezioni T40-230	1	-	-
43	78.75.0148	Tondino supporto protezioni T40-280	-	1	-
43	78.75.0119	Tondino supporto protezioni T40-320	-	-	1
44	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	11	11	11
45	80.Z.75.095	Coppiglia d. 4x36 UNI 1336 Zn.	1	1	1
46	80.G.13.571	Anello di tenuta 50-68-8	1	1	1
47	80.S.71.110	Anello seeger per fori I 110	4	4	4
48	80.G.13.658	Anello di tenuta 60-110-12	2	2	2
49	80.G.05.102	Anello otturatore 68x7	1	1	1
50	80.S.45.347	Spessore registro 50-62-1,1	1	1	1
51	80.Z.13.202	Vite TCEI 80 14x120 5931 Zn	1	2	2
52	80.Z.01.115	Vite TE 88 M14x90 5737	2	2	2




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	230	280	320
1	80.Z.30.012	UNI 6592 - 13 x 24 Zn.	4	4	4
2	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc Zn.	4	4	4
3	80.Z.03.160	Vite TE M12 x 35 - UNI 5739 Zn.	4	4	4
4	80.Z.03.204	Vite TE M16 x 35 - UNI 5739 Zn.	4	4	4
5	80.Z.11.019	Dado esagonale M16 Metalblock Zn.	4	4	4
6	78.48.0179	Supporto rullo T40 vers. pesante	2	2	2
7	80.C.23.013	Cuscinetto orientabile a sfere 2207-E 1RS1 35-72-23	2	2	2
8	80.S.71.072	Anello di arresto I-72 UNI 7437	2	2	2
9	78.28.0010	Spessore 35.5-45.5-6	2	2	2
10	73.68.0379	Fianco rullo Dx T50	1	1	1
12	77.91.0193	Rullo T50-230 v.2018	1	-	-
12	77.91.0195	Rullo T50-280 v.2018	-	1	-
12	77.91.0197	Rullo T50-320 v.2018	-	-	1
13	73.68.0380	Fianco rullo Sx T50	1	1	1
14	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 A UNI 7663 Zn.	2	2	2
15	72.75.0028	Disco per coperchietto vasca Beta	2	2	2
	61.43.0030	Kit rullo posteriore T50-230	1	-	-
	61.43.0032	Kit rullo posteriore T50-280	-	1	-
	61.43.0034	Kit rullo posteriore T50-320	-	-	1




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	Q.
1	77.97.0029	Ruota 185/65 R14 H85 cerchione 5 fori	2
2	71.80.0058	Braccio carrello ruote T40	2
3	71.46.0070	Attacco ruota T40	2
4	72.21.0015	Cavallotto TQ 100 M 20x1.5 Zn.	4
5	76.65.0114	Perno fermo spostamento T80	2
6	76.65.0186	Perno snodo bracci T80 v,18 (da matr. 04948)	2
7	78.48.0156	Supporto ruota T40 con mozzo	2
8	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	2
9	80.Z.30.020	Rondella UNI 6592 - 21 x 37 Zn.	8
10	80.Z.11.022	Dado TE M20 x 1.5 Metalblock Zn.	8
11	78.28.0013	Spessore 25,5-41-4 (da matr. 04948)	2
12	80.Z.56.010	Giera autobloccante GUP 25x1.5 Zn. (da matr. 04948)	2
13	80.Z.30.014	Rondella piana UNI 6592 - 15 x 28 Zn.	6
14	80.Z.02.107	Vite a testa esagonale 'UNI 5738 - M14 x 1.5 x 50 Zn.	6
15	80.Z.11.016	Dado esagonale M14 x 1.5 Metalblock Zn.	6
16	80.C.68.022	Boccola autolubrificata 30-34-H40	4
17	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M8 UNI 7663 Zn.	2
	61.01.0016	Kit coppia ruote T50	




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	230	280	320
1	77.85.0408	Rotore con supporti 230 v.21 (dalla matr. 05272)	1	-	-
1	77.85.0410	Rotore con supporti 280 v.21 (dalla matr. 05272)	-	1	-
1	77.85.0412	Rotore con supporti 320 v.21 (dalla matr. 05272)	-	-	1
2	75.68.0008	Mazza T50	28	32	36
3	75.05.0028	Lama coltello Y T50	56	64	72
4	80.Z.51.024	Dado autobloccante basso UNI 7474- M24 Zn.(dalla matr. 05272)	28	32	36
5	75.05.0029	Lama coltello diritto T50	28	32	36
6	72.80.0018	Distanziale coltelli TSB	56	64	72
7	76.65.0205	Perno Ø25 rotore T50 v.21(dalla matr. 05272)	28	32	36
	65.50.0238	Kit rotore a mazze 230 v.21 (dalla matr. 05272)	1	-	-
	65.50.0240	Kit rotore a mazze 280 v.21 (dalla matr. 05272)	-	1	-
	65.50.0242	Kit rotore a mazze 320 v.21 (dalla matr. 05272)	-	-	1
	65.50.0226	Kit rotore a coltelli 230 v.21 (dalla matr. 05272)	1	-	-
	65.50.0228	Kit rotore a coltelli 280 v.21 (dalla matr. 05272)	-	1	-
	65.50.0230	Kit rotore a coltelli 320 v.21 (dalla matr. 05272)	-	-	1




<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	Q.
1	76.65.0007	Perno 3° punto d. 25	3
2	78.60.0616	Telaio 3P fisso 2°cat. T50	1
3	78.72.0048	Tirante T50 fisso	1
4	76.65.0004	Perno attacco trattore Beta	2
5	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	5
6	80.P.05.001	Cordino per spine	3
7	80.Z.30.027	Rondella'UNI 6592 - 28 x 50 Zn.	4
8	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	8
9	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16x1.5x45 fil.25 Zn.	8
10	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	8
11	80.Z.03.108	Vite a TE UNI 5739 - M8 x 16 Zn.	1
12	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1
13	74.14.0003	Gancio corto sostegno giunto	1
	61.10.0013	Kit attacco 2a cat. Fisso	



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	Q.
1	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2"- 3/8" G	2
2	80.F.47.073	Innesto rapido valvola 1/2" maschio	2
3	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" inn. rapido blu	2
4	80.S.37.214	Guarnizione rame da 1/4"	2
5	80.F.03.004	Tubo 1/4" R2/AT M1/4"-F3/8" L-1600	2
6	80.S.37.232	Guarnizione rame da 1/2"	2
	61.05.0003	Kit tubi idraulici LS-T20	1
6	80.S.37.232	Guarnizione rame da 1/2"	2
7	78.60.0617	Telaio 3P spost. 2°cat. T50	1
8	80.Z.30.027	Rondella'UNI 6592 - 28 x 50 Zn.	4
9	76.65.0007	Perno 3° punto d. 25	3
10	78.72.0047	Tirante T50 spostabile	1
11	78.94.0943	Tubo forato scorrimento T50	1
12	80.Z.75.095	Coppiglia d. 4x36 UNI 1336	1
13	72.28.0019	Cilindro per spostamento PS	1
14	76.65.0079	Perno attacco cilindro PS	1
15	80.F.43.011	Adattatore a L M1/4" F1/4"	2
16	80.F.58.214	Raccordo di riduzione M1/2" F1/4" H=24	2
17	71.68.0013	Boccola anti frizione 90-100 H 140	2
18	80.Z.62.245	Spina elastica 6x24 UNI 6873	8
19	80.Z.30.016	Rondella UNI 6592 - 17 x 30 Zn.	13
20	80.Z.02.135	Vite a testa esagonale'UNI 5738 - M16 x 1.5 x 130 Zn.	4
21	80.Z.11.018	Dado esagonale M16 x 1.5 Metalblock Zn.	15
22	80.S.77.015	Spina ascatto 10x58	5
23	80.Z.02.128	Vite a testa esagonale'UNI 5738 - M16 x 1.5 x 70 Zn.	1
24	80.Z.03.108	Vite a TE UNI 5739 - M8 x 16 Zn.	1
25	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1
26	74.14.0003	Gancio corto sostegno giunto	1
27	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16x1.5x45 fil.25 Zn.	8
28	80.P.05.001	Cordino per spine	3
29	76.65.0004	Perno attacco trattore Beta	2
30	78.48.0237	Supporto dx tubo scorrimento T50	1
31	78.48.0238	Supporto sx tubo scorrimento T50	1
32	80.Z.01.100	Vite a TE UNI 5737 - M12 x 120 Zn.	2
33	80.Z.30.012	Rondella UNI 6592 - 12 x 24 Zn.	2
34	80.Z.11.015	Dado esagonale M12 Metalblock Zn.	2
	65.47.0094	Kit spostamento idraulico	





<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	Q.tà
1	80.F.45.204	Nipplo riduzione 1/2" - 3/8" G	2
2	80.F.47.073	Innesto rapido valvola 1/2" maschio	2
3	80.P.15.052	Tappo antipolvere 1/2" inn. rapido blu	2
4	80.S.37.232	Guarnizione rame da 1/2"	2
5	80.F.08.003	Tubo 1/4" R2/AT O1/4" - F3/8" L 2100	2
6	80.F.41.002	Bullone forato 1/4"	2
7	80.S.37.214	Guarnizione rame da 1/4"	4
	61.05.0025	Kit tubi idraulici rullo rete	
8	80.F.58.213	Raccordo di riduzione M3/8" F1/4"	2
9	80.S.37.224	Guarnizione rame da 3/8"	2
	61.05.0042	Kit tubi idraulici cofani T50	
10	72.28.0037	Cilindro cofano T50	1
11	80.Z.11.024	UNI 5587 - M22 x 1.5 Metalblock	2
12	80.Z.02.198	Vite TE M22 x 1.5 x 120 - UNI 5738	2
13	80.Z.30.022	Rondella UNI 6592 - 23 x 39 Zn.	2
	65.41.0011	Kit apertura idraulica cofani T50	



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	230	280	320
1	75.10.1019	Lamiera spargitrice Sx T50	5	6	7
2	80.Z.11.015	Dado M12 6S Metalbloc Zn.	18	22	26
3	80.Z.03.158	Vite TE M12 x 25 ' - UNI 5739 Zn.	18	22	26
4	80.Z.30.012	Rondella piana 13 x 24' UNI 6592 Zn.	18	22	26
5	75.10.1019	Lamiera spargitrice Dx T50	4	5	6
	65.60.0035	Kit lamiera spargitrici 230	1	-	-
	65.60.0037	Kit lamiera spargitrici 280	-	1	-
	65.60.0039	Kit lamiera spargitrici 320	-	-	1

Rif.	CODICE	Descrizione	A	B	C
1	80.A.20.275	Forcella di attacco B8 Z-6	1	-	2
1	80.A.20.280	Forcella di attacco B8 Z-21	-	1	-
2	80.A.20.315	Crociera completa B - 8	2	2	2
3	80.A.20.155	Forcella tubo esterno B8	1	1	1
4	80.S.62.341	Spina elastica d. 10 x 80 UNI 6873	1	1	1
5	80.A.20.366	Tubo esterno B6 - B8 L= 450	1	1	1
6	80.A.20.345	Tubo interno B8 L= 450	1	1	1
7	80.S.62.292	Spina elastica d. 8 x 65 UNI 6873	1	1	1
8	80.A.20.125	Forcella tubo interno B8	1	1	1
9	80.A.20.402	Pulsante per cardano B4	2	2	2
10	80.A.20.024	Limitatore bullone LB-8 1"3/8 Z-6	1	1	-
11	80.A.20.530	Doppio giunto tubo interno B8 1"3/8 Z-6	1	-	-
11	80.A.20.534	Doppio giunto tubo interno B8 1"3/8 Z-21	-	1	-
12	80.Z.61.020	Ingrass. diritto M 10 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	-
13	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1	1
13	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	1	1	1
14	80.R.01.050	Vite TE 8.8 M 8 x 60 UNI 5737	1	1	1
14	80.R.01.070	Vite TE 8.8 M 10 x 60 UNI 5737	1	1	1
15	80.A.20.970	Protezione cardano B-8 completa	1	1	1
16	80.A.20.531	Doppio giunto tubo esterno B8 1"3/8 Z-6	-	-	1
	80.A.10.811	Giunto cardanico B8 - 900 LB-8 1"3/8 Z6	A	-	-
	80.A.10.812	Giunto cardanico B8 - 900 LB-8 1"3/8 Z6 - Z21	-	B	-
	80.A.10.827	Giunto cardanico B8 - 900 1"3/8 Z6	-	-	C





LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

- Per il gruppo riduttore si consiglia: OLIO AGIP ROTRA MP SAE 120W o equivalente.

- Per tutti i punti di ingrassaggio, si consiglia: GRASSO AGIP GR MU EP 2.

Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

Punti di lubrificazione:


- 1) Ingrassaggio supporto rotore esterno.
- 2) Ingrassaggio supporto rullo esterno.
- 3) Scarico olio scatola ingranaggi.
- 4) Livello olio scatola ingranaggi.
- 5) Carico olio scatola ingranaggi 2 kg.
- 6) Ingrassaggio supporto rullo lato carter.
- 7) Ingrassaggio supporto rotore lato carter.
- 8) Ingrassaggio ruota.
- 9) Carico olio prolunga moltiplicatore.

230 1.2 kg

280 1.5 kg

320 1.8 kg

- 10) Livello olio prolunga moltiplicatore.



Lubrificazione T50