




„AGROMET” Fabryka Maszyn Rolniczych

16-020 Czarna Białostocka

P O L S K A


PRZYCZEPA WYWROTKA

T110



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH



Position	Teilbenennung	Zeichen, Normnummer	Stück in Satz
1*	Unterrahmen vollst.	-	1
2	Ladekiste	6250-3565-7060-7	1
3	a/ Deichsel	TP8PP0245	1
	b/ Deichsel	AVE 2000	1
	c/ Deichsel	6269-3561-9050-8	1
	d/ Deichsel	6269-3561-9010-0	1
4	Leiter	6250-3565-7050-5	1
5	Leiter III	6250-3561-7010-9	1
6	Tasche vollst.	6250-3554-7550-6	1
7	Haubenhake	M-1173	1
8	Schraube M 6x50-5.8-B	PN-85/M-82101	1
9	Federring Z 6,1	PN-77/M-82008	1
10	Mutter M 6-5-B	PN-86/M-82144	1
11	Keil, vollst.	8222-219-000-225	1
	Tasche mit Daumen/pos.6-10/	6250-3554-7540-4	1
12	Bolzen	6269-3565-9010-5	1
13	Büchse	6269-3561-9030-4	2
14	Schraube M30x220	6269-3561-9020-2	2
15	Legblech	6269-3561-9040-6	2
16	Mutter M 30-5-B	PN-86/M-82144	4
17	Zugband	6269-3561-9060-0	2
18	Unterlage	6269-3554-9260-7	1
19	Schraube M 20x75-8.8-B	PN-85/M-82105	1
20	Unterlage 21	PN-78/M-82005	4
21	Mutter M20 -8-B	PN-86/M-82144	4
22	Kronenmutter ZM 36-8-B	PN-86/M-82148	8
23	Splint S-Zn-6,3x56	PN-76/M-82001	1
24	Unterlage 27	PN-90/M-82004	1
25	Splint S-Zn-4x40	PN-76/M-82001	4
26	Schraube M 8x25-5.8-B	PN-85/M-82105	4
27	Unterlage 8,5	PN-59/M-82030	8
28	Federring 8,2	PN-77/M-82008	8
29	Mutter M 8-5-B	PN-86/M-82144	8

} DICKE UDST

Ophæng F. Tipcylinder

710401000161

Vangestykke f. ophæng

af cylinder

70760100001

5. Trappe med 4 trin lang model 71100008000

FÜR T105 - KOTFLÜGEL LINKS 7104/00.00.014


FÜR T105 - KOTFLÜGEL RECHTS 7104/00.00.015

DER PREIS : 80 DKK / 1 Stck.


4357

Czarna Białostocka, den 21.09.2001

"BIAFAMAR"
 FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
 w Czarnej Białostockiej Spółka Akcyjna
 16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA
 ul. Fabryczna 7, skr. poczt. 52
 tel. (085) 710-12-27, fax (085) 710-11-43
 REGON 000033376, NIP 542-000-01-79



do T105 białotnik lewy 7104 0000 014
 015
 pr




STÜTZE

Tabelle 2

Position	Teilbenennung	Zeichen, Normennummer	Stückzahl im Satz
1	2	3	4
1 X	Stützenrad	8222-219-020-015	1
2	Radbolzen	8222-219-020-028	1
3	Hebelarm	8222-233-160-020	1
4 X	Stützenarm	6269-3561-9080-3	1
5 X	Rohr II, vollst.	6269-3561-9090-5	1
6	Schraube	8222-219-020-336	1
7	Buchse	8222-219-020-104	2
8 X	Feder	6269-3557-9080-0	1
9	Schmiernippel M10 x 1	PN-76/M-86002	1
10	Längskugellager 51104	PN-86/M-86260	1
11	Zylinderstift 4 x 35-8	PN-89/M-85021	1
12	Bolzenunterlage 30,5	PN-63/M-82004	1
13	Splint S-Zn-5 x 45	PN-76/M-82001	1
14	Bolzenunterlage 20,5	PN-63/M-82004	1
15	Mutter M12-5-8	PN-86/M-82144	1
16	Federring Z 12,2	PN-77/M-82008	1
17	Unterlage 13	PN-78/M-82005	1
18 X	Unterlage 21	PN-78/M-82005	2
	Stütze (Pos. 1-18)	6269-3561-9070-1	
19	Schraube M20 x 110-8.8-8	PN-85/M-82101	2
20	Federring Z 20,5	PN-77/M-82008	2
21	Mutter M20-5-8	PN-86/M-82144	2


T-3



RADSATZ "TANDEM"

Tabelle 3

Position	Teilbenennung	Zeichen, Normennummer	Stückzahl im Satz
1	2	3	4
1	Schwinge, links, vollst. (mit Pos.3)	6269-3561-7050-1	1
	Schwinge, links, vollst. (mit Pos.3) für Anhänger mit Auflaufbremse		
2	Schwinge, rechts, vollst. (mit Pos.3)	6269-3561-7060-3	1
	Schwinge, rechts, vollst. (mit Pos.3) für Anhänger mit Auflaufbremse		
3	Schwingenbuchse	6269-3557-7040-7	4
4	Radsatzachse	6269-3557-7010-1	1
5	Druckscheibe	6269-3557-7070-2	2
6	Legblech	6269-3557-7130-6	2
7	Schmiernippelrohr	6269-3557-7090-6	2
8	Bügelschraube	6269-3557-7120-4	4
9	Obere Schelle, vollst.	6269-3557-7140-8	2
10	Gummiunterlage	605.013.00.19.0	4
11	Schraube ZM8 x 25-4.8 - 6	PN-87/M-82406	8
12	Federring Z 8,2	PN-77/M-82008	8
13	Mutter M8-8-8	PN-86/M-82144	8
14	Mutter M20 x 1,5-8-8	PN-86/M-82144	16
15	Schraube M16 x 40-8.8-8	PN-87/82105	4
16	Schmiernippel M6	PN-76/M-86002	8
17	Schmiernippel M10 x 1	PN-76/M-86002	4





FEDERRADSATZ

Tabelle 4

Position	Teilbenennung	Zeichen, Normennummer	Stückzahl im Satz
1	2	3	4
1	Achse vollst.	6269-3561-7120-7	2
1a	Achse vollst. für Anhänger mit Auflaufbremse	6269-3561-7110-5	2
2	Blatttragfeder	6269-3561-1100-4	4
3	Federplatte	6269-3561-1040-0	4
4	Bügelschraube	6269-3561-1050-2	8
5	Schwinge links	6269-3561-1080-8	1
6	Schwinge rechts	6269-3561-1090-0	1
7	Schwingebolzen	6269-3561-1030-9	2
8	Unterlage	8222-235-150-040	2
9	Kronenmutter	8222-213-020-266	2
10	Federbolzen	6269-3561-1020-7	4
11	Tragfeder blockierender Bolzen	6269-3561-1010-5	4
12	Hebelquerholm	8222-213-150-110	2
13	Kronenmutter AM20-8-8	PN-74/M-82008	4
14	Mutter M20 x 1,5-8-8	PN-86/M-82008	32
15	Unterlage 21	PN-78/M-82005	4
16	Unterlage 17	PN-78/M-82005	8
17	Unterlage 10,5	PN-78/M-82005	4
18	Splint S-Zn-6,3 x 63	PN-76/M-82001	2
19	Splint S-Zn-4 x 50	PN-76/M-82001	4
20	Splint S-Zn-4 x 32	PN-76/M-82001	8
21	Splint S-Zn-3,2 x 18	PN-76/M-82001	4
22	Schmiernippel M10 x 1	PN-76/M-86002	2
23	Schmiernippel M6	PN-76/M-86002	4

Lelods for dragband (halvmane) - 6269-3566-1040-7






RADNABE MIT BACKEN

Tabelle 5


Position	Teilbenennung	Zeichen, Normennummer	Stückzahl im Satz
1	Radnabe	6269-3565-7000-1	1
1a	Radnabe	8222-213-020-353	1
2	Backe, vollst. mit Nietenbelag	8222-213-020-379	2
2a	Backe, vollst. mit Leimbelag	8222-213-020-042	2
3	Belag	1338-313-040-018	2
4	Bremsnocken L=280	6269-3557-7080-4	1
4a	Bremsnocken L=508	8222-219-270-010	1
4b	Bremsnocken L=1018	6269-3554-7030-3	1
5	Hebel mit Zahnstangel L=220	6269-3558-7030-2	1
5a	Hebel mit Zahnstangel L=400	8222-219-590-050	1
6	Hebelzahnstange	8222-208-020-197	1
7	Schraube	605.003.03.02.1	6
8	Kronenmutter	8222-213-020-366	1
9	Radnabenkappe	8222-213-150-050	1
10	Nebendichtung	8222-213-150-225	1
11	Feder	8222-208-020-082	2
12	Feder	6269-3558-7040-4	1
13	Kegellager 3221 2a	PN-86/M-86220	1
13a	Kegellager 32211a	PN-86/M-86220	1
14	Kegeller 32210a	PN-86/M-86220	1
15	Unterlage	8222-235-150-040	1
16	Dichtungsring 75x110x12	PN-72/M-86964	1
16a	Dichtungsring 75x100x13	PN-72/M-86964	1
17	Schaftschraube M6 12-5.8-B	PN-85/M-82215	4
18	Federring Z6,1	PN-77/M82008	4
19	Kronenmutter ZM 20-8-B	PN-86/M82148	1
20	Unterlage 21	PN-78/M82005	1
21	Splint S-Zn-4x40	PN-76/M-82001	1
22	Splint S-Zn-6,3x63	PN-76/M-82001	1
23	NIETE 4x10	ZM-78/M-028-1121-133	24
24	Mutter D M18x1,5-10	PN-88/S-91240/62	6




PIASTA KOŁA DO HAMULCA NAJAZDOWEGO


Tabela 6

Pozycja	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk w zespole
1	2	3	4
1	Piasta koła	6269-3565-7070-4	1
1a	Piasta koła	6269-3558-7070-0	1
2	Śruba	605.003.03.02.1 221315000028	6
3	Podkładka	8222-235-150-040	1
4	Rozpieracz L=280	6269-3561-7100-3	1
4a	Rozpieracz L=508	6269-3558-7110-0	1
4b	Rozpieracz L=1018	6269-3558-7100-8	1
5	Dźwignia zębatką L=220	6269-3558-7030-2	1
6	Zębatka dźwigni	8222-208-020-197	1
7	Nakrętka koronowa	8222-213-020-366	1
8	Uszczelka piasty	8222-213-150-225	1
9	Pokrywa piasty koła	8222-213-150-050	1
10	Tarcza hamulcowa kpl.lewa	12.822.1	1
10a	Tarcza hamulcowa kpl.prawa	12.822.2	1
11	Sprężyna	6269-3558-7040-4	1
12	Łożysko stożkowe 32212A	PN-86/M-86220	1
12a	Łożysko stożkowe 32211A	PN-86/M-86220	1
13	Łożysko stożkowe 32210A	PN-86/M-86220	1
14	Pierścień uszczelniający A75x110x12	PN-72/M-86964	1
14a	Pierścień uszczelniający A75x100x13	PN-72/M-86964	1
15	Wkręt M6x12-5.8-B	PN-85/M-82215	4
16	Podkładka sprężysta Z 6,1	PN-77/M-82008	4
17	Nakrętka koronowa ZM20-8-B	PN-86/M-82148	1
18	Podkładka 21	PN-78/M-82005	1
19	Zawlecza S-Zn-4x40	PN-76/M-82001	1
20	Zawlecza S-Zn-6,3x63	PN-76/M-82001	1
21	Nakrętka DM18x1,5-10	PN-88/S-91240/62	6






Position	Teilbenennung	Zeichen, Normennummer	Stückzahl im Satz
1	Rahmen	6250-3565-7190-3	1
2	Rechtstür, vollst.	6250-3565-7200-8	1
3	Linkstür	6250-3565-7220-1	1
4	Hacken	6250-3565-7230-3	2
5	Hebel, vollst	6250-3558-7210-5	1
6	Schieber, vollst	6250-3558-7220-7	1
7	Zugband, vollst	6250-3558-7230-9	2
8	Platte, vollst	6250-3558-7240-0	1
9	Arm	6250-3558-7250-2	1
10	Buchse	6250-3558-7260-4	2
11	Verbinder	6250-3558-7270-6	1
12	Mutter	6250-3558-7280-8	1
13	Mutter M20x1,5-5-B	PN-86/M-82144	2
14	Unterlage 13	PN-78/M-82005	8
15	Splint S-Zn-3,2x20	PN-76/M-82001	4
16	Mutter M12-5-B	PN-86/M-82144	2
17	Federring Z 12,2	PN-77/M-82008	2
18	Schaftschraube M6x10-5.8-B	PN-85/M-82201	1
19	Federring Z 6,2	PN-77/M-82008	1
20	Unterlage 8,4	PN-78/M-82005	1
	LINKSTÜR vollst./pos. 3+20/.....	6250-3565-7210-0	1
21	Rohr, vollst	6250-3565-7160-8	1
22	Schele	6250-3565-7260-9	1
23	Blech	6250-3565-7270-0	1
24	Stangenendstück I	8222-213-160-134	1
25	Stangenendstück II	8222-211-010-750	9
26	Mutter M27x2-04-B	0054230815	2
27	Mutter M8-5-B	PN-86/M-82144	2
28	Federring Z 8,2	PN-77/M-82008	2
	ZUGBAND, vollst/pos.21+28/	6250-3565-7240-5	2
29	Halter links, vollst.	6250-3565-7030-1	1
30	Halter rechts	6250-3565-7040-3	1
31	Bolzen	6250-3565-7010-8	4
32	Schraube, vollst.	6250-3565-7020-0	2
33	Unterlage 31	PN-78/M-82005	6
34	Splint S-Zn-6,3x56	PN-76/M-82001	6
35	Bolzenunterlage 16	PN-90/M-82004	4
36	Splint S-Zn-3,2x25	PN-76/M-82001	4



ŚCIANA TYLNA AUTOMATYCZNA

Tabela 8

Pozycja	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk w zespole
1	2	3	4
1	Rama drzwi	6250-3565-7190-3	1
2	Drzwi prawe kpl. //	6250-3565-7200-8	1
3	Drzwi lewe	6250-3565-7220-1	1
4	Hak	6250-3565-7230-3	2
5	Dźwignia kpl.	6250-3558-7210-5	1
6	Zasułka	6250-3558-7220-7	1
7	Cięgno kpl.	6250-3558-7230-9	2
8	Płytki kpl.	6250-3558-7240-0	1
9	Ramię	6250-3558-7250-2	1
10	Tulejka	6250-3558-7260-4	2
11	Łącznik	6250-3558-7270-6	1
12	Nakrętka	6250-3558-7280-8	1
13	Nakrętka M20x1,5-5-B	PN-86/M-82144	2
14	Podkładka 13	PN-78/M-82005	8
15	Zawlecza S-Zn-3,2x20	PN-76/M-82001	4
16	Nakrętka M12-5-B	PN-86/M-82144	2
17	Podkładka spr. Z 12,2	PN-77/M-82008	2
18	Wkręt M6x10-5.8-B	PN-85/M-82201	1
19	Podkładka spr. Z 6,2	PN-77/M-82008	1
20	Podkładka 8,4	PN-78/M-82005	1
21	Drzwi lewe kpl./poz.3-20/	6250-3565-7210-0	1
22	Rura kpl.	6250-3565-7160-8	1
22	Obejma	6250-3565-7260-9	1




WANDAUFSATZE vollst.

TABELLE 9

Position	Teilbenennung	Zeichen, Normnummer	Stück im Satz
1	Wandaufsatz , vorne	6250- 3565-7080-0	1
2	Wandaufsatz, rechts	6250-3565-7090-2	1
3	Seitenwandaufsatz, links	6250-3565-7100-7	1
4	Seitenwandaufsatz, rechts	6250-3565-7110-9	1
5	Türaufsätze	6250-3565-7120-0	2
6	Wandaufsatz, links	6250-3565-7130-2	1
7	Wandaufsätze Verschluss	6250-3565-7140-4	2
8	Schraube M 8x25-8.8-B	PN-85/M-82105	12
9	Unterlage 8,5	PN-78/M-82005	12
10	Federring Z 8,2	PN-77/M-82008	26
11	Schraube M 10x14-8.8-B	PN-85/M-82105	14
12	Unterlage 10,5	PN-59/M-82030	14
13	Mutter M 8-5-B	PN-86/M-82144	12
	Wandaufsätze, vollst. / pos. 1-13 /	6250-3565-7070-9	

5A	Bagsmæk	V.	25 cm	71100805000
5B	Bagsmæk	H.	25 cm	71100807000
5C	Bagsmæk	V.	50 cm	711008050001
5D	Bagsmæk	H.	50 cm	711008080001
5E	Bagsmæk	V.	70 cm	711008050003
5F	Bagsmæk	H.	70 cm	711008100003



Hydraulische Anlage des Wagenkippers


Tabelle 10

Position	Teilbenennung	Zeichen Normennummer	Stückzahl im Satz
1	Hydraulischer Servomotor	TZG-41.00/Kugel 50/	1
1a	Hydraulischer Servomotor	CT-320-75/0.00/Kugel 55/	1
2	Kugellager	GI-0500 /Kugel 50/	1
2a	Kugellager	LK-S01-55/0.00 /Kugel 55	1
3	Röhr	6269-3565-6000-3	1
4	Servomotorversicherung	6269-3558-6040-6	2
5	Schützplatte	6269-3557-6020-5	1
6	Schelle I	6269-3553-6010-4	1
7	Unterlage	6269-3554-6100-0	1
8	Verbindungsstützen 16-13	PN-65/M-73144	1
9	Schlauch AB-13-2500-13/13	BN-81/1903-01	1
10	Schlauch AB-13-700-13/13	BN-81/1903-01	1
11	Mutter 16-13	PN-65/M-73139	2
12	Scheidering 16-13	PN-65/M-73137	2
13	Schraube M8x20-8.8-B	PN-85/M-82105	8
14	Schaftschraube M12x25-5.8-B	PN-85/M-82207	6
15	Mutter M8-5-B	PN-86/M-82144	2
16	Federring Z8,2	PN-78/M-82008	8
17	Steckventil	-	1
18	Kappe	-	1
19	Steckdose	-	1

HANDEREMSE

Tabelle 11

Position	Teilbenennung	Zeichen Normennummer	Stückzahl im Satz
1	Schraube	8222-213-030-810	1
2	Spezialniete	8222-213-030-822	1
3	Seil, vollst	8222-213-031-098	1
4	Kurbel	6269-3554-0300-3	1
5	Unterlage 10,5	PN-78/M-82005	2
6	Splint S-Zn-2,5x20	PN-76/M-82001	1
7	Splint S-Zn-3,2x25	PN-76/M-82001	2
8	Unterlage 17	PN-78/M-82005	1
9	Niet 16x45	8222-213-020-620	1
10	Kolbenbolzen	8222-213-020-620	1
11	Handbremsrad	8222-208-090-077	1
12	Bügelklemme 6,5	PN-73/M-80241	2
13	Kauch A6 oc	PN-66/M-80247	1
14	Schraube M8x20-8.8-B	PN-85/M-82105	1
15	Schraube M6x35-5.8-B	PN-85/M-82105	1
16	Mutter M6-5-B	PN-85/M-82144	1
17	Federring Z6,1	PN-77/M-82008	1
18	Unterlage 15	PN-78/M- 82005	1



Position	Teilbenennung	Zeichen Normennummer	Stückzahl im Satz
1	Hydrauliktauchzylinder	CN2E-16-32/200	1
2	Büchse, vollst.	6269-3556-0040-2	1
3	Schlauch AA-13-3500-13/13	BN-81/1903-01	1
4	Sprengring Z20	FN-81/M-85111	1
5	Verschraubung	6269-3556-0010-7	1
6	Unterlage I	6269-3553-6060 -3	1
7	Steckventil	-	1
8	Stecksitz	-	1

9 Drøvle/kontra ventil


8953450


1A Bremsecylinder 22mm stok

CNS0422140Z


 25 mm

CN2E 25200Z






BREMSBETÄTIGUNGSWERK ZUM RADSATZ "TANDEM"

Tabelle 13


Position	Teilbenennung	Zeichen, Normennummer	Stückzahl im Satz			
			Art der Bremsanlage			
			pneuma- tisch	hydrau- lisch	Auflauf	Hand
1	2	3	4	5	6	7
1	Seil vollst. (Pos. 5,26,30,31,32,34,36,37,38, 41,43)	6269-3561-0100-6	2	2	2	-
2	Seil vollst. (Pos. 6,33,35,39)		-	-	1	-
3	Seil vollst. (Pos. 7,30,31,32,34,36,37,38,41,43)		-	-	-	2
4	Zugband vollst. (Pos. 8,14,15,40)	6269-3561-0090-1	2	2	2	-
5	Seil L = 1600	6269-3561-0020-9	2	2	2	-
6	Seil L = 1470		-	-	1	-
7	Seil L = 1760		-	-	-	2
8	Schraube mit Öse	6269-3561-0010-7	2	2	2	-
9	Hebel vollst.	6269-3561-0150-5	1	-	-	-
10	Hebel	6269-3561-0140-3	-	2	-	-
11	Hebel		-	-	2	2
12	Augenschraube	6269-3554-0180-6	2	2	2	2
13	Schraube mit Öse		-	-	1	-
14	Spannmutter	6269-3554-0250-1	4	4	4	2
15	Schelle	6269-3554-0200-2	4	4	4	2
16	Bolzen	6269-3561-0080-0	6	4	4	2
17	Bolzen	6269-3554-0150-0	9	8	7	3
18	Kolbenbolzen	8222-213-020-620	-	1	-	-
19	Spezialniete		-	-	1	-
20	Rad		-	-	1	-
21	Glied		-	-	1	2
22	Lasche		-	-	1	2
23	Gliedschutz		-	-	1	2
24	Hebel vollst.	6269-3561-0070-8	4	4	4	-
25	Buchse	6269-3561-0160-7	8	8	8	4
26	Schelle	6269-3561-0030-0	2	2	2	-
27	Feder	8222-219-080-027	-	2	-	-
28	Feder	6269-3558-7040-4	4	4	4	-
29	Begrenzungshebel	6269-3557-0190-0	2	-	-	-
30	Schutzsitz	6269-3557-0120-7	2	2	2	2
31	Schutzendröck	6269-3561-0040-2	2	2	2	2
32	Bügelklemme 6,5	PN-73/M-80241	4	4	4	8
33	Bügelklemme 10		-	-	6	-
34	Kausch A6 oc	PN-66/M-80247	2	2	2	4
35	Kausch A8 oc		-	-	2	-
36	Schlauch 0. aus PCV 12 x 1 L = 1000	PN-67/C-89209	2	2	2	2
37	Schutz B-I-6,5-B-II L = 980	PN-71/S-83001	2	2	2	2
38	Mutter M5-4-C	PN-86/M-82144	8	8	8	16
39	Mutter M8-8-B		-	-	12	-
40	Mutter M12-8-B	PN-86/M-82144	4	4	4	2
41	Mutter M16-8-B	PN-86/M-82144	2	2	2	2
42	Unterlage 21	PN-78/M-82005	2	-	-	-
43	Unterlage 17	PN-78/M-82005	2	2	2	2
44	Unterlage 15	PN-78/M-82005	13	11	12	5
45	Splint S-Zn-3,2 x 25	PN-76/M-82001	15	11	12	5
46	Splint S-Zn-4 x 40	PN-76/M-82001	2	-	-	-

Tabelle 14


Position	Teilbenennung	Zeichen, Normennummer	Stückzahl im Satz			
			Art der Bremsanlage			
			pneuma- tisch	hydrau- lisch	Auflauf	Hand
1	2	3	4	5	6	7
1	Seil vollst. I (Pos. 4, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 38, 41, 43)	6269-3561-0280-1	1	1	1	1
2	Seil vollst. II (Pos. 5, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 38, 41, 43)	6269-3561-0300-8	1	1	1	1
3	Seil vollst. (Pos. 6, 30, 32, 39)	-	-	-	1	-
4	Seil I L = 1370	6269-3561-0290-3	1	1	1	1
5	Seil II L = 2520	6269-3561-0310-0	1	1	1	1
6	Seil L = 1470	-	-	-	1	-
7	Begrenzungshebel	6269-3557-0190-0	2	-	-	-
8	Feder	8222-219-080-027	-	2	-	-
9	Hebel vollst.	6269-3561-0150-5	1	-	-	-
10	Hebel	6269-3561-0140-3	-	2	-	-
11	Hebel	-	-	-	2	2
12	Augenschraube	6269-3554-0180-6	2	2	2	2
13	Schraube mit Öse	-	-	-	1	-
14	Spannmutter	6269-3554-0250-1	2	2	2	2
15	Klemmbügel vollst.	6269-3554-0200-2	2	2	2	2
16	Bolzen	6269-3561-0080-0	6	4	4	4
17	Bolzen	6269-3554-0150-0	5	4	3	3
18	Kolbenbolzen	8222-213-020-620	-	1	-	-
19	Spezialniete	-	-	-	1	-
20	Rad	-	-	-	1	-
21	Glied	-	-	-	1	-
22	Lasche	-	-	-	1	-
23	Gliedschutz	-	-	-	1	-
24	Schelle II	6269-3553-6050-1	1	1	1	1
25	Buchse	6269-3561-0160-7	4	4	4	4
26	Schelle	6269-3561-0030-0	2	2	2	2
27	Schutzsitz	6269-3557-0120-7	2	2	2	2
28	Schützenstück	6269-3561-0040-2	2	2	2	2
29	Kausch A6 oc	PN-66/M-80247	2	2	2	2
30	Kausch A8 oc	-	-	-	2	-
31	Bügelklemme 6,5	PN-73/M-80241	6	6	6	6
32	Bügelklemme 10	-	-	-	6	-
33	Schlauch O aus PCV 12 x 1 L = 770	PN-67/C-89209	1	1	1	1
34	Schlauch O aus PCV 12 x 1 L = 1920	PN-67/C-89209	1	1	1	1
35	Schutz 8-I-6,5-8-II L = 750	PN-71/S-83001	1	1	1	1
36	Schutz 8-I-6,5-8-II L = 1900	PN-71/S-83001	1	1	1	1
37	Schraube M8 x 20-8.8-8	PN-85/M-82105	1	1	1	1
38	Mutter M5-4-C	PN-86/M-82144	12	12	12	12
39	Mutter M8-8-8	-	-	-	12	-
40	Mutter M12-8-8	PN-86/M-82144	2	2	2	2
41	Mutter M16-8-8	PN-86/M-82144	2	2	2	2
42	Unterlage 21	PN-78/M-82005	2	-	-	-
43	Unterlage 17	PN-78/M-82005	2	2	2	2
44	Unterlage 15	PN-78/M-82005	9	7	8	7
45	Federring Z 8,2	PN-77/M-82008	1	1	1	1
46	Splint S-Zn-3,2 x 25	PN-76/M-82001	11	7	8	7
47	Splint S-Zn-4 x 40	PN-76/M-82001	2	-	-	-



Pozycja	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk w zespole
1	2	3	4
1	Zbiornik powietrza 40a	ZP.40.00.00a	
2	Zawór sterujący przyczepy	HZS-4	1
3	Regulator siły hamowania	475.604.013.0	1
4	Filtr powietrza	81.01	1
5	Złącze przewodu do układu dwuprzewodowego A-1	452.200.011.0	2
6	Złącze przewodu do układu dwuprzewodowego A-2	452.200.012.0	1
7	Zawór odwadniający	934.300.001.0	1
8	Silownik powietrza $\phi 125$	X53.32.00	1
9	Wąż do powietrznego układu hamulcowego $\phi 13$ L=450	6269-3561-0180-0	2
10	Wąż do powietrznego układu hamulcowego $\phi 13$ L=130	6269-3561-0190-2	1
11	Wąż do powietrznego układu hamulcowego $\phi 13$ L=160	6269-3561-0220-0	1
12	Wąż do powietrznego układu hamulcowego $\phi 13$ L=950	6269-3558-0190-7	1
13	Wąż do powietrznego układu hamulcowego $\phi 13$ L=3200	6269-3558-0220-5	1
14	Złącze	6269-3558-0170-3	2
15	Uszczelka $\phi 22/30 \times 3$	8222-208-020-171	1
16	Zacisk węża	8222-208-090-036	17
17	Nasadka z gwintem	8222-208-090-049	12
18	Sworzeń	6269-3561-0080-0	8
19	Zaczep	8222-213-030-199	2
20	Zaczep węża	8222-213-060-295	2
21	Złączka	8222-235-030-034	2
22	Złącze	8222-235-030-047	2
23	Obejma zbiornika	6269-3554-0020-4	1
24	Trójkąt	6269-3554-0090-7	2
25	Przyłączka	8222-235-030-021	1
26	Korek AM 22x1,5	BN-71/1902-21	1
27	Zacisk ślimakowy 16-25	PN-71/M-74906	1
28	Korpus przyłączki prostej 16-16/13	PN-66/M-73144	2
29	Pierścień zacinający 16-13	PN-65/M-73137	2
30	Nakrętka 16-13	PN-65/M-73139	2
31	Pierścień uszczelniający $\phi 22 \times 5$	PN-64/M-73093	2
32	Śruba M12x30-8.8-B	PN-85/M-82105	1
33	Śruba M10x30-8.8-B	PN-85/M-82105	8
34	Śruba M8x30-8.8-B	PN-85/M-82105	2
35	Wkręt M6x10-4.8-B	PN-85/M-82201	2
36	Nakrętka M12-8-B	PN-86/M-82144	4
37	Nakrętka M10-8-B	PN-86/M-82144	8
38	Nakrętka M8-8-B	PN-86/M-82144	6
39	Podkładka sprężysta Z 12,2	PN-77/M-82008	2
40	Podkładka sprężysta Z 10,2	PN-77/M-82008	8
41	Podkładka sprężysta Z 8,2	PN-77/M-82008	6
42	Podkładka sprężysta Z 6,1	PN-77/M-82008	2
43	Podkładka 15	PN-78/M-82005	4
44	Podkładka 8,4	PN-78/M-82005	2
45	Podkładka 13	PN-78/M-82005	2
46	Zawlecza S-Zn- 3,2x25	PN-76/M-82001	8
			2




Position	Teilbenennung	Zeichen, Normennummer	Stückzahl im Satz
1	Luftbehälter 40a	ZP.40.00.00a	1
2	Steuerventil des Anhängers	HZS-2	1
3	Bremskraftregler	475.604.012.0	1
4	Luftservomotor Ø125	X53.32.00	2
5	Schlauch L=130	6269-3557-0210-6	2
6	Schlauch L=3200	6269-3557-0230-0	1
7	Schlauch L=950	6269-3557-0240-1	1
8	Schlauch L=380	6269-3557-0250-3	1
9	Dichtung Ø22/30×3	8222-208-020-171	10
10	Schlauchklemme	8222-208-090-036	10
11	Gewindemuffe	8222-208-090-049	6
12	Entwässerungsventil	8222-208-090-227	1
13	Daumen	8222-213-030-199	1
14	Schlauchdaumen	8222-213-060-295	1
15	Verbindung B1	8222-235-030-006	1
16	Verbinder	8222-235-030-034	1
17	Verbindung	8222-235-030-047	1
18	Behälterschelle	6269-3554-0020-4	2
19	Gabelröhr	6269-35 54-0090-7	1
20	Boltzen	6269-3561-0080-0	2
21	Stopfen AM 22×1,5	BN-71/1902-21	1
22	Dichtungring Ø 22,5	PN-64/M-73093	1
23	Schraube M12×30-8.8-B	PN-85/M-82105	8
24	Schraube M10×30-8.8-B	PN-85/M-82105	2
25	Schraube M8×30-8.8-B	PN-85/M-82105	2
26	Schaftschraube M6×20-4.8-B	PN85/M-82201	2
27	Mutter M12-8-B	PN-86/M-82144	8
28	Mutter M10-8-B	PN-86/M-82144	6
29	Mutter M8-8-B	PN-86/M-82144	2
30	Federring Z 12,2	PN-77/M-82008	8
31	Federring Z 10,2	PN-77/M-82008	6
32	Federring Z 8,2	PN-77/M-82008	2
33	Federring Z 6,1	PN-77/M-82008	2
34	Unterlage 15	PN-78/M-82005	2
35	Unterlage 8,4	PN-78/M-82005	2
36	Unterlage 13	PN-78/M-82005	8
37	Splint S-Zn 3,2×25	PN-76/M-82001	2



Pozycja	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk w zespole
1	2	3	4
1	Wieszak	6269-3554-9160-6	1
2*	Przewód przyłączeniowy siedmiożyłowy	6269-3554-9200-6	1
3	Gniazdo złącza wtyczkowe 12N	PN-83/S-76055	1
4	Urządzenie odblaskowe I żółte UOz 75kH	PN-90/S-83100	4
5	Urządzenie odblaskowe I białe UOb 75kV	PN-90/S-83100	2
6	Śruba M12x30-8.8-B	PN-85/M-82105	2
7	Podkładka 13	PN-78/M-82005	2
8	Podkładka spr. Z12,2	PN-77/M-82008	2
9	Nakrętka M12-8-B	PN-86/M-82144	2
10	Wkręt M5x20-4.8-B	PN-85/M-82215	12
11	Podkładka spr. Z 5,1	PN-77/M-82008	12
12	Nakrętka M5-8-B	PN-86/M-82144	12
13	Wiązka światła pozycyjnych	6269-3565-9010-0	1
14	Lampa przednia pozycyjna pozycyjna E 92D	1135-411-043-209	2

Poz.2 - przewód przyłączeniowy - wysłać na specjalne życzenie odbiorcy.



SCHLUSSLEUCHTEANLAGE

Tabelle 18

Position	Teilbenennung	Zeichen, Normennummer	Stückzahl im Satz
1	2	3	4
1	Beleuchtungsschutz vollst.	6269-3554-9170-8	1
2	7-Kabelbündel	8222-219-740-066	1
3	Leitungsbündel hinten	6269-3554-9120-9	1
4	Verbundschlussleuchte	E 549L	1
5	Verbundschlussleuchte	E 549P	1
6	Rückstrahldreieck III rot	PN-80/S-83100	2
7	Steckdose 12N	PN-83/S-76055	1
8	Schaftschraube M5 x 35-4.8-8	PN-85/M-822207	3
9	Kennzeichenleuchte	E 528	1
10	Leuchenschutz rechts	6269-3554-9180-0	1
11	Leuchenschutz links	6269-3554-9190-1	1
12	Schaftschraube M5 x 20-4.8-8	PN-85/M-82215	6
13	Unterlage 6.4	PN-78/M-82005	6
14	Federring Z 5,1	PN-77/M-82008	6
15	Mutter M5-4-C	PN-86/M-82144	6
16	Sitzschutz	6269-3554-9220-0	1